

6

COMPUTERBENODIGDHEDEN EN SUPPLIES


Supplies.....	296
Faxen, printers en copiers	312
Datadragers.....	321
Data-opberging	326
Organisatie en comfort	327
Computeraccessoires.....	340
Bescherming en onderhoud	352
Laptoptassen en koffers	357





SUPPLIES

Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
LC900BK	LC-900 BK	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	500
LC900C	LC-900 C	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	400
LC900M	LC-900 M	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	400
LC900V	LC-900 VAL BP	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●●●●	400
LC900Y	LC-900 Y	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	400
LC970BK	LC-970 BK	DCP 135 C/DCP 150 C/DCP 153 C/MFC 235 C/MFC 260 C	●	350
LC970C	LC-970 C	DCP 135 C/DCP 150 C/DCP 153 C/MFC 235 C/MFC 260 C	●	300
LC970M	LC-970 M	DCP 135 C/DCP 150 C/DCP 153 C/MFC 235 C/MFC 260 C	●	300
LC970VP	LC-970 VAL BP	DCP 135 C/DCP 150 C/DCP 153 C/MFC 235 C/MFC 260 C	●●●●	300
LC970Y	LC-970 Y	DCP 135 C/DCP 150 C/DCP 153 C/MFC 235 C/MFC 260 C	●	300
LC980BK	LC-980 BK	DCP 145 C/163 C/165 C/167 C/373 CW/375 CW/377 CW/MFC 250 C/290 C	●	300
LC980C	LC-980 C	DCP 145 C/163 C/165 C/167 C/373 CW/375 CW/377 CW/MFC 250 C/290 C	●	260
LC980M	LC-980 M	DCP 145 C/163 C/165 C/167 C/373 CW/375 CW/377 CW/MFC 250 C/290 C	●	260
LC980VP	LC-980 VAL BP	DCP 145 C/163 C/165 C/167 C/373 CW/375 CW/377 CW/MFC 250 C/290 C	●●●●	260
LC980Y	LC-980 Y	DCP 145 C/163 C/165 C/167 C/373 CW/375 CW/377 CW/MFC 250 C/290 C	●	260
LC1100Z	LC-1100 BK	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	450
LC1100C	LC-1100 C	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	325
LC1100M	LC-1100 M	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	325
LC1100Y	LC-1100 Y	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	325
LC1000C	LC-1000 C	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●	400
LC1000M	LC-1000 M	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●	400
LC1000R	LC-1000 RBW BP	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●●●●	400
LC1000V	LC-1000 VAL BP	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●●●●	400
LC1000Y	LC-1000 Y	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●	400
LC1000BK	LC-1000 BK	DCP 350 C/Fax 1355/Fax 1360/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN	●	500
1100HBK	LC-1100 HYBK	DCP 6690 CW/MFC 5890 CN/6490 CW/6690 CW/6890 CDW	●	900
1100HYC	LC-1100 HYC	DCP 6690 CW/MFC 5890 CN/6490 CW/6690 CW/6890 CDW	●	750
1100HYM	LC-1100 HYM	DCP 6690 CW/MFC 5890 CN/6490 CW/6690 CW/6890 CDW	●	750
1100HYY	LC-1100 HYY	DCP 6690 CW/MFC 5890 CN/6490 CW/6690 CW/6890 CDW	●	750
DR2000	DR-2000	DCP 7010/7010 L/7020/7025/Fax 2820/2825/2920/HL 2020/2030/2040	●	12.000
TN2000	TN-2000	DCP 7010/7010 L/7020/7025/Fax 2820/2825/2920/HL 2020/2030/2040	●	2500
DR3000	DR-3000	DCP 8040/8040 LT/8045 D/DN/HL 5130/5140/5140 LT/5150 D/DLT/5170 DN	●	20.000
TN3030	TN-3030	DCP 8040/8040 LT/8045 D/DN/HL 5130/5140/5140 LT/5150 D/DLT/5170 DN	●	3.500
TN3060	TN-3060	DCP 8040/8040 LT/8045 D/DN/HL 5130/5140/5140 LT/5150 D/DLT/5170 DN	●	6.700
DR3100	DR-3100	DCP 8060/8065 DN/HL 5200/5240/5240 L/5250 DN/DNHY/5270 DN/DN 2 LT	●	25.000
TN3130	TN-3130	DCP 8060/8065 DN/HL 5200/5240/5240 L/5250 DN/DNHY/5270 DN/DN 2 LT	●	3.500
TN3170	TN-3170	DCP 8060/8065 DN/HL 5200/5240/5240 L/5250 DN/DNHY/5270 DN/DN 2 LT	●	7.500
DR3200	DR-3200	DCP 8085 DN/8880 DN/8890 DW/HL 5340/5340 D/DN/DN 2 LT/DNLT/DW	●	25.000
TN3230	TN-3230	DCP 8085 DN/8880 DN/8890 DW/HL 5340/5340 D/DN/DN 2 LT/DNLT/DW	●	3.000
TN3280	TN-3280	DCP 8085 DN/8880 DN/8890 DW/HL 5350 DN 2 LT/DNLT/MFC 8880 DN/8890 DW	●	8.000
TN230BK	TN-230 BK	DCP 9010 CN/HL 3040 CN/3070 CN/CW/MFC 9120 CN/9320 CW	●	2.200
TN230C	TN-230 C	DCP 9010 CN/HL 3040 CN/3070 CN/CW/MFC 9120 CN/9320 CW	●	1.400
TN230M	TN-230 M	DCP 9010 CN/HL 3040 CN/3070 CN/CW/MFC 9120 CN/9320 CW	●	1.400
TN230Y	TN-230 Y	DCP 9010 CN/HL 3040 CN/3070 CN/CW/MFC 9120 CN/9320 CW	●	1.400
WT100CL	WT-100 CL	DCP 9042 CDN/HL 4040 CN/4050 CDN/CDNLT/4070 CDW/MFC 9440 CN/9450 CDN	●	20.000
LC985BK	LC-985 BK	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	●	300
LC985C	LC-985 C	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	●	260
LC985M	LC-985 M	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	●	260
LC985VB	LC-985 VAL BP	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	●●●●	260
LC985Y	LC-985 Y	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	●	260
LC1220B	LC-1220 BK	DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC- J430W MFC-J625DW MFC-J825DW	●	300
LC1220C	LC-1220 C	DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC- J430W MFC-J625DW MFC-J825DW	●	300
LC1220M	LC-1220 M	DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC- J430W MFC-J625DW MFC-J825DW	●	300
LC1220R	LC-1220 RBW BPDR	DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC- J430W MFC-J625DW MFC-J825DW	●●●●	
LC1220V	LC-1220 VAL BP	DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC- J430W MFC-J625DW MFC-J825DW	●●●●	
LC1220Y	LC-1220 Y	DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC- J430W MFC-J625DW MFC-J825DW	●	300
TN2005	TN-2005	HL 2035	●	1.500
DR4000	DR-4000	HL 6050/6050 D/DN/DW	●	30.000
TN4100	TN-4100	HL 6050/6050 D/DN/DW	●	7.500
DR5500	DR-5500	HL 7050/7050 N	●	40.000
TN5500	TN-5500	HL 7050/7050 N	●	12.000
TN1700	TN-1700	HL 8050/8050 N	●	17.000
TN2010	TN-2010	HL-2130 DCP-7055	●	1.000
DR2200	DR-2200	HL2240/2250	●	12.000
TN2210	TN-2210	HL2240/2250	●	1.200
TN2220	TN-2220	HL2240/2250	●	2.600
TN325BK	TN-325 BK	HL4150	●	4.000
TN325C	TN-325 C	HL4150	●	3.500
TN325M	TN-325 M	HL4150	●	3.500
TN325Y	TN-325 Y	HL4150	●	3.500
DR2005	DR-2005	MFC 7840 W	●	12.000



Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
DR2100	DR-2100	MFC 7840 W	●	12.000
TN2110	TN-2110	MFC 7840 W	●	1.500
TN2120	TN-2120	MFC 7840 W	●	2.600
DR130CL	DR-130 CL	MFC 9440 CN/9450 CDN/9840 CDW	●	17.000
TN130BK	TN-130 BK	MFC 9440 CN/9450 CDN/9840 CDW	●	2.500
TN135BK	TN-135 BK	MFC 9440 CN/9450 CDN/9840 CDW	●	5.000
TN135C	TN-135 C	MFC 9440 CN/9450 CDN/9840 CDW	●	4.000
TN135M	TN-135 M	MFC 9440 CN/9450 CDN/9840 CDW	●	4.000
TN135Y	TN-135 Y	MFC 9440 CN/9450 CDN/9840 CDW	●	4.000
LC124BK	LC-1240 BK	MFC-J6510	●	600
LC1240C	LC-1240 C	MFC-J6510	●	600
LC1240M	LC-1240 M	MFC-J6510	●	600
LC1240Y	LC-1240 Y	MFC-J6510	●	600
LC128BK	LC-1280 XL BK	MFC-J6510	●	2.400
LC128C	LC-1280 XL C	MFC-J6510	●	1.200
LC128M	LC-1280 XL M	MFC-J6510	●	1.200
LC128VP	LC-1280 XL VAL BPDR	MFC-J6510	● ● ● ●	500
LC128Y	LC-1280 XL Y	MFC-J6510	●	1.200
TN320BK	TN-320 BK	DCP 9055 CDN/HL 4140 CN/4150 CDN/4570 CDW/CDWT/MFC 9460 CDN/9465 CDN	●	2.500
TN320C	TN-320 C	DCP 9055 CDN/HL 4140 CN/4150 CDN/4570 CDW/CDWT/MFC 9460 CDN/9465 CDN	●	1.500
TN320M	TN-320 M	DCP 9055 CDN/HL 4140 CN/4150 CDN/4570 CDW/CDWT/MFC 9460 CDN/9465 CDN	●	1.500
TN320Y	TN-320 Y	DCP 9055 CDN/HL 4140 CN/4150 CDN/4570 CDW/CDWT/MFC 9460 CDN/9465 CDN	●	1.500
TN328BK	TN-328 BK	DCP 9270 CDN/HL 4570 CDW/CDWT/MFC 9970 CDW	●	6.000
TN328C	TN-328 C	DCP 9270 CDN/HL 4570 CDW/CDWT/MFC 9970 CDW	●	6.000
TN328M	TN-328 M	DCP 9270 CDN/HL 4570 CDW/CDWT/MFC 9970 CDW	●	6.000
TN328Y	TN-328 Y	DCP 9270 CDN/HL 4570 CDW/CDWT/MFC 9970 CDW	●	6.000
LC985BB	LC-985 BK BP 2	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	●	300
LC985RB	LC-985 RBW BP	DCP-J 125/315 W/515 W/MFC-J 220/265 W/410/415 W	● ● ● ●	260
LC1220P	LC-1220 BK BP 2 DR	DCP-J 525 W/725 DW/925 DW/MFC-J 430 W/435 W/625 DW/825 DW	●	300
TN130C	TN-130 C	HL 4040 CN	●	1.500
TN130M	TN-130 M	HL 4040 CN	●	1.500
TN130Y	TN-130 Y	HL 4040 CN	●	1.500

Canon

BCI6B	4705 A 002	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	210
BCI6C	4706 A 002	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	280
23041B	4706 A 022	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	● ● ● ● ●	280
BCI6M	4707 A 002	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	280
BCI6Y	4708 A 002	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	210
BCI6PC	4709 A 002	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	foto ●	280
BCI6PM	4710 A 002	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	foto ●	280
BCI3PB	4485 A 002	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6200/BJC 6200 S/BJC 6500/S 450	●	300
BCI3B	4479 A 002	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	500
BCI3C	4480 A 002	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	390
BCI3M	4481 A 002	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	390
BCI3Y	4482 A 002	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	390
BX3	0884 A 002	Fax B 820/840/FaxPHONE B 45/540/550/60/640/70/95/MULTIPASS 10	●	700
PG50	0616 B 001	Fax JX 200/Fax JX 500/Fax JX 510 P/Pixma IP 2200/Pixma MP 150/Pixma MP 170/Pixma MP 450	●	510
PG40	0615 B 001	Fax JX 200/Fax JX 500/Pixma IP 2200/Pixma MP 150/Pixma MP 170/Pixma MP 190/Pixma MP 450	●	500
FX6	1559 A 003	Fax L 1000/Laser Class 3170/3170 MS/3175/3175 MS/POWERFax L 1000	●	5.000
FX4	1558 A 003	Fax L 800/900/Laser Class 8500/9000/9000 L/MS/S/9500/9500 MS	●	4.000
21002C	1474 A 003	FC 1/FC 2/FC 22/FC 3/FC 3 II/FC 5/FC 5 II	●	3.000
FC330	1491 A 003	FC 208/21/210/220/224/224 S/226/228/230/300/310/320/325/330/336	●	4.000
GP210	1388 A 002	GP 200/200 D/E/F/S/210/210 F/211/211 F/215/215 C/F/216/216 F	●	9.600
BCI15BK	8190 A 002	I 70/80	●	80
BCI15CL	8191 A 002	I 70/80	● ● ● ●	100
PF102BK	0895 B 001	Imageprograf IPF 500/510/LP 17	●	
CEXV14	0384 B 002	Imagerunner 2016/2016 I/J/2020/2020 I/IR 2016/2016 I/J/2020/2020 I	●	8.300
CEXV18	0386 B 002	IR 1022 F/MF/1024 A/F/F/IF	●	8.400
CEXV5	6836 A 002	IR 1610 F/FL/1630/1670 F/2000/2010/2010 F	●	7.850
FX10	0263 B 002	I-Sensys Fax L 140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320 D/4330 D	●	2.000
7833A02	7833 A 002	I-Sensys Fax L 390/Laser Class 510/PC-D 320/340	●	3.500
711Y	1657 B 002	I-Sensys LBP-5360/MF 9130/9170/Lasershot LBP-5300/LBP-5360/LBP 5300	●	6.000
711M	1658 B 002	I-Sensys LBP-5360/MF 9130/9170/Lasershot LBP-5300/LBP-5360/LBP 5300	●	6.000
711C	1659 B 002	I-Sensys LBP-5360/MF 9130/9170/Lasershot LBP-5300/LBP-5360/LBP 5300	●	6.000
31CANM	1660 B 002	I-Sensys LBP-5360/MF 9130/9170/Lasershot LBP-5300/LBP-5360/LBP 5300	●	6.000
711BK	1660 B 002	I-Sensys LBP-5360/MF 9130/9170/Lasershot LBP-5300/LBP-5360/LBP 5300	●	6.000
FX3	1557 A 003	Laser Class 2060/2060 P/4000/4500/6000/MULTIPASS L 60/6000/90	●	2.700
94032C	1556 A 003	Laser Class 7000/7100/7500/7700/LC 5000/5500/7000	●	4.000
EP27	8489 A 002	Laserbase MF 5750/5770/Lasershot LBP-3200/LBP-3240/LBP-27/LBP-300 LDA	●	2.500
EP52	3839 A 003	Lasershot LBP-1760/LBP-1750/LBP-1760/LBP-1760 E/N/P 370	●	10.000
EP32	1561 A 003	LBP-1000/LBP-1310/LBP-32 X/LBP-470/P 100	●	6.000
EP22	1550 A 003	LBP-250/LBP-350/LBP-5585 I/LBP-800/LBP-810/P 420	●	2.500




6





Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
CRT703	7616 A 005	LBP-2900/LBP-3000	●	2.000
BX20	0896 A 002	Multipass: C 20/C 30/C 3000/C 3500/C 50/C 5000/C 5500	●	1.050
BCI21C	0955 A 002	Multipass: C 20/C 30/C 3000/C 3500/C 50/C 5000/C 5500	● ● ● ● ●	100
NP1015	1372 A 005	NP 1530/1550/2020/2120/6020/6021/6116/6216/6220/6221/6317/6320	●	3.800
PGI35	1509 B 001	Pixma IP 100/100 PORTABLE/V	●	191
CL41	0617 B 001	Pixma IP 1200/1300/1600/1700	● ● ● ● ●	312
BCI24B	6881 A 002	Pixma IP 2000/MP 110/130/410/430/S 200/200 SP/SPX/X/X/300/330	●	170
BCI24TP	6881 A 009	Pixma IP 2000/MP 110/130/410/430/S 200/200 SP/SPX/X/X/300/330	●	130
BCI24C	6882 A 002	Pixma IP 2000/MP 110/130/410/430/S 200/200 SP/SPX/X/X/300/330	● ● ● ● ●	130
CL51	0618 B 001	Pixma IP 2200/MP 150/160/170/180/450/450 X/460	● ● ● ● ●	545
PGI520	2932 B 001	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	324
CLI521B	2933 B 001	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	foto ●	2.370
CLI521C	2934 B 001	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	505
CLI521M	2935 B 001	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	470
CLI521Y	2936 B 001	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	470
CLI8PK	0621 B 026	Pixma IP 4200/5200/5200 R/6600/MP 500/800/950	● ● ● ● ●	
CL52	0619 B 001	Pixma IP 6210 D/6220 D	foto ●	710
PGI525B	4529 B 001	PIXMA MG5150 - MG6150	●	323
CLI526B	4540 B 001	PIXMA MG5150 - MG6150	●	2.185
CLI526C	4541 B 001	PIXMA MG5150 - MG6150	●	520
CLI526M	4542 B 001	PIXMA MG5150 - MG6150	●	520
CLI526Y	4543 B 001	PIXMA MG5150 - MG6150	●	520
CLI526G	4544 B 001	PIXMA MG5150 - MG6150	●	520
BCI16CL	9818 A 002	Pixma Mini 220/SELPHY DS 700/810	● ● ● ● ●	100
CLI36	1511 B 001	Pixma MINI 260/320	● ● ● ● ●	249
PG37	2145 B 001	Pixma: IP 2500/MP 190/MP 210/MP 220/MP 470/MX 300/MX 310	●	219
CL38	2146 B 001	Pixma: IP 2500/MP 190/MP 210/MP 220/MP 470/MX 300/MX 310	● ● ● ● ●	207
PGI5B	0628 B 001	Pixma: IP 4200/IP 4200 X/IP 5200/IP 5200 R/MP 500/MP 800/MP 950	●	800
CLI8B	0620 B 001	Pixma: IP 4200/IP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	2.795
CLI8C	0621 B 001	Pixma: IP 4200/IP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	420
CLI8PCK	0621 B 015	Pixma: IP 4200/IP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	● ● ● ● ●	50
CLI8M	0622 B 001	Pixma: IP 4200/IP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	610
CLI8Y	0623 B 001	Pixma: IP 4200/IP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	635
CLI8PC	0624 B 001	Pixma: IP 6600/IP 6600 D/IP 6700 D/MP 960/MP 970/PRO 9000/PRO 9000 Mark II	foto ●	450
CLI8PM	0625 B 001	Pixma: IP 6600/IP 6600 D/IP 6700 D/MP 960/MP 970/PRO 9000/PRO 9000 Mark II	foto ●	450
PG512	2969 B 001	Pixma: MP 240/MP 250/MP 260/MP 480/MP 490/MX 320/MX 330	●	401
CL513	2971 B 001	Pixma: MP 240/MP 250/MP 260/MP 480/MP 490/MX 320/MX 330	● ● ● ● ●	349
CLI8R	0626 B 001	Pixma: PRO 9000/PRO 9000 Mark II	●	450
CLI8G	0627 B 001	Pixma: PRO 9000/PRO 9000 Mark II	●	5.840
BCI3PC	4483 A 002	BJC 3000/6000/S 450	foto ●	280
94080	7621 A 002	Fax L 2000/2000 IP/Laser Class 710/720 I/730 I	●	4.500
1442892	1153 B 002	Fax L 3000/3000 IP/L-Sensys Fax L 3000/3000 IP/Laser Class 810/830 I	●	4.500
PF102MB	0894 B 001	IPF 500/600/700/750	●	
PF1102C	0896 B 001	IPF 500/600/700/750	●	
PF1102Y	0898 B 001	IPF 500/600/700/750	●	
PF1101G	0892 B 001	IPF 5000/6000 S	●	
CRG712	1870 B 002	I-Sensys LBP-3010/LBP-3010 B/LBP-3100/LBP-3010/LBP-3100/Satera LBP-3100	●	1.500
CRG713	1871 B 002	I-Sensys LBP-3250/LBP-3250	●	2.000
707M	9422 A 004	I-Sensys LBP-5000/LBP-5100/Lasershot LBP-5000/LBP-5000	●	2.000
707C	9423 A 004	I-Sensys LBP-5000/LBP-5100/Lasershot LBP-5000/LBP-5000	●	2.000
707BK	9424 A 004	I-Sensys LBP-5000/LBP-5100/Lasershot LBP-5000/LBP-5000	●	2.500
CRT701Y	9284 A 003	I-Sensys LBP-5200/MF 8180 C/Laserbase MF 8180 C/Lasershot LBP-5200/LBP-5200 N/LBP-5200/Satera LBP-5200	●	4.000
CRT701M	9285 A 003	I-Sensys LBP-5200/MF 8180 C/Laserbase MF 8180 C/Lasershot LBP-5200/LBP-5200 N/LBP-5200/Satera LBP-5200	●	4.000
CRT701C	9286 A 003	I-Sensys LBP-5200/MF 8180 C/Laserbase MF 8180 C/Lasershot LBP-5200/LBP-5200 N/LBP-5200/Satera LBP-5200	●	4.000
CRT701B	9287 A 003	I-Sensys LBP-5200/MF 8180 C/Laserbase MF 8180 C/Lasershot LBP-5200/LBP-5200 N/LBP-5200/Satera LBP-5200	●	5.000
CRT706	0264 B 002	I-Sensys MF 6500	●	5.000
CRG720	2617 B 002	I-Sensys MF 6640 DN/6680 DN	●	5.000
224063	2442 B 001	Pixma IX 7000/MX 7600	●	1.635
PGI7BK	2444 B 001	Pixma IX 7000/MX 7600	●	570
224053	1034 B 001	Pixma IX 7000/MX 7600/Pro 9500/9500 Mark II	●	530
224055	1035 B 001	Pixma IX 7000/MX 7600/Pro 9500/9500 Mark II	●	1.150
224056	1036 B 001	Pixma IX 7000/MX 7600/Pro 9500/9500 Mark II	●	1.600
224057	1037 B 001	Pixma IX 7000/MX 7600/Pro 9500/9500 Mark II	●	930
222B005	5222 B 005	Pixma MG 2150	●	600
225B005	5225 B 005	Pixma MG 2150	●	180
225B006	5225 B 006	Pixma MG 2150	● ● ● ● ●	
226B005	5226 B 005	Pixma MG 2150	● ● ● ● ●	400
227B005	5227 B 005	Pixma MG 2150	● ● ● ● ●	180
PG512TW	2969 B 010	Pixma MP 240	●	401
PGI510	2970 B 001	Pixma MP 240	●	220
PG510MU	2970 B 010	Pixma MP 240	● ● ● ● ●	
CLI511	2972 B 001	Pixma MP 240	● ● ● ● ●	244
CLI521G	2937 B 001	Pixma MP 980/990	●	1.395
18C2140	18C2140E	Z 2420	● ● ● ● ●	150



Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
---------	-----	--------------	-------	--------


EPSON

ERC09	C 43 S0 15354	160/161/163/164/185/190/195	●	
S050187	C 13 S0 50187	AcuLaser C 1100/1100 N/CX 11 N/NF/NFC	●	4.000
S050189	C 13 S0 50189	AcuLaser C 1100/1100 N/CX 11 N/NF/NFC	●	4.000
S050190	C 13 S0 50190	AcuLaser C 1100/1100 N/CX 11 N/NF/NFC	●	4.000
S050097	C 13 S0 50097	AcuLaser C 1900/1900 D/PS/Wifi/900/900 N/LP 1500 C	●	4.500
S050098	C 13 S0 50098	AcuLaser C 1900/1900 D/PS/Wifi/900/900 N/LP 1500 C	●	4.500
S050099	C 13 S0 50099	AcuLaser C 1900/1900 D/PS/Wifi/900/900 N/LP 1500 C	●	4.500
S050100	C 13 S0 50100	AcuLaser C 1900/1900 D/PS/Wifi/900/900 N/LP 1500 C	●	4.500
T544100	C 13 T 544100	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	foto ●	
T544200	C 13 T 544200	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	●	
T544300	C 13 T 544300	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	●	
T544400	C 13 T 544400	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	●	
T544500	C 13 T 544500	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	foto ●	
T544600	C 13 T 544600	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	foto ●	
T544700	C 13 T 544700	Color Proofer 9600/Stylus PRO 4000/4000 C 4/8/8 PS/9600	●	
8766E	C 13 S0 15055	DFX 5000/5000 Plus/8000/8500	●	
S050087	C 13 S0 50087	EPL 5900/5900 L/N/PS/6100/6100 N/PS	●	6.000
S050167	C 13 S0 50167	EPL 6200/6200 L/N/LP 1400/2500	●	3.000
S015329	C 13 S0 15329	FX 890	●	
S015337	C 13 S0 15337	LQ 590	●	
T009401	C 13 T 00940110	PM 3700 C/Stylus Photo 1270/1280/1280 S/1290/1290 S/900	● ● ● ● ●	330
T034240	C 13 T 03424010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	●	440
T034340	C 13 T 03434010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	●	440
T034440	C 13 T 03444010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	●	440
T034540	C 13 T 03454010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	foto ●	440
T034140	C 13 T 03414010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	foto ●	628
T034640	C 13 T 03464010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	foto ●	440
T044140	C 13 T 04414010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	600
T044240	C 13 T 04424010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
T044340	C 13 T 04434010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
T044440	C 13 T 04444010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
T044540	C 13 T 04454010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	● ● ● ● ●	400
T045240	C 13 T 04524010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	250
T045340	C 13 T 04534010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	250
T045440	C 13 T 04544010	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	250
T048140	C 13 T 04814010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	450
T048240	C 13 T 04824010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	400
T048340	C 13 T 04834010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	400
T048440	C 13 T 04844010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	400
T048540	C 13 T 04854010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	foto ●	400
T048640	C 13 T 04864010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	foto ●	400
T04874V	C 13 T 04874010	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	● ● ● ● ●	450
T054140	C 13 T 05414010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	550
T054240	C 13 T 05424010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	400
T054340	C 13 T 05434010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	400
T054440	C 13 T 05444010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	400
T054740	C 13 T 05474010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	400
T054840	C 13 T 05484010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	550
T054940	C 13 T 05494010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	400
T013401	C 13 T 01340110	Stylus C 20 UX/40 SX/UX/Color 40 UX/480/480 SX/580	●	300
T014401	C 13 T 01440110	Stylus C 20 UX/40 SX/UX/Color 40 UX/480/480 SX/580	● ● ● ● ●	150
T036140	C 13 T 03614010	Stylus C 42 Plus/S/SX/UX/44/44 Plus/46	● ● ● ● ●	330
T037040	C 13 T 03704010	Stylus C 42 Plus/S/SX/UX/44/44 Plus/46	● ● ● ● ●	180
T066140	C 13 T 06614010	Stylus C 48	●	220
T029401	C 13 T 02940110	Stylus C 50/60/61	● ● ● ● ●	300
T026401	C 13 T 02640110	Stylus C 50/Photo 810/820/830/830 U/925/935	●	540
T028401	C 13 T 02840110	Stylus C 60/61	●	600
T040140	C 13 T 04014010	Stylus C 62/CX 3200	●	600
T041040	C 13 T 04104010	Stylus C 62/CX 3200	● ● ● ● ●	300
T032140	C 13 T 03214010	Stylus C 70/70 Plus/80/80 N/WW/CX 5200/5300	●	1.240
T043140	C 13 T 04314010	Stylus C 84/84 N/Photo Edition/Wifi/86 Photo Edition/CX 6500/6600	●	1.350
T051140	C 13 T 05114010	Stylus Color 1160/1520/760/800/800 C/850/860	●	900
T051142	C 13 T 05114210	Stylus Color 1160/1520/760/800/800 C/850/860	●	2.000
T052040	C 13 T 05204010	Stylus Color 600/600 C/670/760/800/800 C/850	● ● ● ● ●	320
T050140	C 13 T 05014010	Stylus Color 600/600 C/670/Photo/Photo 1200/700/750	●	540
T017401	C 13 T 01740110	Stylus Color 680/680 TR/685/777/777 I/paq/1000 ICS	●	540
T018401	C 13 T 01840110	Stylus Color 680/680 TR/685/777/777 I/paq/1000 ICS	● ● ● ● ●	300
T053040	C 13 T 05304010	Stylus Color 750/Photo/Photo EX/700/750/750 EX 3/ME	● ● ● ● ●	220
T019401	C 13 T 01940110	Stylus Color 8 Cube/880/880 I	●	900
T020401	C 13 T 02040110	Stylus Color 8 Cube/880/880 I	● ● ● ● ●	300
T003011	C 13 T 00301110	Stylus Color 900/900 G/N/980/980 N	●	1.200





Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
T005011	C 13 T 00501110	Stylus Color 900/900 G/N/980/980 N	●●●●	570
T059940	C 13 T 05994010	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	520
T061140	C 13 T 06114010	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
T061240	C 13 T 06124010	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
T061340	C 13 T 06134010	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
T061440	C 13 T 06144010	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
T06154V	C 13 T 06154010	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●●●●	250
T071140	C 13 T 07114011	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	245
T071240	C 13 T 07124011	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	345
T071340	C 13 T 07134011	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	250
T071440	C 13 T 07144011	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	415
T07154V	C 13 T 07154010	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●●●●	
T07114H	C 13 T 071140H10	Stylus DX 7400/8400/9200/Office B 40 W/BX 600 FW/SX 510 W/600 FW	●	370
T10014	C 13 T 10014010	Stylus Office B 40 W/BX 310 FN/600 FW/610 FW/SX 510 W/600 FW/610 FW	●	995
T10024	C 13 T 10024010	Stylus Office B 40 W/BX 310 FN/600 FW/610 FW/SX 510 W/600 FW/610 FW	●	915
T10034	C 13 T 10034010	Stylus Office B 40 W/BX 310 FN/600 FW/610 FW/SX 510 W/600 FW/610 FW	●	635
T089140	C 13 T 08914011	Stylus Office BX 300 F/S 21/SX 110/210/405/410/515 W	●	170
T089240	C 13 T 08924011	Stylus Office BX 300 F/S 21/SX 110/210/405/410/515 W	●	170
T089340	C 13 T 08934011	Stylus Office BX 300 F/S 21/SX 110/210/405/410/515 W	●	135
T089440	C 13 T 08944011	Stylus Office BX 300 F/S 21/SX 110/210/405/410/515 W	●	225
T128140	C 13 T 12814011	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W/SX 525 WD/SX 620 FW	●	170
T128240	C 13 T 12824011	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W/SX 525 WD/SX 620 FW	●	175
T128340	C 13 T 12834011	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W/SX 525 WD/SX 620 FW	●	140
T128440	C 13 T 12844011	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W/SX 525 WD/SX 620 FW	●	225
T128540	C 13 T 12854010	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W/SX 525 WD/SX 620 FW	●●●●	
T12954	C 13 T 12954010	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W/SX 525 WD/SX 620 FW	●●●●	
T12914	C 13 T 12914010	Stylus Office BX 305 FW/525 WD/625 FWD/SX 420 W/425 W/525 WD/620 FW	●	380
T12924	C 13 T 12924010	Stylus Office BX 305 FW/525 WD/625 FWD/SX 420 W/425 W/525 WD/620 FW	●	445
T12934	C 13 T 12934010	Stylus Office BX 305 FW/525 WD/625 FWD/SX 420 W/425 W/525 WD/620 FW	●	330
T12944	C 13 T 12944010	Stylus Office BX 305 FW/525 WD/625 FWD/SX 420 W/425 W/525 WD/620 FW	●	545
T13024	C 13 T 13024010	Stylus Office BX 525 WD/625 FWD/SX 525 WD/620 FW	●	880
T008401	C 13 T 00840110	Stylus Photo 785 EPX/790/870/870 LE/875 DC/890/895		220
T027401	C 13 T 02740110	Stylus Photo 810/820/830/830 U/925/935		220
T079140	C 13 T 07914010	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/1400	●	470
T079240	C 13 T 07924010	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/1400	●	1425
T079340	C 13 T 07934010	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/1400	●	685
T079440	C 13 T 07944010	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/1400	●	715
T079540	C 13 T 07954010	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/1400	●	540
T079640	C 13 T 07964010	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/1400	foto ●	1020
T080140	C 13 T 08014011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
T080240	C 13 T 08024011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
T080340	C 13 T 08034011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
T080440	C 13 T 08044011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
T080540	C 13 T 08054011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	foto ●	220
T080640	C 13 T 08064011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	foto ●	220
T080740	C 13 T 08074011	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●●●●	220
T055140	C 13 T 05514010	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	290
T055240	C 13 T 05524010	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	290
T055340	C 13 T 05534010	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	290
T055440	C 13 T 05544010	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	290
T055640	C 13 T 05564010	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●●●●	290
ERC38	C 43 S0 15376	TM 270/300/300 A/B/C/D/PD	●●●●	
S050188	C 13 S0 50188	Aculaser C 1100/1100 N/CX 11 N/NF/NFC	●	4.000
S050193	C 13 S0 50193	Aculaser C 1100/1100 N/CX 11 N/NF/NFC	●	1.500
S051104	C 13 S0 51104	Aculaser C 1100/1100 N/CX 11 N/NF/NFC/21 N/NF	●	42.000
S050226	C 13 S0 50226	Aculaser C 2600 DN/DTN/N/TN	●	5.000
S050227	C 13 S0 50227	Aculaser C 2600 DN/DTN/N/TN	●	5.000
S050228	C 13 S0 50228	Aculaser C 2600 DN/DTN/N/TN	●	5.000
S050229	C 13 S0 50229	Aculaser C 2600 DN/DTN/N/TN	●	5.000
S051162	C 13 S0 51162	Aculaser C 2800/2800 DN/DTN/N	●	2.000
S051163	C 13 S0 51163	Aculaser C 2800/2800 DN/DTN/N	●	2.000
S051164	C 13 S0 51164	Aculaser C 2800/2800 DN/DTN/N	●	2.000
S051165	C 13 S0 51165	Aculaser C 2800/2800 DN/DTN/N	●	3.000
T034740	C 13 T 03474010	PM 4000 PX/Stylus Photo 2100/2200	●	440
T054040	C 13 T 05404010	PX-G 920/Stylus Photo R 1800/800	●	400
T10044	C 13 T 10034010	Stylus BX 310/600/Office B 1100/40 w	●	635
T10064	C 13 T 10064010	Stylus BX 310/600/Office B 1100/40 w	●●●●	
T13034	C 13 T 13034010	Stylus BX 320/SX 525	●	580
T13044	C 13 T 13044010	Stylus BX 320/SX 525	●	855
T042240	C 13 T 04224010	Stylus C 82/82 N/WN/CX 5100/5200/5300/5400	●	420
T042340	C 13 T 04234010	Stylus C 82/82 N/WN/CX 5100/5200/5300/5400	●	420
T042440	C 13 T 04244010	Stylus C 82/82 N/WN/CX 5100/5200/5300/5400	●	420
T050142	C 13 T 05014210	Stylus Color 400/440/500/750/Photo/Photo 1200	●	540
T007401	C 13 T 00740110	Stylus Photo 1270/870	●	540



Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
T033140	C 13 T 03314010	Stylus Photo 950/960	●	630
T033240	C 13 T 03324010	Stylus Photo 950/960	●	440
T033340	C 13 T 03334010	Stylus Photo 950/960	●	440
T033440	C 13 T 03344010	Stylus Photo 950/960	●	440
T033540	C 13 T 03354010	Stylus Photo 950/960	foto ●	440
T033640	C 13 T 03364010	Stylus Photo 950/960	foto ●	440
T087040	C 13 T 08704010	Stylus Photo R 1900		
T087140	C 13 T 08714010	Stylus Photo R 1900	●	
T087240	C 13 T 08724010	Stylus Photo R 1900	●	650
T087340	C 13 T 08734010	Stylus Photo R 1900	●	890
T087440	C 13 T 08744010	Stylus Photo R 1900	●	1.160
T087740	C 13 T 08774010	Stylus Photo R 1900	●	915
T087940	C 13 T 08794010	Stylus Photo R 1900	●	1.215
T087840	C 13 T 08784010	Stylus Photo R 1900	●	520
T059140	C 13 T 05914010	Stylus Photo R 2400	foto ●	640
T059240	C 13 T 05924010	Stylus Photo R 2400	●	520
T059340	C 13 T 05934010	Stylus Photo R 2400	●	520
T059440	C 13 T 05944010	Stylus Photo R 2400	●	520
T059540	C 13 T 05954010	Stylus Photo R 2400	foto ●	520
T059640	C 13 T 05964010	Stylus Photo R 2400	foto ●	520
T059740	C 13 T 05974010	Stylus Photo R 2400	●	520
T059840	C 13 T 05984010	Stylus Photo R 2400	●	520
T096140	C 13 T 09614010	Stylus Photo R 2880	●	
T096240	C 13 T 09624010	Stylus Photo R 2880	●	1.505
T096340	C 13 T 09634010	Stylus Photo R 2880	●	865
T096440	C 13 T 09644010	Stylus Photo R 2880	●	890
T096640	C 13 T 09664010	Stylus Photo R 2880	foto ●	865
T096940	C 13 T 09694010	Stylus Photo R 2880	●	6.065
T559240	C 13 T 55924010	Stylus Photo RX 700	●	
T559340	C 13 T 55934010	Stylus Photo RX 700	●	
T559440	C 13 T 55944010	Stylus Photo RX 700	●	
T559540	C 13 T 55954010	Stylus Photo RX 700	foto ●	
T559640	C 13 T 55964010	Stylus Photo RX 700	foto ●	
T559740	C 13 T 55974010	Stylus Photo RX 700	● ● ● ●	400
C890191	C 12 C 890191	Stylus Pro 4400/4400 BE/4800/4880/7400/7400 BE/7800/7880/9600	●	
T614200	C 13 T 614200	Stylus Pro 4400/4400 Photo Black Edition/4450	●	
T614300	C 13 T 614300	Stylus Pro 4400/4400 Photo Black Edition/4450	●	
T614400	C 13 T 614400	Stylus Pro 4400/4400 Photo Black Edition/4450	●	
T614800	C 13 T 614800	Stylus Pro 4400/4450/4800/4880	●	
T602100	C 13 T 602100	Stylus Pro 7800/7880/9800/9880	foto ●	
T602200	C 13 T 602200	Stylus Pro 7800/7880/9800/9880	●	
T602400	C 13 T 602400	Stylus Pro 7800/7880/9800/9880	●	
T602900	C 13 T 602900	Stylus Pro 7800/7880/9800/9880	●	
T603500	C 13 T 603500	Stylus Pro 7800/7880/9800/9880	foto ●	
T602300	C 13 T 602300	Stylus Pro 7880/9880	●	
T602600	C 13 T 602600	Stylus Pro 7880/9880	foto ●	
T701140	C 13 T 70114010	Workforce Pro WP 4015 DN/4020/4515 DN/4595 DNF	●	3.400
T701240	C 13 T 70124010	Workforce Pro WP 4015 DN/4020/4515 DN/4595 DNF	●	3.400
T701340	C 13 T 70134010	Workforce Pro WP 4015 DN/4020/4515 DN/4595 DNF	●	3.400
T701440	C 13 T 70144010	Workforce Pro WP 4015 DN/4020/4515 DN/4595 DNF	●	3.400
T671000	C 13 T 671000	WP 4015/4025		50.000
T702140	C 13 T 70214010	WP 4015/4025	●	2.400
T702240	C 13 T 70224010	WP 4015/4025	●	2.000
T702340	C 13 T 70234010	WP 4015/4025	●	2.000
T702440	C 13 T 70244010	WP 4015/4025	●	2.000
T703140	C 13 T 70314010	WP 4015/4025	●	1.200
T703240	C 13 T 70324010	WP 4015/4025	●	800
T703340	C 13 T 70334010	WP 4015/4025	●	800
T703440	C 13 T 70344010	WP 4015/4025	●	800




6




C4814A	C 4814 AE	Business Inkjet 1000/Officejet Pro K 850/850 DN	●	800
C4815A	C 4815 AE	Business Inkjet 1000/Officejet Pro K 850/850 DN	●	1.200
C4816A	C 4816 AE	Business Inkjet 1000/Officejet Pro K 850/850 DN	●	1.020
C4817A	C 4817 AE	Business Inkjet 1000/Officejet Pro K 850/850 DN	●	1.260
C4812A	C 4812 A	Business Inkjet 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 TN/2250 XI / Designjet 500 E	●	24.000
C4836A	C 4836 AE	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 SE/2250 TN/2250 XI	●	2.350
C4837A	C 4837 AE	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 SE/2250 TN/2250 XI	●	1.200
C4838A	C 4838 AE	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 SE/2250 TN/2250 XI	●	2.550
C4810A	C 4810 A	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 TN/2250 XI / Designjet 500 E	●	24.000
C4811A	C 4811 A	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 TN/2250 XI / Designjet 500 E	●	24.000
C4813A	C 4813 A	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 TN/2250 XI / Designjet 500 E	●	24.000
C6615D	C 6615 DE	Color COPIER 310/610/Deskjet 3810/3816/3820/3820 C/3822/916 C	●	500



301




Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
C6615NE	C 6615 NE	Color COPIER 310/610/Deskjet 3810/3816/3820/3820 C/3822/916 C	●	310
C9700A	C 9700 A	Color Laserjet 1500/1500 L/LX/N/TN/2500/2500 L/LN/LSE/N/TN	●	5.000
C9701A	C 9701 A	Color Laserjet 1500/1500 L/LX/N/TN/2500/2500 L/LN/LSE/N/TN	●	4.000
C9702A	C 9702 A	Color Laserjet 1500/1500 L/LX/N/TN/2500/2500 L/LN/LSE/N/TN	●	4.000
C9703A	C 9703 A	Color Laserjet 1500/1500 L/LX/N/TN/2500/2500 L/LN/LSE/N/TN	●	4.000
C9704A	C 9704 A	Color Laserjet 1500/1500 L/LX/N/TN/2500/2500 L/LN/LSE/N/TN	●	20.000
Q3960A	Q 3960 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	5.000
Q3961A	Q 3961 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	4.000
Q3962A	Q 3962 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	4.000
Q3963A	Q 3963 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	4.000
Q3964A	Q 3964 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	20.000
Q3971A	Q 3971 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	2.000
Q3972A	Q 3972 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	2.000
Q3973A	Q 3973 A	Color Laserjet 2550/2550 L/LN/N/2820/2820 AIO/2840/2840 AIO	●	2.000
Q7560A	Q 7560 A	Color Laserjet 2700/2700 N/3000/3000 DN/DTN/N	●	6.500
Q7561A	Q 7561 A	Color Laserjet 2700/2700 N/3000/3000 DN/DTN/N	●	3.500
Q7562A	Q 7562 A	Color Laserjet 2700/2700 N/3000/3000 DN/DTN/N	●	3.500
Q7563A	Q 7563 A	Color Laserjet 2700/2700 N/3000/3000 DN/DTN/N	●	3.500
Q2670A	Q 2670 A	Color Laserjet 3500/3500 N/3550/3550 N	●	6.000
Q2671A	Q 2671 A	Color Laserjet 3500/3500 N/3550/3550 N	●	4.000
Q2672A	Q 2672 A	Color Laserjet 3500/3500 N/3550/3550 N	●	4.000
Q2673A	Q 2673 A	Color Laserjet 3500/3500 N/3550/3550 N	●	4.000
Q6471A	Q 6471 A	Color Laserjet 3600/3600 DN/N	●	4.000
Q6472A	Q 6472 A	Color Laserjet 3600/3600 DN/N	●	4.000
C9720A	C 9720 A	Color Laserjet 4600/4600 DN/DTN/HDN/N	●	9.000
C9721A	C 9721 A	Color Laserjet 4600/4600 DN/DTN/HDN/N	●	8.000
C9722A	C 9722 A	Color Laserjet 4600/4600 DN/DTN/HDN/N	●	8.000
C9723A	C 9723 A	Color Laserjet 4600/4600 DN/DTN/HDN/N	●	8.000
Q5951A	Q 5951 A	Color Laserjet 4700/4700 DN/DTN/N/PH PLUS	●	10.000
Q5952A	Q 5952 A	Color Laserjet 4700/4700 DN/DTN/N/PH PLUS	●	10.000
C9730A	C 9730 A	Color Laserjet 5500/5500 DN/DTN/HDN/N/5550/5550 DN/DTN/HDN/N	●	13.000
C9731A	C 9731 A	Color Laserjet 5500/5500 DN/DTN/HDN/N/5550/5550 DN/DTN/HDN/N	●	12.000
C9732A	C 9732 A	Color Laserjet 5500/5500 DN/DTN/HDN/N/5550/5550 DN/DTN/HDN/N	●	12.000
C9733A	C 9733 A	Color Laserjet 5500/5500 DN/DTN/HDN/N/5550/5550 DN/DTN/HDN/N	●	12.000
Q6001A	Q 6001 A	Color Laserjet CM 1015/1015 MFP/1017/1017 MFP/1600/2600/2600 N	●	2.000
Q6003A	Q 6003 A	Color Laserjet CM 1015/1015 MFP/1017/1017 MFP/1600/2600/2600 N	●	2.000
CB540A	CB 540 A	Color Laserjet CM 1312 MFP/NFI MFP/CP 1210/1213/1214/1214 N/1215	●	2.200
CB541A	CB 541 A	Color Laserjet CM 1312 MFP/NFI MFP/CP 1210/1213/1214/1214 N/1215	●	1.400
CB542A	CB 542 A	Color Laserjet CM 1312 MFP/NFI MFP/CP 1210/1213/1214/1214 N/1215	●	1.400
CB543A	CB 543 A	Color Laserjet CM 1312 MFP/NFI MFP/CP 1210/1213/1214/1214 N/1215	●	1.400
CE250A	CE 250 A	Color Laserjet CM 3530 FS MFP/MFP/CP 3525/3525 DN/N/X	●	5.000
CE251A	CE 251 A	Color Laserjet CM 3530 FS MFP/MFP/CP 3525/3525 DN/N/X	●	7.000
Q6460A	Q 6460 A	Color Laserjet CM 4730/4730 F/FM/FSK/MFP/4730/4730 MFP/X MFP	●	12.000
Q6462A	Q 6462 A	Color Laserjet CM 4730/4730 F/FM/FSK/MFP/4730/4730 MFP/X MFP	●	12.000
CC530A	CC 530 A	Color Laserjet CP 2025 DN/N/X	●	3.500
CC531A	CC 531 A	Color Laserjet CP 2025 DN/N/X	●	2.800
CC532A	CC 532 A	Color Laserjet CP 2025 DN/N/X	●	2.800
CC533A	CC 533 A	Color Laserjet CP 2025 DN/N/X	●	2.800
Q6470A	Q 6470 A	Color Laserjet CP 3505/3505 DN/N/X/3800/3800 DN/DTN/N	●	6.000
Q7581A	Q 7581 A	Color Laserjet CP 3505/3505 DN/N/X/3800/3800 DN/DTN/N	●	6.000
Q7582A	Q 7582 A	Color Laserjet CP 3505/3505 DN/N/X/3800/3800 DN/DTN/N	●	6.000
Q7583A	Q 7583 A	Color Laserjet CP 3505/3505 DN/N/X/3800/3800 DN/DTN/N	●	6.000
CB400A	CB 400 A	Color Laserjet CP 4005 DN/N	●	7.500
CB401A	CB 401 A	Color Laserjet CP 4005 DN/N	●	7.500
CB402A	CB 402 A	Color Laserjet CP 4005 DN/N	●	7.500
CB403A	CB 403 A	Color Laserjet CP 4005 DN/N	●	7.500
Q6473A	Q 6473 A	Color Laserjet: 3600/3600 DN/3600 N	●	4.000
Q5950A	Q 5950 A	Color Laserjet: 4700/4700 DN/4700 DTN/4700 N/4700 PH Plus	●	11.000
Q5953A	Q 5953 A	Color Laserjet: 4700/4700 DN/4700 DTN/4700 N/4700 PH Plus	●	10.000
Q6000A	Q 6000 A	Color Laserjet: CM 1015 MFP/CM 1017 MFP/1600/2600/2600 N/2605/2605 DN	●	2.500
Q6002A	Q 6002 A	Color Laserjet: CM 1015 MFP/CM 1017 MFP/1600/2600/2600 N/2605/2605 DN	●	2.000
CE252A	CE 252 A	Color Laserjet: CM 3530 FS MFP/CM 3530 MFP/CP 3520 Series/CP 3525/CP 3525 DN/CP 3525 X	●	7.000
Q6461A	Q 6461 A	Color Laserjet: CM 4730/CM 4730 F/CM 4730 FM/CM 4730 FSK/CM 4730 MFP/4730/4730 X MFP	●	12.000
Q6463A	Q 6463 A	Color Laserjet: CM 4730/CM 4730 F/CM 4730 FM/CM 4730 FSK/CM 4730 MFP/4730/4730 X MFP	●	12.000
51640A	51640 AE	Designjet 250 C/650 C/C PLUS/C-D/C-E/D/E/PS	●	1.120
51644C	51644 CE	Designjet 700/750 C/C PLUS/PLUS/755 CM/Deskjet 750/750 C/755	●	1.600
51644M	51644 ME	Designjet 700/750 C/C PLUS/PLUS/755 CM/Deskjet 750/750 C/755	●	1.600
51644Y	51644 YE	Designjet 700/750 C/C PLUS/PLUS/755 CM/Deskjet 750/750 C/755	●	1.600
C9370A	C 9370 A	Designjet T 1100 PS 24 Inch/44 Inch/24 Inch/44 Inch/1120 24 Inch/610 24 Inch/44 Inch	●	
C9371A	C 9371 A	Designjet T 1100 PS 24 Inch/44 Inch/24 Inch/44 Inch/1120 24 Inch/610 24 Inch/44 Inch	●	
C9372A	C 9372 A	Designjet T 1100 PS 24 Inch/44 Inch/24 Inch/44 Inch/1120 24 Inch/610 24 Inch/44 Inch	●	
C9373A	C 9373 A	Designjet T 1100 PS 24 Inch/44 Inch/24 Inch/44 Inch/1120 24 Inch/610 24 Inch/44 Inch	●	
C9403A	C 9403 A	Designjet T 1100 PS 24 Inch/44 Inch/24 Inch/44 Inch/1120 24 Inch/610 24 Inch/44 Inch	●	
C9374A	C 9374 A	Designjet T 610 44 Inch	●	




Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
51645A	51645 AE	Designjet: 700/750 C/750 C Plus / Deskjet: 820 C/960 C/960 CSE/960 CXI	●	930
C4909AE	C 4909 AE	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	1.400
C4911A	C 4911 A	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	
C4912A	C 4912 A	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	
C4913A	C 4913 A	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	
C4844A	C 4844 AE	Designjet: Colorpro CAD/Colorpro GA/500 E / Deskjet: 2000 C/2000 CN/2500 C/2500 CM	●	2.200
CH563EE	CH 563 EE	Deskjet 1050, HP Deskjet 2050, HP Deskjet 2050s	●	480
CH564EE	CH 564 EE	Deskjet 1050, HP Deskjet 2050, HP Deskjet 2050s	● ● ● ●	330
C8727A	C 8727 AE	Deskjet 3320/3320 V/3322/3323/3325/3420/3425/3450/3520/3520 V	●	280
51649A	51649 AE	Deskjet 350 C/CBI	● ● ● ●	350
51626A	51626 AE	Deskjet 400 C/Color/L/420 C/500 C/J/P/540/540 C/550 C/560 C/Deskwriter C	●	500
C9503AE	C 9503 AE	Deskjet 450 CBI/CI/WBT/5145/5150/5150 W/5151/5550/5550 C/5551	● ● ● ●	500
SA342AE	SA 342 AE	Deskjet 450 CBI/CI/WBT/5145/5150/5150 W/5151/5550/5550 C/5551	● ● ● ●	400
C9369EE	C 9369 EE	Deskjet 460/460 C/CB/WBT/WF	foto	130
CB332EE	CB 332 EE	Deskjet 460/460 C/CB/WBT/WF	● ● ● ●	330
C8767EE	C 8767 EE	Deskjet 5740 / Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: D 5069/8050/8450/8450 V	●	860
51629A	51629 AE	Deskjet 600/600 C/660 C/CSE/670 C/TV/672 C/680 C/682 C/Deskwriter 600	●	650
C6614D	C 6614 DE	Deskjet 656 C/CVR	●	460
C6625A	C 6625 AE	Deskjet 816 C/817 C/825 C/CVR/840 C/841 C/842 C/843 C/845 C/CVR	● ● ● ●	480
C1823D	C 1823 DE	Deskjet 895 CXI/Officejet Pro 1170 C/CSE/CXI/1175 C/CSE/CXI/R 40	● ● ● ●	690
CB335EE	CB 335 EE	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	●	200
CB336EE	CB 336 EE	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	●	1.000
CB337EE	CB 337 EE	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	● ● ● ●	170
CB338EE	CB 338 EE	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	● ● ● ●	580
SD367AE	SD 367 AE	Deskjet F 310/325/335/340/350/370/375	● ● ● ●	140
C6658A	C 6658 AE	Deskjet F 375/450 CBI/C/5550/Officejet 5615/Photosmart 7150/PSC 2105	foto	140
CC640EE	CC 640 EE	Deskjet F 4210/4224/4230/4235/4240/4272/4275/4280/4283/4424	●	200
CC641EE	CC 641 EE	Deskjet F 4210/4224/4230/4235/4240/4272/4275/4280/4283/4424	●	600
CC643EE	CC 643 EE	Deskjet F 4210/4224/4230/4235/4240/4272/4275/4280/4283/4424	● ● ● ●	165
CC644EE	CC 644 EE	Deskjet F 4210/4224/4230/4235/4240/4272/4275/4280/4283/4424	● ● ● ●	440
SA310A	SA 310 AE	Deskjet: 3810/916 C/920 CXI/940 CVR / Officejet V 30/PSC 720/PSC 760	● ● ● ●	
C6656A	C 6656 AE	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Officejet 5615 / Photosmart 7150/PSC 1210/PSC 2105	●	520
C9502AE	C 9502 AE	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Officejet 5615 / Photosmart 7150/PSC 1210/PSC 2105	●	520
C6657A	C 6657 AE	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Photosmart: 7150/7350/PSC 1210/PSC 2105	● ● ● ●	500
C9362EE	C 9362 EE	Deskjet: 5432 / Officejet: 6300 Series/6315 / Photosmart: C 3194/PSC 1510/PSC 1510 XI/PSC 1513	●	220
C9368A	C 9368 AE	Deskjet: 5740 / Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: D 5069/8050/8450/8450 V	●	80
C9504EE	C 9504 EE	Deskjet: 5740/6520 / Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart 8050/8450/8450 V	●	850
C6578A	C 6578 AE	Deskjet: 916 C/940 CVR/960 C/960 CSE/960 CXI / Photosmart: 1000/1100	● ● ● ●	1.200
C6578D	C 6578 DE	Deskjet: 916 C/940 CVR/960 C/960 CSE/960 CXI / Photosmart: 1000/1100	● ● ● ●	560
SA308AE	SA 308 AE	Deskjet: 960 C/960 CSE/960 CXI/970 CSE / Photosmart: 1000/1100/1100 XI	● ● ● ●	
C9351CE	C 9351 CE	Deskjet: F 310/325/335/340/350 / Officejet: 4311/4312	●	475
C9351AE	C 9351 AE	Deskjet: F 310/325/335/340/350/370/375	●	190
C9352AE	C 9352 AE	Deskjet: F 310/325/335/340/375 / Officejet: 5610/5615	● ● ● ●	165
C9352CE	C 9352 CE	Deskjet: F 310/F 325/F 335/F 340/F 375 / Officejet: 5610/5615	● ● ● ●	415
CB334AE	CB 334 AE	Deskjet: F 4150/F 4172/F 4175/F 4180/F 4190 / Officejet: J 3608/J 3680	●	600
Q2612A	Q 2612 A	Laserjet 1022 N/NW/3015/3015 AIO/3020/3020 AIO/3030/3030 AIO	●	2.000
C4092A	C 4092 A	Laserjet 1100/1100 A/A SE/XI/SE/XI/3200/3200 M/SE/XI	●	2.500
Q2624A	Q 2624 A	Laserjet 1150	●	2.500
Q5949A	Q 5949 A	Laserjet 1160	●	2.500
Q2613A	Q 2613 A	Laserjet 1300/1300 N/T/XI	●	2.500
Q2613X	Q 2613 X	Laserjet 1300/1300 N/T/XI	●	4.000
Q5949X	Q 5949 X	Laserjet 1320/1320 N/NW/TN/3390/3392	●	6.000
Q5949XD	Q 5949 XD	Laserjet 1320/1320 N/NW/TN/3390/3392	●	6.000
C4096A	C 4096 A	Laserjet 2100/2100 M/SE/TN/XI/2200/2200 D/DN/DSE/DT/DTN	●	5.000
Q2610A	Q 2610 A	Laserjet 2300/2300 D/DN/DTN/L/N	●	6.000
Q2610D	Q 2610 D	Laserjet 2300/2300 D/DN/DTN/L/N	●	6.000
Q6511A	Q 6511 A	Laserjet 2410/2410 N/2420/2420 D/DN/N/2430 DTN/N/T/TN	●	6.000
Q6511X	Q 6511 X	Laserjet 2410/2410 N/2420/2420 D/DN/N/2430 DTN/N/T/TN	●	12.000
Q6511XD	Q 6511 XD	Laserjet 2410/2410 N/2420/2420 D/DN/N/2430 DTN/N/T/TN	●	12.000
C3906A	C 3906 A	Laserjet 3100/3100 SE/XI/3150/3150 CXI/SE/XI/5 L/L FS/XTRA/6 L	●	2.500
C7115A	C 7115 A	Laserjet 3320 N/N MFP/3330/3330 MFP/3380 MFP	●	2.500
C7115X	C 7115 X	Laserjet 3320 N/N MFP/3330/3330 MFP/3380 MFP	●	3.500
92298A	92298 A	Laserjet 4/4 M/M PLUS/MX/PLUS/5/5 M/N/SE	●	6.800
C4127X	C 4127 X	Laserjet 4000/4000 N/SE/T/TN/4050/4050 N/SE/T/TN	●	10.000
C8061A	C 8061 A	Laserjet 4100/4100 DTN/MFP/N/TN	●	6.000
C8061X	C 8061 X	Laserjet 4100/4100 DTN/MFP/N/TN	●	10.000
Q1338A	Q 1338 A	Laserjet 4200/4200 DTN/DTNS/DTNSL/LN/N/TN	●	12.000
Q1338D	Q 1338 D	Laserjet 4200/4200 DTN/DTns/DTnsL/LN/N/TN	●	12.000
Q5942X	Q 5942 X	Laserjet 4250/4250 DTN/DTNSL/N/TN/4350/4350 DTN/DTNSL/N/TN	●	20.000
Q5942XD	Q 5942 XD	Laserjet 4250/4250 DTN/DTNSL/N/TN/4350/4350 DTN/DTNSL/N/TN	●	20.000
Q1339A	Q 1339 A	Laserjet 4300/4300 DTN/DTNS/DTNSL/N/TN	●	18.000
Q5945A	Q 5945 A	Laserjet 4345 XS MFP	●	18.000
C3903A	C 3903 A	Laserjet 5 MC/MP/MV/P/6 MP/P/PSE/PXI	●	4.000
C3909A	C 3909 A	Laserjet 5 SI/SI HM/MOPIER/MX/NX/8000/8000 DN/MFP/N/COPIER 240	●	15.000





Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
C4129X	C 4129 X	Laserjet 5000/5000 DN/GN/N/5000-100/5000-135/5000-50/5100/5100 DTN	●	10.000
Q7516A	Q 7516 A	Laserjet 5200/5200 DTN/L/TN	●	12.000
C4182X	C 4182 X	Laserjet 8100/8100 DN/MFP/N/8150/8150 DN/HN/MFP/N/MOPIER 320	●	20.000
CB436A	CB 436 A	Laserjet M 1120 MFP/N MFP/1522 N MFP/NF MFP/P 1505/1505 N/1506	●	2.000
Q7553A	Q 7553 A	Laserjet M 2727 NF MFP/NFS MFP/P 2012/2013/2014/2014 N/2015/2015 D	●	3.000
Q7551A	Q 7551 A	Laserjet M 3027 MFP/X MFP/3035 MFP/XS MFP/P 3005/3005 D/DN/N	●	6.500
Q7551X	Q 7551 X	Laserjet M 3027 MFP/X MFP/3035 MFP/XS MFP/P 3005/3005 D/DN/N	●	13.000
CB435A	CB 435 A	Laserjet P 1005/1006/1007/1008	●	1.500
CE253A	CE 253 A	Laserjet P 2035/2035 N	●	7.000
CE505A	CE 505 A	Laserjet P 2035/2035 N	●	2.300
CD975AE	CD 975 AE	Laserjet P 2055/2055 D/DN/X	●	1.200
CE505X	CE 505 X	Laserjet P 2055/2055 D/DN/X	●	6.500
CC364A	CC 364 A	Laserjet P 4015 DN/N/TN/X/4515 N/TN/X/XM	●	10.000
CE314A	CE 314 A	Laserjet PRO CP1025		14.000
CE310A	CE 310 A	Laserjet PRO CP1025/ CP1025nw	●	1.200
CE311A	CE 311 A	Laserjet PRO CP1025/ CP1025nw	●	1.000
CE312A	CE 312 A	Laserjet PRO CP1025/ CP1025nw	●	1.000
CE313A	CE 313 A	Laserjet PRO CP1025/ CP1025nw	●	1.000
CE320A	CE 320 A	Laserjet PRO CP1525/ CM1415	●	2.000
CE321A	CE 321 A	Laserjet PRO CP1525/ CM1415	●	1.300
CE322A	CE 322 A	Laserjet PRO CP1525/ CM1415	●	1.300
CE323A	CE 323 A	Laserjet PRO CP1525/ CM1415	●	1.300
Q5942A	Q 5942 A	Laserjet: 4250/4250 DTN/4250 DTNXL/4250 N/4250 TN/4350/4350 DTNSL	●	10.000
Q7553X	Q 7553 X	Laserjet: M 2727 NF MFP/M 2727 NFS MFP/P 2014/P 2014 N/P 2015/P 2015 D/P 2015 DN	●	7.000
Q7570A	Q 7570 A	Laserjet: M 5025 MFP/M 5035 MFP/M 5035 X MFP/M 5035 XS MFP	●	15.000
CC364X	CC 364 X	Laserjet: P 4015 DN/P 4015 N/P 4015 TN/P 4515 N/P 4515 TN/P 4515 X/P 4515 XM	●	24.000
C8728A	C 8728 AE	Officejet 5500/5505/5510/5510 V/XI/5515/PSC 1110/1110 V/XI	●●●●	240
C5010D	C 5010 DE	Officejet 7140 XI	●●●●	470
C5011D	C 5011 DE	Officejet 7140 XI	●	830
SD449E	SD 449 EE	Officejet 7210/7210 XI/Photosmart 8450/8450 V/PSC 2355/2355 V/XI	●●●●	
CC653AE	CC 653 AE	Officejet J 4524/4540/4550/4580/4624/4680/4680 C	●	200
CC654AE	CC 654 AE	Officejet J 4524/4540/4550/4580/4624/4680/4680 C	●	700
CC656AE	CC 656 AE	Officejet J 4524/4540/4550/4580/4624/4680/4680 C	●●●●	360
C4900A	C 4900 A	Officejet Pro 8000/8000 Wireless/8500/8500 Premier/Wireless	●	
C4901A	C 4901 A	Officejet Pro 8000/8000 Wireless/8500/8500 Premier/Wireless	●●●●	
C4902AE	C 4902 AE	Officejet Pro 8000/8000 Wireless/8500/8500 Premier/Wireless	●	1.000
C4906AE	C 4906 AE	Officejet Pro 8000/8000 Wireless/8500/8500 Premier/Wireless	●	2.200
C4907AE	C 4907 AE	Officejet Pro 8000/8000 Wireless/8500/8500 Premier/Wireless	●	1.400
C4908AE	C 4908 AE	Officejet Pro 8000/8000 Wireless/8500/8500 Premier/Wireless	●	1.400
C9381A	C 9381 A	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	90.000
C9385AE	C 9385 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	820
C9387AE	C 9387 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	620
C9388AE	C 9388 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	620
C9391AE	C 9391 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	1.700
C9392AE	C 9392 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	1.980
C9393AE	C 9393 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	1.540
C9396AE	C 9396 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	2.450
C9386AE	C 9386 AE	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/OK 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	620
C9382A	C 9382 A	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/OffK 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●●●●	90.000
CD971AE	CD 971 AE	Officejet: 6000/6000 Wireless/6500/6500 Wireless	●	420
CD972AE	CD 972 AE	Officejet: 6000/6000 Wireless/6500/6500 Wireless	●	700
CD973AE	CD 973 AE	Officejet: 6000/6000 Wireless/6500/6500 Wireless	●	700
CD974AE	CD 974 AE	Officejet: 6000/6000 Wireless/6500/6500 Wireless	●	700
C8765EE	C 8765 EE	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	●	480
C8766EE	C 8766 EE	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	●●●●	330
C9363EE	C 9363 EE	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	●●●●	560
C9505EE	C 9505 EE	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	●●●●	560
C9361EE	C 9361 EE	Photosmart 7838/7850/7850 V/XI	●●●●	220
C9360AE	C 9360 AE	Photosmart 8750/8750 GP/8753	●	140
CB304A	CB 304 AE	Photosmart A 610/612/616/617/618/620/622/626/627/628/636/712	●●●●	55
CB331EE	CB 331 EE	Photosmart C 3185/3188/3190/3193/3194	●	480
CB316EE	CB 316 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	250
CB317EE	CB 317 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	foto ●	130
CB318EE	CB 318 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	300
CB319EE	CB 319 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	300
CB320EE	CB 320 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	300
CB322EE	CB 322 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	foto ●	290
CB323EE	CB 323 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	750
CB324EE	CB 324 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	750
CB325EE	CB 325 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	750
CN684EE	CN 684 EE	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	550
C9359A	C 9359 AE	Photosmart: 145/245/7655/7660/7660 V/7960/7960 GP	●	110
C9365AE	C 9365 AE	Photosmart: 8700 Series/8750/8750 GP/8753	●	340
C8719EE	C 8719 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	1.120



Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
C8721EE	C 8721 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	410
C8771EE	C 8771 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	400
C8772EE	C 8772 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	370
C8773EE	C 8773 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	490
C8774EE	C 8774 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	foto ●	240
C8775EE	C 8775 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	foto ●	240
CB333EE	CB 333 EE	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	420
C9364E	C 9364 EE	Photosmart: D 5069/D 5145/D 5155/PD 5156/D 5168/8050/8750	●	500
51604A	51604 A	Quietjet/Quietjet Plus/Thinkjet/2225/2225 A/B/C/D/2227 A/A Quietjet	●	3.500
CC530AD	CC 530 AD	CLJ CP 2025	●	75.000
Q3658A	Q 3658 A	Color LaserJet 3500/3500 N/3550/3550 N/3700/3700 DN/N	● ● ● ●	10.500
CE250X	CE 250 X	Color LaserJet CM 3530 FS MFP/MFP/CP 3520 Series/3525/3525 DN/N/X	●	8.500
CE260A	CE 260 A	Color LaserJet CP 4520 DN/N/Enterprise CP 4025 DN/N/4525 DN/N/XH	●	11.000
CE261A	CE 261 A	Color LaserJet CP 4520 DN/N/Enterprise CP 4025 DN/N/4525 DN/N/XH	●	11.000
CE262A	CE 262 A	Color LaserJet CP 4520 DN/N/Enterprise CP 4025 DN/N/4525 DN/N/XH	●	11.000
CE263A	CE 263 A	Color LaserJet CP 4520 DN/N/Enterprise CP 4025 DN/N/4525 DN/N/XH	●	190
CH561EE	CH 561 EE	DeskJet 2050	●	165
CH562EE	CH 562 EE	DeskJet 2050	● ● ● ●	300
CH082EE	CH 082 EE	DeskJet 3070/PhotoSmart B 110/C 309/D 5460/Plus/Premium/7510	foto	200
CG846EE	CG 846 EE	DeskJet D 2500	● ● ● ●	190
CN637EE	CN 637 EE	DeskJet D 2500	● ● ● ●	30.000
CR340EE	CR 340 EE	DeskJet D 2500	● ● ● ●	24.000
Q8848	Q 8848 EE	DeskJet D 4260/OfficeJet J 5700/PhotoSmart C 4280/5280/D 5300	● ● ● ●	7.000
SD412EE	SD 412 EE	DeskJet D 4260/OfficeJet J 5700/PhotoSmart C 4280/5280/D 5300	● ● ● ●	6.500
CC635AE	CC 635 AE	Fax 2140/640/650	●	12.500
CE278A	CE 278 A	HP LaserJet Pro P 1600	●	2.200
CE278AD	CE 278 AD	HP LaserJet Pro P 1600	●	4.000
C4127A	C 4127 A	LaserJet 4000/4000 N/T/TN/4050/4050 N/SE	●	2.600
C8543X	C 8543 X	LaserJet 9000 HNS/L MFP/9040 MFP/9050/9050 DN/MFP/N	●	2.600
CE390X	CE 390 X	LaserJet M 4555	●	1.600
Q7553XD	Q 7553 XD	LaserJet P 2015	●	1.600
CE505XD	CE 505 XD	LaserJet P 2055	●	700
CE255X	CE 255 X	LaserJet P 3015	● ● ● ●	825
CE410A	CE 410 A	LaserJet Pro 300 color M 351 A/MFP M 375 nw/400 color M 451 dn/dw/nw/475 dn/dw	●	825
CE410X	CE 410 X	LaserJet Pro 300 color M 351 A/MFP M 375 nw/400 color M 451 dn/dw/nw/475 dn/dw	●	825
CE411A	CE 411 A	LaserJet Pro 300 color M 351 A/MFP M 375 nw/400 color M 451 dn/dw/nw/475 dn/dw	●	2.300
CE412A	CE 412 A	LaserJet Pro 300 color M 351 A/MFP M 375 nw/400 color M 451 dn/dw/nw/475 dn/dw	●	1.500
CE413A	CE 413 A	LaserJet Pro 300 color M 351 A/MFP M 375 nw/400 color M 451 dn/dw/nw/475 dn/dw	●	1.500
CE285A	CE 285 A	LaserJet Pro P 1100	●	1.000
CE285AD	CE 285 AD	LaserJet Pro P 1100	●	
CH081AE	CH 081 AE	OfficeJet 6000	● ● ● ●	
CN053AE	CN 053 AE	OfficeJet 6100 e-Printer/6600 e-All-in-One/6700 Premium	●	
CN054AE	CN 054 AE	OfficeJet 6100 e-Printer/6600 e-All-in-One/6700 Premium	●	
CN055AE	CN 055 AE	OfficeJet 6100 e-Printer/6600 e-All-in-One/6700 Premium	●	
CN056AE	CN 056 AE	OfficeJet 6100 e-Printer/6600 e-All-in-One/6700 Premium	●	
CN057AE	CN 057 AE	OfficeJet 6100 e-Printer/6600 e-All-in-One/6700 Premium	●	
CN045AE	CN 045 AE	OfficeJet Pro 8100 ePrinter/8600 e-All-in-One/Plus e-All-in-One/Premium e-All-in-One	●	
CN046AE	CN 046 AE	OfficeJet Pro 8100 ePrinter/8600 e-All-in-One/Plus e-All-in-One/Premium e-All-in-One	●	
CN047AE	CN 047 AE	OfficeJet Pro 8100 ePrinter/8600 e-All-in-One/Plus e-All-in-One/Premium e-All-in-One	●	
CN048AE	CN 048 AE	OfficeJet Pro 8100 ePrinter/8600 e-All-in-One/Plus e-All-in-One/Premium e-All-in-One	●	
CN049AE	CN 049 AE	OfficeJet Pro 8100 ePrinter/8600 e-All-in-One/Plus e-All-in-One/Premium e-All-in-One	●	



LEXMARK


11A3540	11A3540	2591 N	●	
12A1970	12AX970E	Colorjetprinter 3200/P 122/X 63/X 73/Z 11/Z 31/Z 51	●	600
12A1980	12A1980E	Colorjetprinter: 3200/5000/5700/5770/X 63/Z 11/Z 31	● ● ● ●	600
14N0820	14N0820E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	170
14N0848	14N0848E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	510
14N0850	14N0850E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	● ● ● ●	600
14N0900	14N0900E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	200
14N0901	14N0901E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	200
14N0902	14N0902E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	200
14N1068	14N1068E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	510
14N1069	14N1069E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	600
14N1070	14N1070E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	600
14N1071	14N1071E	Impact S 305/Interact S 605/Interpret S 405/Intuition S 505/Platinum Pro 905/Prestige Pro 805/Prospect Pro 205	●	600
T654X11	T654X11E	Optra T 654 DN/DTN/N/T 654 DN/DTN/N/656 DNE	●	36.000
15M0120	15MX120E	P 120/122/X 125/125 M/PRO/70/71/73/Z 41/42/43/44/45/45 SE/46	● ● ● ●	450
12A1990	12A1990E	P 122/X 63/X 73/Z 11/Z 12/Z 31/Z 51	foto	800
18CX032	18CX032E	P 6250/6260/6270/6280/6290/6350/6356/910/915/X 3310/3315/3330	●	200
18C0031	18C0031E	P 6250/P 915/X 5250/X 5270/X 7170/Z 815/Z 816	foto	125
14N0822	14N0822E	Pinnacle Pro 901/Platinum Pro 902/905/Prestige Pro 802/805	●	510



Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
64016SE	64016SE	T 640 DTN/N/TN/642/642 DN/DTN/N/TN	●	6.000
64016HE	64016HE	T 640 DTN/T 640 TN/T 642/T 642 DN/T 642 DTN/T 642 N/T 642 TN	●	21.000
650H11E	T650H11E	T 650 DN/DTN/N/652 DN/DTN/N/654 N	●	25.000
10N0016	10N0016E	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	●	335
10N0026	10N0026E	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	● ● ● ●	275
10NX217	10NX217E	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	●	205
10NX227	10NX227E	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	● ● ● ●	229
18CX781	18CX781E	X 2465/2470/3450/3470/Z 735	● ● ● ●	125
18C0034	18C0034E	X 2500/2510/2530/2550/5070/5075/5490/5495/Z 1300/1310/1320/1350	●	475
18C0035	18C0035E	X 2500/2510/2530/2550/5070/5075/5490/5495/Z 1300/1310/1320/1350	● ● ● ●	450
18C1428	18C1428E	X 2500/2510/2530/2550/5070/5075/5490/5495/Z 1300/1310/1320/1350	●	175
18C1429	18C1429E	X 2500/2510/2530/2550/5070/5075/5490/5495/Z 1300/1310/1320/1350	● ● ● ●	150
18C2090	18C2090E	X 2600/2600/2620/2630/2650/2670/Z 2300/2310/2320	●	175
18C2110	18C2110E	X 2600/2600/2620/2630/2650/2670/Z 2300/2310/2320	● ● ● ●	150
264A11G	X264A11G	X 264 DN/363 DN/364 DN/DW	●	3.500
264H11G	X264H11G	X 264 DN/363 DN/364 DN/DW	●	9.000
18C1523	18C1523E	X 3530/3550/4530/4550/4550 BUSINESS EDITION/Z 1410/1420/1450	●	215
18C1524	18C1524E	X 3530/X 3550/X 4500 Series/X 4530/X 4550 Business Edition/Z 1420/Z 1450	● ● ● ●	185
18C2130	18C2130E	X 3630/3650/4630/4650/5650/6650/6675/Z 2400/2410/2420z	●	175
18Y0141	18Y0141E	X 4850/4875/4950/4975/4975 VE/6570/6575/7550/7675/9575/Z 1520	● ● ● ●	210
18LX042	18LX042E	X 5150/5190 PRO/6190/Z 56/65 N/P/PRO	● ● ● ●	200
17G0050	17G0050E	Z 12/22/32		410
17G0060	17G0060E	Z 12/22/32	● ● ● ●	700
18L0032	18L0032E	Z 65 N/P/PRO	●	600
260A11E	E260A11E	E 260/360/460/462	●	3.500
260X22G	E260X22G	E 260/360/460/462/X 264/463		30.000
360H11E	E360H11E	E 360 D/DN/460 DN/DW/Opra E 360 D/DN/460 DN	●	9.000
17G0152	17G0152	Opra M	●	5.000
18CX033	18CX033E	P 315/915/Z 815	● ● ● ●	190
18YX143	18YX143E	P 350/X 9350/Z 1520	● ● ● ●	500
80D2956	80D2956	P 915/Z 815	●	200
12A6835	12A6835	T 520	●	20.000
12A5840	12A5840	T 610	●	10.000
12A7462	12A7462	T 630/632	●	21.000
650A11E	T650A11E	T 650/654	●	7.000
80D2979	80D2979	X 2600/2620/2630/2650/2670/Z 2300/2320	● ● ● ●	170
18C1419	18C1419E	X 3530/3550/4500 Series/4530/4550/Z 1410/1420	● ● ● ●	195
18Y0144	18Y0144E	X 9350/Z 1520	●	500
80D2966	80D2966	X 9350/Z 1520	● ● ● ●	
18Y0142	18Y0142E	Z 1520	●	220
18C2150	18C2150E	Z 2420	●	175
18C2170	18C2170E	Z 2420	●	500
18C2180	18C2180E	Z 2420	●	500
80D2978	80D2978	Z 2420	● ● ● ●	500

OKI

4449420	44494202	C 310 DN/330 DN/510 DN/530 DN/MC 351 DN/361 DN/561 DN		20.000
4469704	44469704	C 310/331/510/511	●	2.000
4469705	44469705	C 310/331/510/511	●	2.000
4469706	44469706	C 310/331/510/511	●	2.000
4469803	44469803	C 310/331/510/511	●	3.500
3459329	43459329	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	2.500
3459330	43459330	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	2.500
3459331	43459331	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	2.500
3459332	43459332	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	2.500
3459433	43459433	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	1.500
3459434	43459434	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	1.500
3459435	43459435	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	1.500
3459436	43459436	C 3300/3300 N/3400/3400 N/3450/3450 N/3600 N	●	1.500
3324408	43324408	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	6.000
3381705	43381705	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	20.000
3381706	43381706	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	20.000
3381707	43381707	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	20.000
3381708	43381708	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	20.000
3381905	43381905	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	2.000
3381906	43381906	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	2.000
3381907	43381907	C 5600/5600 DN/N/5700/5700 DN/N	●	2.000
3363203	43363203	C 5600/5600 DN/N/5700/5800 LDN/MC 560 DN/N		60.000
3363412	43363412	C 5600/5650/5800/5850/710		60.000
3865708	43865708	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	8.000
3870005	43870005	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	20.000
3870006	43870006	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	20.000
3870007	43870007	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	20.000



Product	OEM	Omschrijving	Kleur	# Pag.
3870008	43870008	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	20.000
3865724	43872305	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
3872305	43872305	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
3872306	43872306	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
3872307	43872307	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
1239901	1239901	MB 260/280/290	●	3.000
9002303	9002303	Microline 182	●	
9002308	9002308	Microline 3410/ML 3410	●	
9002310	9002310	Microline 390 FB/FBD/5320 S/ML 320 FB/390 FB/5320 S	●	
9002309	9002309	Microline 390/391	●	
9002311	9002311	Microline 393	●	
9002315	9002315	Microline 520/520 Elite/521/ML 520/520 Elite/521/521 Elite	●	
1126301	1126301	Microline 5520	●	
9002316	9002316	Microline 590/591	●	



CLP300C	CLP-C 300 A/ELS	CLP 300/300 N/CLX 2160/2160 N/3160 FN/N	●	1.000
K300A	CLP-K 300 A/ELS	CLP 300/300 N/CLX 2160/2160 N/3160 FN/N	●	2.000
CLP300M	CLP-M 300 A/ELS	CLP 300/300 N/CLX 2160/2160 N/3160 FN/N	●	1.000
CLP300Y	CLP-Y 300 A/ELS	CLP 300/300 N/CLX 2160/2160 N/3160 FN/N	●	1.000
D1082S	MLT-D 1082 S/ELS	ML 1640/2240	●	1.500
D1042S	MLT-D 1042 S/ELS	ML1660 ML-1665 MLT-D1042S/ELS	●	1.500
SCX4521	SCX-4521 D3/ELS	SCX 4321/4521 F	●	3.000
P4092B	CLT-P 4092 B/ELS	CLP-310	●	1.500
P4092C	CLT-P 4092 C/ELS	CLP-310	● ● ● ●	4.500
CLTR409	CLT-R 409 SEE	CLP-310		24.000
CLTW409	CLT-W 409/SEE	CLP-310/CLP-320		10.000
C4072SC	CLT-C 4072 S/ELS	CLP-320	●	1.000
K4072S	CLT-K 4072 S/ELS	CLP-320	●	1.500
C4072SM	CLT-M 4072 S/ELS	CLP-320	●	1.000
P4072C	CLT-P 4072 C/ELS	CLP-320	● ● ● ●	
CLTR407	CLT-R 407 SEE	CLP-320		24.000
C4072SY	CLT-Y 4072 S/ELS	CLP-320	●	1.000
1710D3	ML-1710 D3/ELS	ML 1710	●	3.000
D1052L	MLT-D 1052 L/ELS	ML 1910	●	2.500
D1052S	MLT-D 1052 S/ELS	ML 1910	●	1.500
2010D3	ML-2010 D3/ELS	ML 2010	●	3.000
MLD2850	MLD-2850 A/ELS	ML 2850	●	2.000
D2850B	MLD-2850 B/ELS	ML 2850	●	5.000
D2092L	MLT-D 2092 L/ELS	ML 2855 ND/NDKG/SCX 4824 FN/FNK/4825/4825 FN/4828 FN	●	5.000
D2092S	MLT-D 2092 S/ELS	ML 2855 ND/NDKG/SCX 4824 FN/FNK/4825/4825 FN/4828 FN	●	2.000
D3050A	MLD-3050 A/ELS	ML 3050/3051/3051 N/ND/NDG/NG	●	4.000
D3050B	MLD-3050 B/ELS	ML 3050/3051/3051 N/ND/NDG/NG	●	8.000
D205L	MLT-D 205 L/ELS	ML 3310/3710	●	5.000
D205S	MLT-D 205 S/ELS	ML 3310/3710	●	2.000



6





Toners & Cartridges



● **Printen zonder zorgen**

● **Milieu- en budgetvriendelijk**

● **Levenslange garantie op toners, 2 jaar op inktcartridges**

● **Behoud van printer Garantie**

● **Niet tevreden, geld terug**




5 Star


Product	OEM	Merk	Omschrijving	Kleur	# Pag.
930091	LC900VALBP	Brother	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●●●●	
932028	LC900BK	Brother	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	500
931189	LC900C	Brother	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	400
931193	LC900Y	Brother	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	400
932033	LC900M	Brother	DCP 110 C/DCP 310 CN/DCP 315 CN/Fax 1835 C/Fax 2440 C/MFC 210 C/MFC 410 CN	●	400
928962	LC1100BK	Brother	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	450
929155	LC1100C	Brother	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	325
929178	LC1100Y	Brother	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	325
929171	LC1100M	Brother	DCP 185 C/383 C/385 C/387 C/585 CW/MFC 490 CW/5490 CN/790 CW	●	325
926724	LC1000Y	Brother	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●	400
926728	LC1000C	Brother	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●	400
926732	LC1000M	Brother	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●	400
931227	LC1000VALBP	Brother	DCP 350 C/DCP 357 C/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN/MFC 845 CW	●●●●	
926716	LC1000BK	Brother	DCP 350 C/Fax 1355/Fax 1360/MFC 3360 C/MFC 465 CN/MFC 5460 CN/MFC 5860 CN	●	500
K12411	TN4100	Brother	HL 6050/6050 D/DN/DW	●	7.500
K15139	DR2005	Brother	MFC 7840 W		12.000
923353	4705A002	Canon	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	280
923442	4708A002	Canon	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	210
923361	4706A002	Canon	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	280
923396	4707A002	Canon	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	280
B11509R	4705A002	Canon	BJ 535 PD/BJ 895 PD/BJC 8200/BJ-F 9000/I 950/I 990/Pixus 950 I	●	280
B11489R	4479A002	Canon	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	500
910466	4481A002	Canon	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	390
910474	4480A002	Canon	BJC 3000/BJC 6000/BJC 6100/BJC 6500/Pixus 550 I/Pixus 850 I/S 6300	●	390
923671	0884A002	Canon	Fax B 820/840/FaxPHONE B 45/540/550/60/640/70/95/MULTIPASS 10	●	480
B20219R	0616B001	Canon	Fax JX 200/Fax JX 500/Fax JX 510 P/Pixma IP 2200/Pixma MP 150/Pixma MP 170/Pixma MP 450	●	300
931146	0616B001	Canon	Fax JX 200/Fax JX 500/Fax JX 510 P/Pixma IP 2200/Pixma MP 150/Pixma MP 170/Pixma MP 450	●	300
926120	0615B001	Canon	Fax JX 200/Fax JX 500/Pixma IP 2200/Pixma MP 150/Pixma MP 170/Pixma MP 190/Pixma MP 450	●	329
B20218R	0615B001	Canon	Fax JX 200/Fax JX 500/Pixma IP 2200/Pixma MP 150/Pixma MP 170/Pixma MP 190/Pixma MP 450	●	329
K12339	0263B002	Canon	I-Sensys Fax L 140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320 D/4330 D	●	2.000
923663	0896A002	Canon	Multipass: C 20/C 30/C 3000/C 3500/C 50/C 5000/C 5500	●	1.050
926095	0617B001	Canon	Pixma IP 1200/1300/1600/1700	●●●●	312
923450	6881A002	Canon	Pixma IP 2000/MP 110/130/410/430/S 200/200 SP/SPX/X/300/330	●	170
923469	6882A002	Canon	Pixma IP 2000/MP 110/130/410/430/S 200/200 SP/SPX/X/300/330	●●●●	130
927066	0618B001	Canon	Pixma IP 2200/MP 150/160/170/180/450/450 X/460	●●●●	
B20221R	0618B001	Canon	Pixma IP 2200/MP 150/160/170/180/450/450 X/460	●●●●	
929032	2934B001	Canon	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	446
929038	2935B001	Canon	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	447
929040	2936B001	Canon	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	446
929016	2933B001	Canon	Pixma IP 3600/4600/4600 X/MP 540/560/620/630/MX 860	●	3.425
928964	2145B001	Canon	Pixma: IP 2500/MP 190/MP 210/MP 220/MP 470/MX 300/MX 310	●	219
928970	2146B001	Canon	Pixma: IP 2500/MP 190/MP 210/MP 220/MP 470/MX 300/MX 310	●●●●	207
927040	0628B001	Canon	Pixma: IP 4200/MP 4200 X/IP 5200/IP 5200 R/MP 500/MP 800/MP 950	●	800
927058	0622B001	Canon	Pixma: IP 4200/MP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	
927061	0623B001	Canon	Pixma: IP 4200/MP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	
927053	0621B001	Canon	Pixma: IP 4200/MP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	
927045	0620B001	Canon	Pixma: IP 4200/MP 5200/IP 5200 R/IP 6600/MP 500/MP 800/MP 950	●	
909582	C13T00940110	Epson	PM 3700 C/Stylus Photo 1270/1280/1280 S/1290/1290 S/900	●●●●	330
917332	C13T04414010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	600
917359	C13T04434010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
917340	C13T04424010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
917367	C13T04444010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
B12022R	C13T04414010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	600
B12023R	C13T04424010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
B12024R	C13T04434010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
B12025R	C13T04444010	Epson	PM-A 550/700/PX-V 500/Stylus C 84 N/CX 3500/3600/3650	●	420
923477	C13T04814010	Epson	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	450
923515	C13T04854010	Epson	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	400
923523	C13T04864010	Epson	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	400
923507	C13T04844010	Epson	PM-A 870/PM-D 770/Stylus Photo R 200/320/RX 300/600/640	●	400
B11903R	C13T03614010	Epson	Stylus C 42 Plus/S/SX/UX/44/44 Plus/46	●	
B11904R	C13T03704010	Epson	Stylus C 42 Plus/S/SX/UX/44/44 Plus/46	●●●●	
B11905R	C13T04014010	Epson	Stylus C 62/CX 3200	●	600
B11906R	C13T04104010	Epson	Stylus C 62/CX 3200	●●●●	300
909612	C13T05114010	Epson	Stylus Color 1160/1520/760/800/800 C/850/860	●	
B12202R	C13T06114010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
B12203R	C13T06124010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
B12204R	C13T06134010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
B12205R	C13T06144010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250



6



Product	OEM	Merk	Omschrijving	Kleur	# Pag.
915719	C13T06144010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
915028	C13T06134010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
914992	C13T06124010	Epson	Stylus D 68/68 PE/88/DX 3800/3850/4800/4850	●	250
926752	C13T07154010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	● ● ● ●	
926142	C13T07124010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	
926150	C13T07144010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	
B12317R	C13T07144010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	
B12314R	C13T07114010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	
B12315R	C13T07124010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	
B12316R	C13T07134010	Epson	Stylus D 92/DX 4400/5050/6000/6050/SX 405/515 W	●	
E012801	C13T12814011	Epson	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W SX 525 WD/SX 620 FW	●	
E012802	C13T12824011	Epson	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W SX 525 WD/SX 620 FW	●	
E012803	C13T12834011	Epson	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W SX 525 WD/SX 620 FW	●	
E012804	C13T12844011	Epson	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W SX 525 WD/SX 620 FW	●	
E012820	C13T12854010	Epson	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W SX 525 WD/SX 620 FW	● ● ● ●	
E012920	C13T12954010	Epson	Stylus Office BX 305 F/BX 305 FW/BX 320 FW/BX 525 WD/BX 625 FWD/SX 420 W/SX 425 W SX 525 WD/SX 620 FW	● ● ● ●	
909574	C13T00804010	Epson	Stylus Photo 785 EPX/790/870/870 LE/875 DC/890/895	● ● ● ●	220
B12318R	C13T08014010	Epson	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
B12320R	C13T08054010	Epson	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	foto ●	220
B12319R	C13T08024010	Epson	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
B12321R	C13T08064010	Epson	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	foto ●	220
B12322R	C13T08034010	Epson	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
B12323R	C13T08044010	Epson	Stylus Photo P 50/PX 650/700 W/710 W/800 FW/810 FW/RX 595	●	220
B12116R	C13T05514010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
914887	C13T05514010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
B12117R	C13T05524010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
B12118R	C13T05534010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
B12119R	C13T05544010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
914918	C13T05524010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
914926	C13T05534010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
914942	C13T05544010	Epson	Stylus Photo R 240/245/RX 420/425/430/520	●	
924413	C4836AE	Hewlett Packard	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 SE/2250 TN/2250 XI	●	1.750
924421	C4838AE	Hewlett Packard	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 SE/2250 TN/2250 XI	●	1.750
924448	C4837AE	Hewlett Packard	Business Inkjet: 2200/2200 SE/2200 TN/2200 XI/2250 SE/2250 TN/2250 XI	●	1.750
912785	C6615DE	Hewlett Packard	Color COPIER 310/610/Deskjet 3810/3816/3820/3820 C/3822/916 C	●	500
B20105R	C6615DE	Hewlett Packard	Color COPIER 310/610/Deskjet 3810/3816/3820/3820 C/3822/916 C	●	500
924340	51640AE	Hewlett Packard	Designjet 250 C/650 C/C PLUS/C-D/C-E/D/E/PS	●	1.120
910687	51645AE	Hewlett Packard	Designjet: 700/750 C/750 C Plus / Deskjet: 820 C/960 C/960 CSE/960 CXI	●	930
B20107R	51645AE	Hewlett Packard	Designjet: 700/750 C/750 C Plus / Deskjet: 820 C/960 C/960 CSE/960 CXI	●	930
931169	C4912A	Hewlett Packard	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	
931170	C4913A	Hewlett Packard	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	
931162	C4911A	Hewlett Packard	Designjet: CC 800 PS/500/500 E/500 PS/800/800 PS 42 Inch/815 MFP	●	
924367	C4844AE	Hewlett Packard	Designjet: Colorpro CAD/Colorpro GA/500 E / Deskjet: 2000 C/2000 CN/2500 C/2500 CM	●	
923337	C8727AE	Hewlett Packard	Deskjet 3320/3320 V/3322/3323/3325/3420/3425/3450/3520/3520 V	●	280
B20113R	C8727AE	Hewlett Packard	Deskjet 3320/3320 V/3322/3323/3325/3420/3425/3450/3520/3520 V	●	280
910660	51626AE	Hewlett Packard	Deskjet 400 C/Color/L/420 C/500 C/J/P/540/540 C/550 C/560 C/Deskwriter C	●	500
924833	C9503AE	Hewlett Packard	Deskjet 450 CBI/CI/WBT/5145/5150/5150 W/5151/5550/5550 C/5551	● ● ● ●	500
927088	CB332EE	Hewlett Packard	Deskjet 460/460 C/CB/WBT/WF	● ● ● ●	330
931224	C9369EE	Hewlett Packard	Deskjet 460/460 C/CB/WBT/WF	foto ●	130
924794	C8767EE	Hewlett Packard	Deskjet 5740 / Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: D 5069/8050/8450/8450 V	●	860
B20119R	C8767EE	Hewlett Packard	Deskjet 5740 / Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: D 5069/8050/8450/8450 V	●	860
912777	C6614DE	Hewlett Packard	Deskjet 656 C/CVR	●	230
926061	C6625AE	Hewlett Packard	Deskjet 816 C/817 C/825 C/CVR/840 C/841 C/842 C/843 C/845 C/CVR	● ● ● ● ●	430
B20106R	C6625AE	Hewlett Packard	Deskjet 816 C/817 C/825 C/CVR/840 C/841 C/842 C/843 C/845 C/CVR	● ● ● ● ●	430
B20108R	C1823DE	Hewlett Packard	Deskjet 895 CXI/Officejet Pro 1170 C/CSE/CXI/1175 C/CSE/CXI/R 40	● ● ● ● ●	690
926736	CB336EE	Hewlett Packard	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	●	1.000
926740	CB338EE	Hewlett Packard	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	●	580
931243	CB335EE	Hewlett Packard	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	●	200
931251	CB337EE	Hewlett Packard	Deskjet D 4260 / Photosmart: C 5200 Series/C 5240/C 5250/C 5270/C 5273/C 5283	● ● ● ● ●	170
931232	SD367AE	Hewlett Packard	Deskjet F 310/325/335/340/350/370/375	● ● ● ● ●	
924383	C6658AE	Hewlett Packard	Deskjet F 375/450 CBI/CI/5550/Officejet 5615/Photosmart 7150/PSC 2105	foto ●	140
931313	CC644EE	Hewlett Packard	Deskjet F 4210/4224/4230/4235/4240/4272/4275/4280/4283/4424	● ● ● ● ●	440
917081	C6656AE	Hewlett Packard	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Officejet 5615 / Photosmart 7150/PSC 1210/PSC 2105	●	520
B20115R	C6656AE	Hewlett Packard	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Officejet 5615 / Photosmart 7150/PSC 1210/PSC 2105	●	520
924825	C9502AE	Hewlett Packard	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Officejet 5615 / Photosmart 7150/PSC 1210/PSC 2105	●	520
917103	C6657AE	Hewlett Packard	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Photosmart: 7150/7350/PSC 1210/PSC 2105	● ● ● ● ●	500
B20116R	C6657AE	Hewlett Packard	Deskjet: 450 CBI/450 CI/5550 / Photosmart: 7150/7350/PSC 1210/PSC 2105	● ● ● ● ●	500
926079	C9362EE	Hewlett Packard	Deskjet: 5432 / Officejet: 6300 Series/6315 / Photosmart: C 3194/PSC 1510/PSC 1510 XI/PSC 1513	●	220
926087	C9504EE	Hewlett Packard	Deskjet: 5740/6520 / Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart 8050/8450/8450 V	●	660
910652	C6578AE	Hewlett Packard	Deskjet: 916 C/940 CVR/960 C/960 CSE/960 CXI / Photosmart: 1000/1100	● ● ● ● ●	970
924456	C6578DE	Hewlett Packard	Deskjet: 916 C/940 CVR/960 C/960 CSE/960 CXI / Photosmart: 1000/1100	● ● ● ● ●	560



Product	OEM	Merk	Omschrijving	Kleur	# Pag.
B20109R	C6578AE	Hewlett Packard	Deskjet: 916 C/940 CVR/960 C/960 CSE/960 CXI / Photosmart: 1000/1100	● ● ● ●	970
926126	SA308AE	Hewlett Packard	Deskjet: 960 C/960 CSE/960 CXI/970 CSE / Photosmart: 1000/1100/1100 XI	● ● ● ●	
926066	C9351AE	Hewlett Packard	Deskjet: F 310/325/335/340/350/370/375	●	190
B20232R	C9351AE	Hewlett Packard	Deskjet: F 310/325/335/340/350/370/375	●	190
926074	C9352AE	Hewlett Packard	Deskjet: F 310/325/335/340/375 / Officejet: 5610/5615	● ● ● ●	165
B20233R	C9352AE	Hewlett Packard	Deskjet: F 310/325/335/340/375 / Officejet: 5610/5615	● ● ● ●	165
K12212	Q5945A	Hewlett Packard	Laserjet 4345 XS MFP	●	18.000
K12329	Q7516A	Hewlett Packard	Laserjet 5200/5200 DTN/L/TN	●	12.000
K12389	CB436A	Hewlett Packard	Laserjet M 1120 MFP/N MFP/1522 N MFP/NF MFP/P 1505/1505 N/1506	●	2.000
K12331	Q7551X	Hewlett Packard	Laserjet M 3027 MFP/X MFP/3035 MFP/XS MFP/P 3005/3005 D/DN/N	●	13.000
923345	C8728AE	Hewlett Packard	Officejet 5500/5505/5510/5510 V/XI/5515/PSC 1110/1110 V/XI	● ● ● ●	240
B20114R	C8728AE	Hewlett Packard	Officejet 5500/5505/5510/5510 V/XI/5515/PSC 1110/1110 V/XI	● ● ● ●	240
924324	C5010DE	Hewlett Packard	Officejet 7140 XI	● ● ● ●	400
927121	C9396AE	Hewlett Packard	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	2.450
927118	C9393AE	Hewlett Packard	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	1.540
927096	C9391AE	Hewlett Packard	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	1.700
927113	C9392AE	Hewlett Packard	Officejet Pro: K 550/K 550 DTN/K 550 Dtnw/K 550 TN/K 550 TWN/L 7400 Series/L 7480	●	1.980
924786	C9363EE	Hewlett Packard	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	● ● ● ●	560
924809	C8765EE	Hewlett Packard	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	●	480
924817	C8766EE	Hewlett Packard	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	● ● ● ●	330
B20217R	C8766EE	Hewlett Packard	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	● ● ● ●	330
926090	C9505EE	Hewlett Packard	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	● ● ● ●	560
B20120R	C9363EE	Hewlett Packard	Officejet: 7210/7210 XI / Photosmart: 8450/8450 V/PSC 2355/PSC 2355 V/PSC 2355 XI	● ● ● ●	560
926744	C9361EE	Hewlett Packard	Photosmart 7838/7850/7850 V/XI	● ● ● ●	220
931216	CB304AE	Hewlett Packard	Photosmart A 610/612/616/617/618/620/622/626/627/628/636/712	● ● ● ●	60
927090	CB331EE	Hewlett Packard	Photosmart C 3185/3188/3190/3193/3194	●	480
H136401	CB316EE	Hewlett Packard	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	250
H036402	CB318EE	Hewlett Packard	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	300
H036403	CB319EE	Hewlett Packard	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	300
H036404	CB320EE	Hewlett Packard	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	300
H036410	CN684AE	Hewlett Packard	Photosmart C 5388/5390/5393/6324/6380/6383/D 5445/5460/5463/5468	●	800
B12273R	C8772EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	370
B12272R	C8771EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	400
B12271R	C8721EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	300
B12304R	C8719EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	1.000
B12274R	C8773EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	500
929003	C8774EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	foto ●	220
B12276R	C8775EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	foto ●	230
928998	C8773EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	500
B12275R	C8774EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	foto ●	220
928997	C8721EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	300
929008	C8775EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	foto ●	230
928980	C8772EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	370
927082	C8719EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	●	1.000
928989	C8771EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	● ● ● ●	400
931219	CB333EE	Hewlett Packard	Photosmart: C 7150/D 7145/D 7155/D 7168/D 7345/D 7355/D 7368	● ● ● ●	
926082	C9364EE	Hewlett Packard	Photosmart: D 5069/D 5145/D 5155/PD 5156/D 5168/8050/8750	●	400
B20216R	12A1980E	Lexmark	Colorjetprinter: 3200/5000/5700/5770/X 63/Z 11/Z 31	● ● ● ●	600
923809	15MX120E	Lexmark	P 120/122/X 125/125 M/PRO/70/71/73/Z 41/42/43/44/45/45 SE/46	● ● ● ●	275
B20206R	10N0016E	Lexmark	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	●	410
B20207R	10N0026E	Lexmark	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	● ● ● ●	275
923868	10N0026E	Lexmark	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	● ● ● ●	275
926031	10NX227E	Lexmark	X 1196/1250/1270/1290/2225/2230/2250/72/74/75/75 M/Z 13/23/23 E	● ● ● ●	140
931138	0018C0034E	Lexmark	X 2500/2510/2530/2550/5070/5075/5490/5495/Z 1300/1310/1320/1350	●	475
B20227R	18L0032E	Lexmark	Z 65 N/P/PRO	●	600
K15218	43872307	Oki	B 4100/B 4200/B 4250/B 4250 N/B 4300/B 4300 N/B 4300 N PS	●	25.000
K15213	43865724	Oki	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
K15219	43872306	Oki	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
K15220	43872305	Oki	C 5650/5650 DN/N/5750/5750 DN/N	●	2.000
K15144	MLT-D1082S/ELS	Samsung	ML 1640/2240	●	1.500





FAXEN, PRINTERS EN COPIERS

Multifunctionele apparatuur met fax



NEW

brother
Laser Multifunctional Center
MFC-9120CN

C-9120C

verp/1



brother
Laser Multifunctional Center
MFC-9460CDN

C-9460C

verp/1



brother
Laser Multifunctional Center MFC-9970CDW

C-9970C

verp/1



brother
Inkjet Multifunctional Center
MFC-J4410DW

C-J4410

verp/1



brother
Inkjet Multifunctional Center
MFC-J4510DW

C-J4510

verp/1



brother
Inkjet Multifunctional Center
MFC-J4610DW

C-J4610

verp/1

Referentie	C-9120C	C-9460C	C-9970C	C-J4410	C-J4510	C-J4610
MERK	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother
Type	MFC-9120CN	MFC-9460CDN	MFC-9970CDW	MFC-J4410DW	MFC-J4510DW	MFC-J4610DW
Functies	Print & Kopie, Scan, Fax, Network	Print & Kopie, Scan, Fax, Duplex, Network	Print & Kopie, Scan, Fax, Duplex, Network, Wifi	A4 Print & Kopie, Scan, Fax, + A3 Print, Duplex, Wifi	A4 Print & Kopie, Scan, Fax, + A3 Print, Duplex, Wifi	A4 Print & Kopie, Scan, Fax, + A3 Print, Duplex, Wifi
Afdruksnelheid (zwart)	16 ppm	24 ppm	28 ppm	18 ppm	18 ppm	18 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	16 ppm	24 ppm	28 ppm	16 ppm	16 ppm	16 ppm
Scanner resolutie	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi	2.400 x 2.400 dpi	2.400 x 2.400 dpi	2.400 x 2.400 dpi
Fax - snelkiesnummers	200	300	300	200	200	200
Fax - pagina's in geheugen	500	500	500	200	200	200
Afdrukresolutie	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	6.000 dpi	6.000 dpi	6.000 dpi
Afdrukwaliteit				1,5 picoliter	1,5 picoliter	1,5 picoliter
Kopieerresolutie				Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)
Interface	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer	NEEN	JA	JA	JA	JA	JA
Papiertoevoer	285	335 (optioneel tot 835)	350 (optioneel tot 850)	200	200	450
Speciale kenmerken	Single Pass LED-Technologie. Aparte Toner & Drum	Gratis applicatie iPrint&Scan van Brother voor Apple iPhone, iPad, iPod Touch of Android Smartphone op uw draadloos netwerk (mits aansluiting op draadloos netwerk)	Gratis applicatie iPrint&Scan van Brother voor Apple iPhone, iPad, iPod Touch of Android Smartphone op uw draadloos netwerk (mits aansluiting op draadloos netwerk)	Landscape Print Technologie, Super G3 Fax, Compact, A3 print, Duplex, 4,5 cm LCD-kleuren-aanraakscherm	Landscape Print Technologie, Super G3 Fax, Compact, A3 print, Duplex, 9,3 cm LCD-kleuren-aanraakscherm, LDAP	Landscape Print Technologie, Super G3 Fax, Compact, A3 print, Duplex, 4,5 cm LCD-kleuren-aanraakscherm, 20e papierlade
	Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand, e-mailservers, netwerk en FTP	Scan naar E-mail / Beeld / OCR / Bestand. Rechtstreeks op het netwerk: scan naar Netwerk en scan naar FTP - Scan naar USB-Flashgeheugenkaart	Scan naar E-mail / Beeld / OCR / Bestand. Rechtstreeks op het netwerk: scan naar Netwerk en scan naar FTP - Scan naar USB-Flashgeheugenkaart. Single Pass Duplex Scan	Airprint compatibel en gratis App iPrint&Scan van Brother (download), Google Cloud Print	Airprint compatibel en gratis App iPrint&Scan van Brother (download), Google Cloud Print	Airprint compatibel en gratis App iPrint&Scan van Brother (download), Google Cloud Print
Toner, drum, inktpatronen	TN230 reeks, DR230CL	TN320 & TN325 reeks, DR320CL	TN320 & TN325 & TN328 reeks, DR320CL	LC123BK, -C, -M, -Y & LC127BKXL, -CXL, -MXL, -YXL	LC123BK, -C, -M, -Y & LC127BKXL, -CXL, -MXL, -YXL	LC123BK, -C, -M, -Y & LC127BKXL, -CXL, -MXL, -YXL



brother
Inkjet Multifunctional Center
MFC-J6910DW

FC-J691

verp/1



brother
Inkjet Multifunctional AIO
Full A3 MFC-6510DW

MFC651 voor België
MFC651N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother
Inkjet Multifunctional Center
MFC-671

MFCJ671 voor België
MFC671N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother
Laser Multifunctional Center
MFC-736

MFC736 voor België
MFC736N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother
Laser Multifunctional Center
MFC-7860 DW

MFC786 voor België
MFC786N voor Nederland

verp/1
verp/1




brother
Inkjet Multifunctional Center
MFC-990CW

MFC990C voor België

verp/1



Referentie	FC-J691	MFC651/N	MFC671/N	MFC736/N	MFC786/N	MFC990C
MERK	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother
Type	MFC-J6910DW	MFC-6510DW	MFC-671	MFC-7360N	MFC-786DW	MFC-990CW
Functies	Print A3 & Kopie A3, Scan A3, Fax A3, Duplex Print A3, Duplex Scan/Kopie A4, Wifi	Print A3 & Kopie A3, Scan A3, Fax A3, Duplex, Wifi	Print A3 & Kopie A3, Scan A3, Fax A3, Duplex Print A3, Wifi	Print & Kopie, Scan, Fax, Network	Print & Kopie, Scan, Fax, Wifi, Dect	Print & Kopie, Scan, Fax, Wifi, Dect
Afdruksnelheid (zwart)	35 ppm	35 ppm	35 ppm	24 ppm	26 ppm	33 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	27 ppm	27 ppm	27 ppm	-	-	27 ppm
Scanner resolutie	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi	600 x 2.400 dpi	600 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi
Fax - snelkiesnummers	100	100	100	200	200	100
Fax - pagina's in geheugen	400	400	400	400	400	400
Afdrukresolutie	6.000 dpi	6.000 dpi	6.000 dpi	2.400 x 600 dpi (HQ1.200)	2.400 x 600 dpi (HQ1.200)	6.000 dpi
Afdrukkwaliteit	1,5 picoliter	1,5 picoliter	1,5 picoliter	-	-	1,5 picoliter
Kopieerresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)
Interface	High Speed USB 2.0	USB 2.0, USB Direct, PictBridge, mediakaarten	USB 2.0, USB Direct, PictBridge, mediakaarten	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, USB Direct, PictBridge, mediakaarten
Kaartlezer	JA	JA	JA	NEEN	NEEN	JA
Papiertoevoer	550	285	550	285	285	135
Speciale kenmerken	Afdruk Duplex op A3 formaat, Duplex Scan/Kopie A4, draadloos, Touchscreen afdrucken en scannen vanaf/ naar een mediakaart en USB Flash-geheugenstick	Afdruk op A3 formaat, Duplex A3, draadloos afdrucken en scannen vanaf/ naar een mediakaart en USB Flash-geheugenstick	Afdruk Duplex op A3 formaat, draadloos afdrucken en scannen vanaf/ naar een mediakaart en USB Flash-geheugenstick	Compacte AIO Laser, Netwerk ADF	Draadloos Netwerk Duplex	Dect, Wifi, Bluetooth afdrucken en scannen vanaf/ naar een mediakaart en USB Flash-geheugenstick
Toner, drum, inktpatronen	LC1240 & LC1280XL	LC1240 & LC1280XL	LC1240 & LC1280XL	TN2210 & TN2220 / DR2200	TN2210 & TN2220 / DR2200	LC1100



NEW



brother
Inkjet multifunctional
Center MFCJ591ODW

MFCJ591

verp/1



OKI
Color laser Multifunctional
Center MC160N

MC160N

verp/1



OKI
Digital LED-Multifunctional
Center MC561DN

C561DN

verp/1



OKI
Laser Multifunctional
Center MC562DN

MC562DN

verp/1

NEW



OKI
Inkjet Multi-
functional Center
MB471L

MB471L

verp/1

Referentie	MFCJ591	MC160N	C561DN	MC562DN	MB471L
MERK	Brother	OKI	OKI	OKI	OKI
Type	MFC-J5910DW	MC160N	MC561DN	MC562DN	MB471L
Functies	Print A3 & Kopie, Scan, Fax A4, Duplex, Wifi	Print, Kopie, Scan, Fax A4	Print, Kopie, Scan A4	printen, kopiëren, scannen & faxen	printen, kopiëren, scannen & faxen
Afdruksnelheid (zwart)	35 ppm	20 ppm	12 ppm	30 ppm	33 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	27 ppm	5 ppm	16 ppm	26 ppm	-
Scanner resolutie	1.200 x 2.400 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	600 dpi
Fax - snelkiesnummers	100	220			116
Fax - pagina's in geheugen	400	384			200
Afdrukresolutie	6.000 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Afdrukkwaliteit	1,5 picoliter				
Kopieerresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		600 x 600 dpi
Interface	USB 2.0, USB Direct, PictBridge, mediakaarten	USB 2.0 High Speed, 100Base TX Ethernet	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer	JA				
Papiertoevoer	200	250	250	250	250
Speciale kenmerken	Afdruk op A3 formaat, ADF Afdrukken en scannen vanaf/naar een mediakaart en USB Flash-geheugenstick	Colour scan Scan to FTP, USB memory stick, E-mail, TWAIN, SMB	LED Engine Multipurpose tray 1 sheet, scan to FTP, HTTP, USB memory, E-mail, TWAIN, CIFS	netwerk, duplex, fax 3.7" LCD display	netwerk, duplex 3.5" LCD display
Toner, drum, inktpatronen	LC1240 & LC1280XL	CMYK Toner 1,5K or 2,5K, Drum up to 45K	CMYK Toner 2,5K, CMYK drum 15K	4469722, 4469723, 4469724, 4469804	44574802

Multifunctionele apparatuur



brother

**Inkjet Multifunctional Center
DCP-195C**

DCP195C

verp/1



brother

Inkjet Multifunctional Center DCP-J315W

DCPJ315

verp/1



brother

**Inkjet Multifunctional Center
DCP-J4110DW**

P-J4110

verp/1



brother

**Inkjet Multifunctional Center
DCP-J525W**

DCPJ525

verp/1



brother

**Laser Multifunctional Center
DCP-7055**

DCP7055

verp/1




brother

**Laser Multifunctional Center
DCP-7055W**

P-7055W

verp/1

Referentie	DCP195C	DCPJ315	P-J4110	DCPJ525	DCP7055	P-7055W
MERK	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother
Type	DCP-195C	DCP-J315W	DCP-J4110DW	DCP-J525W	DCP-7055	DCP-7055W
Functies	printen, kopiëren & scanner	printen, kopiëren & scanner	A4 Print & Kopie, Scan + A3 Print, Duplex, Wifi	printen, kopiëren & scanner Wifi	printen, kopiëren & scanner	printen, kopiëren & scanner Wifi
Afdruksnelheid (zwart)	33 ppm	35 ppm	18 ppm	33 ppm	20 ppm	20 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	27 ppm	28 ppm	16 ppm	26 ppm	-	-
Scanner resolutie	1.200 x 2.400 dpi	600 x 600 dpi	2.400 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi	600 x 2.400 dpi	600 x 2.400 dpi
Fax - snelkiesnummers	-	-	-	-	-	-
Fax - pagina's in geheugen	-	-	-	-	-	-
Afdrukresolutie	6.000 dpi	6.000 x 1.200 dpi	6.000 dpi	6.000 dpi	2.400 x 600 dpi (HQ1.200)	2.400 x 600 dpi (HQ1.200)
Afdrukkwaliteit	1,5 picoliter	-	1,5 picoliter	1,5 picoliter	-	-
Kopieerresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	Tot 1.200 x 1.200 dpi (z/w) / 600 x 1.200 dpi (kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interface	USB 2.0, USB Direct, PictBridge, mediakaarten	USB 2.0 Full Speed en mediakaarten	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer	JA	JA	JA	NEEN	NEEN	NEEN
Papiertoevoer	100	100	150	100	250	250
Speciale kenmerken	Compacte AIO	"Ecolabel Blue Ange Energy star"	Landscape Print Technologie, Compact, A3 print, Duplex, 4,5 cm LCD-Kleuren aanraakscherm	Compacte AIO / 4,9 cm LCD-aanraakkleurenscherm	Aparte toner en drum	Wifi, Aparte toner en drum
	afdrukken en scannen vanaf/naar een mediakaart en USB Flash-geheugenstick	Gratis applicatie iPrint&Scan van Brother voor Apple iPhone, iPad, iPod Touch of Android Smartphone op uw draadloos netwerk	Airprint compatibel en gratis App iPrint&Scan van Brother (download), Google Cloud Print	Airprint compatibel en gratis App iPrint&Scan van Brother (download)		
Toner, drum, inktpatronen	LC980	LC985	LC123BK-C,-M,-Y & LC127BKXL,-CXL,-MXL,-YXL	LC1220 & LC1240	TN2010 / DR2200	TN2010 / DR2200



brother
Laser Multifunctional Center
DCP-7065DN

DCP76DN

verp/1

NEW



brother
Laser Multifunctional Center
DCP-8110DN

P-8110D

verp/1



Canon
Laser Multifunctional
Center i-SENSYS MF3010

1799177

verp/1



Canon
Inkjet Multifunctional Center
PIXMA MG3150

5289B05

verp/1

NEW



OKI
Color LED
Multifunctional Center MC352DN

MC352DN

verp/1



OKI
Mono LED Multifunctional
Center MB441L

MB441L

verp/1

Referentie	DCP76DN	P-8110D	1799177	5289B05	MC352DN	MB441L
MERK	Brother	Brother	Canon	Canon	OKI	OKI
Type	DCP-7065DN	DCP-8110DN	MF3010	MG3150	MC352DN	MB441L
Functies	printen, kopiëren & scannen, Duplex, Network	printen, kopiëren & scannen, Duplex, Network	printen, kopiëren & scannen	Printen, kopiëren en scannen met Wi-Fi, Auto Duplex en mobiel printen	printen, kopiëren & scannen	printen, kopiëren & scannen
Afdruksnelheid (zwart)	26 ppm	36 ppm	18 ppm	9,2 ppm	24 ppm	29 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	-	-	-	5 ppm	22 ppm	-
Scanner resolutie	600 x 2.400 dpi	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 1.200 dpi	600 dpi
Fax - snelkiesnummers	-	-	-	-	-	-
Fax - pagina's in geheugen	-	-	-	-	-	-
Afdrukresolutie	2.400 x 600 dpi (HQ1.200)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 600 dpi	4.800 x 1.200 dpi	1.200 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Afdrukkwaliteit	-	-	-	2 picoliter	-	-
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 2.400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interface	USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer	NEEN	-	-	-	-	-
Papiertoevoer	285	250	150	100	250	250
Speciale kenmerken	Netwerk	lcd Backlit , 5 regels, 22 tekens	-	Ethernet, PictBridge, Geheugenkaartsleuven, mobiele app, Apple AirPrint	netwerk, duplex	netwerk, duplex
	Duplex	Automatische documentinvoer Duplex Network (bekabeld)	1 LED-indicator, 1 bedieningsstoets	duplex printing (automatisch) LCD-scherm met 7 segmenten	3.5" LCD display	-
Toner, drum, inktpatronen	TN2210 & TN2220 / DR2200	TN3330	725BK	PG540, CL541	4469722, 4469723, 4469724, 4469804	44992401, 44992402

Laserprinters



brother
Laserprinter HL-2130

HL2130

verp/1



brother
Laserprinter HL-2240D

HL2240D

verp/1



brother
Kleurenlaserprinter HL-3040CN

HL3040

verp/1



brother
Kleurenlaserprinter HL-3070CW

HL3070

verp/1



brother
Kleurenlaserprinter HL-4140CN

HL40CN

verp/1




brother
Mobiële printer
Pocketjet PJ-623

PJ623

verp/1



Referentie	HL2130	HL2240D	HL3040	HL3070	HL40CN	PJ623
MERK	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother
Type	HL-2130	HL-2240D	HL-3040CN	HL-3070CW	HL-4140CN	PJ-623
Functies	printen	printen Duplex	printen Network	printen wifi	printen Network	mobiële printer A4
Afdruksnelheid (zwart)	20 ppm	24 ppm	16 ppm	16 ppm	22 ppm	6 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	-	-	16 ppm	16 ppm	22 ppm	-
Scanner resolutie	-	-	-	-	-	-
Fax - snelkiesnummers	-	-	-	-	-	-
Fax - pagina's in geheugen	-	-	-	-	-	-
Afdrukresolutie	HQ1.200 dpi	HQ1.200 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	300 dpi
Afdrukkwaliteit	-	-	-	-	-	-
Kopieerresolutie	-	-	-	-	-	-
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, USB Direct, PictBridge	USB 2.0, USB Direct, PictBridge	USB 2.0 en infrarood
Kaartlezer	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN	-
Papiertoevoer	250	250	250	250	300 (optioneel tot 800)	-
Speciale kenmerken	Compact en krachtig Aparte toner en drum	Compact en krachtig Aparte toner en drum	LED-technologie, single pass Netwerk	LED-technologie, single pass draadloos	Single pass technologie Netwerk	mobiële printer
Toner, drum, inktpatronen	TN2010/ DR2200	TN2210 & TN2220 / DR2200	TN230/ DR230CL	TN230/ DR230CL	TN320 & TN325/ DR320CL	thermisch



Canon
Laserprinter i-SENSYS
LBP-6200D

1680984

verp/1



Canon
Kleurenlaserprinter
i-SENSYS LBP-7010C

1799166

verp/1



Canon
Kleurenlaserprinter
i-SENSYS LBP-7018C

1799167

verp/1



OKI
LED-monoprinter B401D

B401D

verp/1



OKI
LED-monoprinter B411D

B411D

verp/1



OKI
Monoprinter B431D

B431D

verp/1

Referentie	1680984	1799166	1799167	B401D	B411D	B431D
MERK	Canon	Canon	Canon	OKI	OKI	OKI
Type	LBP-6200D	LBP-7010C	LBP-7018C	B401D	B411D	B431D
Functies	printen	printen	printen	printen	printen	printen
Afdruksnelheid (zwart)	25 ppm	16 ppm	16 ppm	29 ppm	33 ppm	38 ppm
Afdruksnelheid (kleur)	-	4 ppm	4 ppm	-	-	-
Scanner resolutie	-	-	-	-	-	-
Fax - snelkiesnummers	-	-	-	-	-	-
Fax - pagina's in geheugen	-	-	-	-	-	-
Afdrukresolutie	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Afdrukkwaliteit	-	-	-	-	-	-
Kopieerresolutie	-	-	-	-	-	-
Interface	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer	-	-	-	-	-	-
Papiertoevoer	250	150	150	250	250	250
Speciale kenmerken	AUTO DUPLEX PRINTING	EnergyStar - laag verbruik	EnergyStar - laag verbruik	duplex printing	duplex printing	duplex printing
	EnergyStar - laag verbruik 1 LED-indicator, 1 bedieningstoets	Indicator met 6 LED's, 1 bedieningstoets	Indicator met 6 LED's, 1 bedieningstoets			
Toner, drum, inktpatronen	cartridge 726	Cartridge 729 zwart (1.200 pagina's), Cartridge 729 cyaan (1.000 pagina's), Cartridge 729 magenta (1.000 pagina's), Cartridge 729 geel (1.000 pagina's), Drumcartridge 029 (7.000 pagina's)	Cartridge 729 zwart (1.200 pagina's), Cartridge 729 cyaan (1.000 pagina's), Cartridge 729 magenta (1.000 pagina's), Cartridge 729 geel (1.000 pagina's), Drumcartridge 029 (7.000 pagina's)	4574702	4574702	4574702



OKI
LED-printer B840N

B840N

verp/1



OKI
LED-printer C301DN

C301DN

verp/1



OKI
LED-printer C531DN

C531DN

verp/1



OKI
LED-printer C711N

C711N

verp/1



OKI
LED-printer C822N

C822N

verp/1



OKI
LED-printer C831N

C831N

verp/1



6

Referentie	B840N	C301DN	C531DN	C711N	C822N	C831N
MERK	OKI	OKI	OKI	OKI	OKI	OKI
Type	B840N	C301DN	C531DN	C711N	C822N	C831N
Functies	printen	printen	printen	printen	printen	printen
Afdruksnelheid (zwart)	40 ppm (A4) / 22 ppm (A3)	22 ppm	30 ppm	36 ppm	23 ppm (A4) / 13 ppm (A3)	35 ppm (A4) / 20 ppm (A3)
Afdruksnelheid (kleur)	-	20 ppm	26 ppm	34 ppm	23 ppm (A4) / 13 ppm (A3)	35 ppm (A4) / 20 ppm (A3)
Scanner resolutie	-	-	-	-	-	-
Fax - snelkiesnummers	-	-	-	-	-	-
Fax - pagina's in geheugen	-	-	-	-	-	-
Afdrukresolutie	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi
Afdrukkwaliteit						
Kopieerresolutie						
Interface	Ethernet 100 Mbps, Parallel, USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer						
Papiertoevoer	250	350	350	350	350	350
Speciale kenmerken	A3	duplex printing	duplex printing	netwerk	netwerk	netwerk, A3
		netwerk	netwerk	printertaal PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	A3	printertaal PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print
Toner, drum, inktpatronen	44661802	44973535, 44973534, 44973533, 44973536	4469722, 4469723, 4469724, 4469804	44318607, 44318606, 44318605, 4318608	44844616, 44844615, 44844614, 44844613	44844505, 44844506, 44844507, 44844508



Faxapparaten

brother

Thermische fax T106

FAX106B voor België verp/1
FAX106N voor Nederland verp/1



brother
Thermische fax T104

FAX104B voor België verp/1
FAX104N voor Nederland verp/1



NEW

brother
Laserfax 2840

AX-2840 verp/1



Scanners




brother

Desktopscanner ADS2100

ADS2100



verp/1



brother

Mobiele scanner DS-600

DS600B

verp/1

Referentie	FAX106B/N	FAX104B/N	AX-2840	ADS2100	DS600B
MERK	Brother	Brother	Brother	Brother	Brother
Type	T106	T104	FAX-2840	ADS2100	DS-600
Functies	Kopie & Fax A4	Kopie & Fax A4	Kopie & Fax A4	mobile scanner Duplex	mobile scanner
Afdruksnelheid (zwart)	-	-	-	-	-
Afdruksnelheid (kleur)	-	-	-	-	-
Scanner resolutie	-	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Fax - snelkiesnummers	100	100	200	-	-
Fax - pagina's in geheugen	25	25	400	-	-
Afdrukresolutie	-	-	-	-	-
Afdrukkwaliteit	-	-	-	-	-
Kopieerresolutie	-	-	300 x 600 dpi	-	-
Interface	-	-	-	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0
Kaartlezer	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN
Papiertoevoer	40	40	280	1	1
Speciale kenmerken	Antwoordapparaat	Compact	snelle Super G3 fax, Aparte toner en drum	1 seconde opwarmtijd, scansnelheid tot 10/3 ppm (zw/k), "One-touch" scan naar doorzoekbare of standaard PDF, JPEG, TIFF, USB bus-power 5V DC (geen batterijen of adapter)	1 seconde opwarmtijd, scansnelheid tot 5/3 ppm (zw/k), "One-touch" scan naar doorzoekbare of standaard PDF, JPEG, TIFF, USB bus-power 5V DC (geen batterijen of adapter)
	handvrij telefoneren	handvrij telefoneren	eco-modus voor het verbruiken van minder toner. Verbruikt 1,5 Watt in slaapmodus	Gebruiksvriendelijke scansoftware DSmobileSCAN II en Presto PageManager 9 SE (Windows en Mac®) Globale oplossing voor beheer van visitekaartjes NewSoft Presto! Biz Card 6 (Windows) en 5 (Mac)	Software voor scannen, beheren en delen van documenten
Toner, drum, inktpatronen	PC71RF	PC71RF	TN2210 & TN2220 / DR2200	-	-

NEW

imation USB Stick Classic

I25882	capaciteit: 4 GB	verp/1
I25883	capaciteit: 8 GB	verp/1
I25884	capaciteit: 16 GB	verp/1
I25885	capaciteit: 32 GB	verp/1
I25886	capaciteit: 64 GB	verp/1



imation USB Stick Nano Pro

I25593	capaciteit: 4 GB	verp/1
I25594	capaciteit: 8 GB	verp/1
I25595	capaciteit: 16 GB	verp/1
I25596	capaciteit: 32 GB	verp/1



imation USB Stick Classic Pro 3.0

I25951	capaciteit: 8 GB	verp/1
I25952	capaciteit: 16 GB	verp/1
I25953	capaciteit: 32 GB	verp/1



imation USB Stick Secure Drive Software Encrypted Flash

I25891	capaciteit: 8 GB	verp/1
I25892	capaciteit: 16 GB	verp/1
I25893	capaciteit: 32 GB	verp/1
I25894	capaciteit: 64 GB	verp/1



imation USB Stick Secure+

I25895	capaciteit: 8 GB	verp/1
I25896	capaciteit: 16 GB	verp/1
I25897	capaciteit: 32 GB	verp/1
I25898	capaciteit: 64 GB	verp/1



6

imation

Imation in a FLASH
you can take a step higher
every time...



CLASSIC
USB 2.0 Flash Drive
Compact design with
removable cap



NANO PRO
USB 2.0 Flash Drive
Rotating never lose
swivel cap with lock
password protection



MICRO SIZE USB
USB 2.0 Flash Drive
Micro design allows to
leave the product
semi-permanently
in USB port



CLASSIC PRO
USB 3.0 Flash Drive
Compact design
combined with
super speed




SECURE FLASH
USB 2.0 Flash Drive
AES 256 bit encryption
pre-loaded software



SECURE+ FLASH
USB 2.0 Flash Drive
"Always-on" hardware
based AES 256 encryption

5
YEAR
WARRANTY



Verbatim
USB Stick Micro

Micro-USB-flashstation.
44048 capaciteit: 4 GB verp/1
44049 capaciteit: 8 GB verp/1
440500 capaciteit: 16 GB verp/1
44051 capaciteit: 32 GB verp/1



NEW

Verbatim
USB Stick Micro+

Met grote draagring. Slechts 3 g.
97757 capaciteit: 8 GB, roze verp/1
97759 capaciteit: 8 GB, blauw verp/1
97766 capaciteit: 8 GB, zwart verp/1
97764V capaciteit: 16 GB, zwart verp/1
97763 capaciteit: 32 GB, zwart verp/1

Verbatim
USB Stick Micro

Capaciteit: 8 GB. Micro-USB-Flashstation.
Met een sleutelkoord.
47422 geel verp/1
47423 groen verp/1
47424 roze verp/1
47425 blauw verp/1
47426 oranje verp/1
47428 violet verp/1

Verbatim
USB Stick CLIP-IT

Combineert flashopslag met de eenvoudige functie van een paperclip. Minimale leesnelheid: 10 MB/sec. Minimale schrijfsnelheid: 3 MB/sec. Capaciteit: 4 GB.

43912 geel verp/1
43913 oranje verp/1
43910 roze verp/1
43909 groen verp/1
43911 blauw verp/1
43900 wit verp/1
43901 zwart verp/1



Verbatim
USB Stick Pinstripe

Met schuifunctie waarmee de USB-aansluiting wordt beschermd wanneer deze niet in gebruik is.
49061 capaciteit: 4 GB, zwart verp/1
49062 capaciteit: 8 GB, zwart verp/1
47395 capaciteit: 8 GB, geel verp/1
47389 capaciteit: 8 GB, oranje verp/1
47397 capaciteit: 8 GB, roze verp/1
47396 capaciteit: 8 GB, groen verp/1
47398 capaciteit: 8 GB, blauw verp/1
49063 capaciteit: 16 GB, zwart verp/1
49064 capaciteit: 32 GB, zwart verp/1
49065 capaciteit: 64 GB, zwart verp/1

NEW



Verbatim
USB Stick V3

Uitgerust met een USB 3.0-interface voor SuperSpeed-gegevensoverdracht. Tot 10 keer sneller dan USB 2.0. 'Slide and Lock'-mechanisme beschermt de USB-connector als het station niet in gebruik is. Compact, stijlvol ontwerp.
49171 capaciteit: 8 GB verp/1
49172 capaciteit: 16 GB verp/1
49173 capaciteit: 32 GB verp/1
49714 capaciteit: 64 GB verp/1



Integral
USB Stick Splash

Schok- en spatbestendig. Software-encryptie en compressie (alleen Windows). Knippert wanneer de sleutel in gebruik is. Sleutelhanger inbegrepen. Schrijfsnelheid: 3 MB/sec. Leessnelheid: 12 MB/sec.
4GBSPLY capaciteit: 4 GB, geel verp/1
4GBSPLP capaciteit: 4 GB, roze verp/1
4162140 capaciteit: 4 GB, blauw verp/1
GBSPLBK capaciteit: 4 GB, zwart verp/1
8GBSPLY capaciteit: 8 GB, geel verp/1
8GBSPLP capaciteit: 8 GB, roze verp/1
8GBSPLB capaciteit: 8 GB, blauw verp/1
8GBPLBK capaciteit: 8 GB, zwart verp/1
16GSPLY capaciteit: 16 GB, geel verp/1
16GSPLP capaciteit: 16 GB, roze verp/1
4166735 capaciteit: 16 GB, blauw verp/1
4166759 capaciteit: 16 GB, zwart verp/1
8401112 capaciteit: 32 GB, zwart verp/1



Integral
USB Stick Courier

Schrijfsnelheid: 3 MB/sec. Leessnelheid: 12 MB/sec.
204814 capaciteit: 4 GB verp/1
229330 capaciteit: 8 GB verp/1
229348 capaciteit: 16 GB verp/1
8401105 capaciteit: 32 GB verp/1
8411654 capaciteit: 64 GB verp/1

NEW



USB Stick Key

4GBKEY	capaciteit: 4 GB	verp/1
8416994	capaciteit: 8 GB	verp/1
16GBKEY	capaciteit: 16 GB	verp/1



USB Stick Xpression

Leessnelheid: 12 MB/sec, schrijfsnelheid: 3 MB/sec. Microsoft: Windows 98/SE/ME/2000/XP/VISTA. Compatibel met LINUX 2.4 en hoger. Mac OS X 9.0. Capaciteit: 4 GB.

BXPRBIR	motief: vogels	verp/1
BXPRFLO	motief: bloemen	verp/1



NEW



USB Stick Evo

400849	capaciteit: 4 GB	verp/1
8400856	capaciteit: 8 GB	verp/1
16GEVOB	capaciteit: 16 GB	verp/1
32GEVOB	capaciteit: 32 GB	verp/1



USB Stick Neon

Fluorescerende, lichtgewicht en compacte USB stick. Compatibel met PC en Mac.

8GNEONY	capaciteit: 8 GB, geel	verp/1
8GNEONO	capaciteit: 8 GB, oranje	verp/1
8GNEONP	capaciteit: 8 GB, roze	verp/1
8GNEONB	capaciteit: 8 GB, blauw	verp/1
16NEONY	capaciteit: 16 GB, geel	verp/1
16NEONO	capaciteit: 16 GB, oranje	verp/1
16NEONP	capaciteit: 16 GB, roze	verp/1
16NEONB	capaciteit: 16 GB, blauw	verp/1
32NEONY	capaciteit: 32 GB, geel	verp/1
32NEONO	capaciteit: 32 GB, oranje	verp/1
32NEONP	capaciteit: 32 GB, roze	verp/1
32NEONB	capaciteit: 32 GB, blauw	verp/1

Hard Disks

NEW

TOSHIBA

Harde schijf Basics 2.5

Compact, neemt niet meer plaats in dan een zakboekje. Deze harde schijf is makkelijk te configureren en te installeren. Dankzij de 3.0 USB interface kunt u snel bestanden overzetten van uw computer naar de externe harde schijf. Kleur: zwart.

190550	capaciteit: 500 GB	verp/1
190549	capaciteit: 1 TB	verp/1



TOSHIBA
Harde schijf Canvio

Sla zelfs uw grootste mediabestanden op in enkele seconden dankzij de USB 3.0-technologie. Gegevens ordenen en snel back-ups van bestanden maken met de vooraf geladen software NTI® Backup Now EZ™. Compatibel met USB 2.0. Kleiner en lichter dan andere vaste schijven. Compatibel met PC en Mac.

capaciteit: 500 GB

190563	wit	verp/1
190558	rood	verp/1
190554	zwart	verp/1

capaciteit: 1 TB

190564	wit	verp/1
190561	blauw	verp/1
190560	zwart	verp/1



TOSHIBA

Harde schijf Partner 2.5

Subtiel metallic reflecties en gegraveerde stippen accentueren het stijlvolle uiterlijk in een robuuste behuizing met een rubberen textuur. Zet mediabestanden over vanaf uw laptop via SuperSpeed USB 3.0. Groot genoeg voor omvangrijke bibliotheken met digitale media. U kunt ook back-ups van uw gegevens maken en herstellen met de vooraf geladen software Nero BackItUp & Burn Essentials.

capaciteit: 500 GB


190559	oranje	verp/1
190556	groen	verp/1
190553	blauw	verp/1
190552	zwart	verp/1

capaciteit: 1 TB

190551	oranje	verp/1
190555	groen	verp/1
190557	blauw	verp/1
190562	zwart	verp/1



6



NEW



TOSHIBA
Harde schijf Alu 2S 2.5

Sla uw gegevens op met de STORE ALU 2S, 2.5'' met een nieuwe voorziening: USB 3.0-snelheid. Aluminium behuizing. Veiligere bewaring van gegevens. Kleur: zilver.

190502 capaciteit: 500 GB verp/1
190505 capaciteit: 1 TB verp/1



NEW



imation
Harde schijf Apollo Expert D300

I25806 capaciteit: 1 TB verp/1
I25807 capaciteit: 2 TB verp/1
I25866 capaciteit: 3 TB verp/1



imation
Harde schijf Apollo M100

I28635 capaciteit: 500 GB verp/1
I28636 capaciteit: 1 TB verp/1



imation
Harde schijf Apollo Expert M300

I28259 capaciteit: 500 GB verp/1
I28258 capaciteit: 1 TB verp/1

CD's



imation
CD recordable

Capaciteit: 700 MB/80 min. Opnamesnelheid: 52x. Permanente media (write once).

649427 pak van 10 stuks (Slim Line) verp/1
ICDR24 pak van 10 stuks (Jewel Case) verp/1
CDR16S spinde van 25 stuks verp/1
18647 spinde van 50 stuks verp/1
18648N spinde van 100 stuks verp/1



imation
CD rewritable

Capaciteit: 700 MB/80 min. 1.000 maal overschrijfbaar. Met opbergdoozje. Dooz van 10 stuks, individueel verpakt (Jewel Case).

348682 opnamesnelheid: 1x - 4x verp/1
ICDRW41 opnamesnelheid: 4x - 12x verp/1





imation
DVD recordable

Capaciteit: 4,7 GB. Permanente (write once) media. Opnamesnelheid: 16x.

DVD-R16	DVD-R, pak van 10 stuks, Jewel Case	verp/1
21978	DVD-R, spindle van 10 stuks	verp/1
733180	DVD-R, spindle van 25 stuks	verp/1
DVD+R16	DVD+R, pak van 10 stuks, Jewel Case	verp/1
21748	DVD+R, spindle van 10 stuks	verp/1
733105	DVD+R, spindle van 25 stuks	verp/1



imation
DVD rewritable

Capaciteit: 4,7 GB. Herschrijfbaar disk (minimaal 1.000 keer). Opnamesnelheid: 4x.

IDVD-RW	DVD-RW, pak van 10 stuks (Jewel Case)	verp/1
754316	DVD-RW, spindle van 25 stuks	verp/1
IDVD+RW	DVD+RW, pak van 10 stuks (Jewel Case)	verp/1
733229	DVD+RW, spindle van 25 stuks	verp/1

Datatapes



imation
Datacartridge LTO Ultrium

Overdrachtsnelheid: tot 40 MB/s. (bij 2:1 compressie). LTO-CM (Cartridge Memory) Chip: externe lezer heeft toegang tot de gegevens zonder invoegen van de cartridge in de drive, ideaal voor een onafhankelijke of geautomatiseerde omgeving.

733121	LTO 2 Ultrium, capaciteit: 200 / 400 GB	verp/1
194281	LTO 3 Ultrium, capaciteit: 400 / 800 GB	verp/1
26592	LTO 4 Ultrium, capaciteit: 800 / 1.600 GB	verp/1
127672	LTO 5 Ultrium, capaciteit: 1,5 TB / 3 TB	verp/1

Geheugenkaarten



Geheugenkaart

SDHC

T78715	capaciteit: 8 GB	verp/1
T78716	capaciteit: 16 GB	verp/1
T78717	capaciteit: 32 GB	verp/1
T78718	capaciteit: 64 GB	verp/1

SDHC Class 10

T78726	capaciteit: 8 GB	verp/1
T78725	capaciteit: 32 GB	verp/1

Micro SDHC Class 4

T78537	capaciteit: 8 GB	verp/1
T78724	capaciteit: 16 GB	verp/1

SDHC Travelcard Class 4

T78540	capaciteit: 16 GB	verp/1
--------	-------------------	--------



NEW



Mini-kaartlezer Robson

Mini high-speed USB 2.0-geheugenkaartlezer. Ondersteunt alle populaire compacte geheugenkaarten van mobiele telefoons en digitale camera's, inclusief de nieuwste generatie SDXC-kaarten. Compact, ruimtebesparend design; ideaal voor portable toepassingen. High-speed USB 2.0 zorgt voor een snelle toegang tot en overdracht van bestanden. Inclusief USB-verlengkabel voor handig gebruik bij desktop PC's.

15298T

verp/1



NEW



Kaartlezer Thinity All-in-1

Snelle geheugenkaartlezer met uiterst plat, compact ontwerp dat eenvoudig mee te nemen is. Ondersteunt alle gangbare geheugenkaarten, waaronder de nieuwste generatie SDHC-kaarten. Slank ontwerp neemt zeer weinig ruimte in beslag in uw tas. High Speed USB 2.0 zorgt voor snelle toegang tot en overdracht van bestanden.

16264T

verp/1



Voor CD/DVD



Zelfklevende CD/DVD-tas Pocketfix

Zelfklevende CD/DVD-tas met envelopsluiting. Ideaal om te kleven op ordners, ringboeken, mappen, hechtmappen, enz.

D8080 10 stuks verp/1
D8529 100 stuks verp/1



CD-hoes CD Fix

Zelfklevende CD-hoezen uit PP met een beschermlaag voor het veilig opbergen van een CD. Met afsluitklepje. Hecht perfect op gladde oppervlakken van mappen, hoezen, ordners, enz. Zakje van 10 stuks.

D521019

verp/1



Ringbandhoes voor CD/DVD

Ft A4, uit PP. Met een beschermlaag. Capaciteit per hoes: 4 CD's met 4 extra tassen voor booklets of insteekkaartjes. 2-3-4-gaatsperforatie. Pak van 5 hoezen.

D522219

verp/5



CD/DVD-doosje

Jewel Case. Pak van 10 stuks.

98310

verp/1



NEW



CD-album Professional Series™

Opbergmap voor 224 CD/DVD's. Gemakkelijke toegang, dubbelzijdig CD/DVD-hoesje beschermt 2 CD/DVD's of 1 CD/DVD met boekje. Materiaal van hoge kwaliteit met verstevigd draagriempje. Constructie en materiaal ontworpen voor maximale bescherming. Opbergvakje aan de achterzijde. Inclusief schoonmaakmiddel voor CD's plus doekje.

8500301

verp/1



Ringbandhoes voor CD/DVD

Transparante hoes, ft A4, uit stevig plastic. Capaciteit per hoes: 2 CD's met of zonder doosje. Inhoud duidelijk zichtbaar en toegankelijk. 2-3-4-gaats perforatie. Pak van 10 stuks.

95304

verp/1



CD/DVD-opbergdoos Mäx

Voor max. 60 CD's/DVD's. Uit kunststof. Ft 168 x 365 x 150 mm (b x d x h).

926011 grijs verp/1
926013 zwart verp/1

verp/1



Voor multimedia



Memory card box

Elegant doosje voor geheugenkaarten van mat aluminium. Met 2 verwisselbare vormen om 3 Secure Digital (SD) / MultiMedia (MM) kaarten (ft 24 x 32 x 2 mm) of 2 Compact Flash (CF) kaarten / micro drives (ft 36,5 x 43 x 3 mm) veilig op te bergen. Ft doosje: 66 x 10 x 125 mm (d x h x b).

D530923

verp/1



NEW



Toetsenbord Classic Line

Duurzaam, morsbestendig toetsenbord. Normaal formaat met klassieke indeling voor comfortabel en nauwkeurig typen. Plug & Play. USB-aansluiting.

17191T	Azerty-toetsenbord	verp/1
17184T	Qwerty-toetsenbord	verp/1



Multimedia toetsenbord

Duurzaam, morsbestendig model. Normaal formaat met klassieke indeling voor eenvoudig en nauwkeurig typen. 19 multimediatekstknoppen voor rechtstreekse toegang tot Internet Explorer, e-mail, mediaspeler, enz. USB- en PS/2-aansluiting voor compatibiliteit met elke computer.

16093T	Azerty-toetsenbord	verp/1
16093TQ	Qwerty-toetsenbord	verp/1



Toetsenbord Isla

Stijlvol en slank toetsenbord met ruim aangebrachte toetsen om te voorkomen dat aangrenzende toetsen worden aangeslagen. Toetsen met extra laag profiel en uitstekend reactievermogen voor moeiteloos typen. Indeling met platte en ruim aangebrachte toetsen: gemakkelijk schoon te maken en voorkomt dat tussen de toetsen stofresten en kruimels vast komen te zitten. Compact formaat, zodat uw bureau ordelijk en georganiseerd blijft.

16716T	Azerty-toetsenbord	verp/1
16716TQ	Qwerty-toetsenbord	verp/1



Toetsenbord Tocamy Wireless

Compact draadloos toetsenbord met touchpad voor de besturing van uw notebook of computer waarop Media Center is geïnstalleerd. Touchpad voor eenvoudige cursorbesturing en muisknoppen binnen handbereik. Micro USB-ontvanger met een draadloos bereik van 10 m. Extra toetsen voor directe toegang tot de mediaspeler, uw e-mail en Internet.

18153T	Azerty-toetsenbord	verp/1
18153TQ	Qwerty-toetsenbord	verp/1



Toetsenbord Compact Wireless

Compact draadloos toetsenbord met trackball voor de besturing van uw computer waarop Media Center is geïnstalleerd. Micro USB-ontvanger met een draadloos bereik van 10 m. 16 extra functietoetsen voor directe toegang tot de mediaspeler, uw e-mail en Internet. Scrollwiel en extra muisknoppen binnen handbereik. Losse mors-, vlek- en stofbestendige rubberen hoes. Werkt ook in combinatie met de PS3 en de XBOX 360.

17918T	Azerty-toetsenbord	verp/1
17918TQ	Qwerty-toetsenbord	verp/1



Toetsenbord

'Tactile Feedback' toetsen voor extra comfort. Met euro-symbool. Dankzij het eigentijdse, compacte design blijft er voldoende kostbare ruimte vrij op het bureau. Plug & Play, PS/2 - of USB-adapter.

150010B	Azerty-toetsenbord	verp/1
150010N	Qwerty-toetsenbord	verp/1

NEW



6



Numerieke toetsenborden



NEW

Numeriek toetsenbord

Met geïntegreerde 2-poorts USB-hub. Numerieke gegevens snel en gemakkelijk op uw notebook invoeren. Ook geschikt voor linkshandige gebruikers. Met Backspace-toets en extra numerieke toets met drie nullen.



14522T

verp/1



Set muis en numeriek toetsenbord

2-in-1 rekenmachine, te gebruiken als zelfstandige rekenmachine of volledig numeriek toetsenbord. Eén draadloze ontvanger verbindt zowel de draadloze muis als het numerieke toetsenbord aan uw notebook. Draadloze optische muis geeft zeer precieze tracking op bijna elk oppervlak. Het compacte, ergonomische ontwerp zorgt voor ultiem comfort. Geleverd met reistasje.



711533

verp/1

Value Packs



Desktop Maxtrack Wireless

Draadloos multimediatoetsenbord en draadloze muis met compacte USB-ontvanger 2,4 GHz technologie voor een betrouwbare draadloze verbinding, een directe muisreactie en een bereik tot 8 m. Geavanceerd toetsenbord met handig wiel voor volumeregeling en 10 extra toetsen voor rechtstreekse toegang tot uw internetbrowser, mediaspeler, calculator, enz. Grote, draadloze muis met 6 knoppen, voorzien van zeer precieze BlueSpot-technologie van 1.000 dpi die werkt op vrijwel alle oppervlakken, zoals hout, graniet, tapijt, zwart, wit, enz. Ergonomisch model met rubberen zijanten voor meer grip. Uiterst kleine USB-ontvanger.

17096T

Azerty-toetsenbord

verp/1

17096TQ

Qwerty-toetsenbord

verp/1

NEW



Desktop Tecla

Comfortabel draadloos toetsenbord en draadloze muis met 10 multimediatekstknoppen. Ergonomisch ontwerp met antislip handondersteuning. 5-knops draadloze optische muis met ergonomisch ontwerp. Uiterst kleine USB-ontvanger die in de muis kan worden opgeborgen. DPI-knop voor directe aanpassing van de muissnelheid.

18047T

Azerty-toetsenbord

verp/1

18047TQ

Qwerty-toetsenbord

verp/1



Wireless Desktop

Compact draadloos toetsenbord en draadloze muis met kleine USB-ontvanger. 2,4 GHz draadloze werking voor een probleemloze en directe muisreactie binnen een bereik van 3 meter. Slimme verbindingstechnologie: eenvoudig, automatisch en draadloos. Extra lange levensduur van de batterijen dankzij nieuwste energiebesparingstechnologie. Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers.

16599

Azerty-toetsenbord

verp/1

16593

Qwerty-toetsenbord

verp/1





Trust  *Energizer*

Muis long-life Wireless

Draadloze optische muis waarvan de batterijen probleemloos 3 jaar lang meegaan. Zeer kleine ontvanger; één keer inpluggen en nooit meer verwijderen. 2 knoppen aan de zijkant en een knop voor extra hoge muissnelheid (800/1.600 dpi). Rubberen zijkanten voor comfort en grip. Draadloos bereik van 6 m (2,4 GHz). Aan/uit-schakelaar.

18259T

verp/1



Trust 

Lasermuis Kerbstone Wireless

Compacte draadloze muis met micro-ontvanger die in de muis kan worden opgeborgen. Ultrakleine USB-ontvanger: uiterst nauwkeurige lasersensor voor betere prestaties op glanzende oppervlakken. 2,4 GHz technologie. Bereik: 8 m. Speciale knop voor schakelen van gevoeligheid naar 800 en 1.600 dpi. Comfortabele vormgeving met rubberen zijkanten voor extra grip. Het compacte design bespaart ruimte in notebooktassen.

17063T

verp/1

NEW



Trust

Mini lasermuis Kerbstone

Compacte 6-knops mini lasermuis. Uiterst nauwkeurige lasersensor voor betere prestaties op glanzende oppervlakken. Speciale knop voor schakelen van gevoeligheid naar 800 en 1.600 dpi. Rubberen zijkanten voor extra grip.

17062T

verp/1



Trust 

Optische muis PS/2 MI-2225F

Comfortabele optische muis met PS/2-aansluiting; geschikt voor alle computers met een PS/2-poort. Met 3 knoppen en scrollwiel. Geavanceerde optische sensor voor een snelle reactie en hoge nauwkeurigheid. Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers.

15861T

verp/1



Trust

Mini muis Wireless Maxtrack

Compacte, draadloze optische muis met in de muis opbergbare micro-ontvanger en een hoge resolutie van 1.000 dpi. Nauwkeurige en zeer precieze BlueSpot-sensor die werkt op vrijwel alle oppervlakken, zoals hout, graniet, tapijt, zwart, wit, enz. 2,4 GHz-technologie. Bereik: 6 m. Uiterst kleine USB-ontvanger. Speciale knop om de gevoeligheid te schakelen naar normale (500 dpi) of snelle (1.000 dpi) bewegingen. Ergonomisch model met rubberen zijkanten voor meer grip. Met 2 handige zijknoppen. Plug & Play.

17177T

verp/1



Trust

Mini muis Maxtrack

Compacte muis met 6 knoppen. Nauwkeurige en zeer precieze BlueSpot-sensor die werkt op vrijwel alle oppervlakken, zoals hout, graniet, tapijt, zwart, wit, enz. Speciale knop om de gevoeligheid te schakelen naar normale (500 dpi) of snelle (1.000 dpi) bewegingen. Ergonomisch model met rubberen zijkanten voor meer grip. Met 2 handige zijknoppen. Plug & Play.

17179T

verp/1



Trust 


Optische muis Garve USB

Comfortabele optische muis met USB-aansluiting; geschikt voor alle computers met een USB-poort. Met 3 knoppen en scrollwiel. Geavanceerde optische sensor voor een snelle reactie en hoge nauwkeurigheid. Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers.

15862T

verp/1





Kensington

Mobiele muis Pro Fit® Retract

Intrekbare kabel rolt op in de muis indien niet in gebruik. Blauwe optische sensor werkt op meer vlakken dan een standaardsensor (1.000 dpi). Plug & Play. Snoer van 76 cm voor betrouwbare werking zonder batterij. PC- en Mac-compatibel. Kleur: zwart.

72339EU

verp/1



Kensington

Muis Pro Fit® Wireless

Blauwe optische sensor werkt op meer vlakken dan een standaardsensor (1.000 dpi). Met nano draadloze USB-ontvanger. 2,4 Ghz draadloze technologie. Met speciale, met de duim bedienbare navigatie vooruit en achteruit bespaart u tijd bij webbrowsertaken. Met klikbaar scrollwiel voor snel bladeren door documenten. Zijkanten van zacht rubber voor comfort en grip. Plug & Play. Duurzaam ontwerp, bestand tegen vallen en morsen. 2 x AA-batterijen (bijgeleverd). PC- en Mac-compatibel. Kleur: zwart.

K72366

verp/1



Kensington

Muis Pro Fit® Full Size

Ergonomisch ontwerp. Handig geplaatste knoppen voor browsernavigatie en scrollwiel om taken sneller uit te voeren. Plug & Play. PC- en Mac-compatibel.

72369EU

verp/1



Kensington



Muis Pro Fit® Full Size Wireless

Ergonomisch ontwerp. Zeer nauwkeurige optische sensor. Instelbare dpi-opties voor soepel cursorgebruik en exacte tracking. 2,4 GHz draadloze technologie. Plug & Play. 2 x AA-batterijen (bijgeleverd). PC- en Mac-compatibel. Kleur: zwart.

K72370

verp/1



Kensington



Muis Slimblade Wireless

Past in iedere notebooktas. Platte vormgeving: staat ieder moment klaar om gebruikt te worden. De Plug & Stay nano ontvanger is zo klein dat je deze er één keer in plugt en er vervolgens niet meer uit hoeft te halen. De laser sensor geeft je nauwkeurige controle op vrijwel ieder oppervlak en langere batterijtijd. Gemaakt voor urenlang intensief gebruik. 4-weg scrollwiel. Met aan-/uitschakelaar. Batterij-indicator (gemiddelde levensduur batterijen: 6 maanden). 2,4 Ghz draadloos. PC- en Mac-compatibel.

K72334

verp/1



LR03 - 635157



Kensington



Muis Pro Fit® Wireless

Ergonomisch ontwerp voor rechtshandigen. Perfect voor gebruik bij desktopcomputers en mobiele apparaten. Met nano-ontvanger die werkt bij 2,4 GHz. De ontvanger is zo klein dat u deze in uw computer kunt laten of in het ingebouwde opslagcompartiment voor de ontvanger van de Pro Fit kunt schuiven. De optische sensor biedt nauwkeurige, responsieve cursorbesturing bij verschillende oppervlakken. 2 AAA-batterijen (bijgeleverd).

- K72421W blauw
- K72422W rood
- K72423W grijs
- K72424W groen

- verp/1
- verp/1
- verp/1
- verp/1

Kensington

Mouse-in-a-box

Gevoelige en betrouwbare optische sensor (800 dpi). Scrollwiel voor snel bladeren door documenten. Geschikt voor links- en rechtshandigen. PC- en Mac-compatibel.

72356EU

verp/1





Kensington   *Energyizer*
44001-00100

Muis Black USB Wireless

Zeer nauwkeurige optische sensor voor soepele cursorcontrole en exacte tracking (1.000 dpi). 2,4 Ghz draadloze technologie. Nano draadloze USB-ontvanger bewaart u onderweg in de muis. Compact ontwerp. Plug & Play. Met klikbaar scrollwiel voor snel bladeren door documenten. Ontwerp voor links- en rechtshandigen. 1 x AA-batterij (bijgeleverd). Kleur: glanzend zwart met matzwart en grijs.

K72404

verp/1



Kensington  

Orbit optische trackball

DiamondEye™ optische technologie voor precisie tracking en ultieme cursorcontrole. Het comfort van een muis en de simpele controle van een trackball. Heeft minder armbeweging en minder ruimte op uw bureau nodig dan een standaard muis. USB en PS/2 connectiviteit voor meer compatibiliteit.

64327EU

verp/1

Kensington 

Muis USB met draad

Zeer nauwkeurige optische sensor voor soepele cursorcontrole en exacte tracking (1.000 dpi). Compact ontwerp. Plug & Play. Met klikbare scrollwiel voor snel bladeren door documenten. Ontwerp voor links- en rechtshandigen. PC-en Mac-compatibel. Kleur: glanzend zwart met matzwart en grijs.

K72406

verp/1



Tekentabletten

NEW



Trust Tekentablet Stylus

Tablet met werkoppervlak van 140 x 100 mm (5,5 x 4 inch) voor handgeschreven tekst, notities, tekenen uit de vrije hand en het bewerken van afbeeldingen en video's. Ergonomische, draadloze 3-knops pen met drukgevoeligheid in 1.024 stappen, 28 extra, direct toegankelijke en programmeerbare zachte toetsen. Biedt volledige ondersteuning voor Windows Vista met geavanceerde tabletfuncties, zoals het converteren van handgeschreven tekst naar digitale tekst en opmerkingen bij Office-documenten. Met transparant vel voor het overtrekken van afbeeldingen en geïntegreerde uitsparing om de pen op te bergen.

15356T

verp/1



Trust Tekentablet Flex

Stijlvolle, zeer dunne en ruimtebesparende tablet met een werkoppervlak van 155 x 120 mm voor het bewerken van afbeeldingen, tekenen uit de vrije hand en andere grafische toepassingen. Papierdun ontwerp met antislip-onderkant voor een comfortabele en ergonomische positie van uw hand. Klein, lichtgewicht en energiebesparend ontwerp: ideaal voor mobiele gebruikers. Inclusief ergonomische, draadloze 3-knops pen met drukgevoeligheid in 1.024 stappen. Inclusief geavanceerde software voor tekenen en bewerken van afbeeldingen. Biedt volledige ondersteuning voor de geavanceerde tabletfuncties van Windows 7 en Vista, zoals de drukgevoeligheid van de pen en het converteren van handgeschreven tekst naar digitale tekst.

16937T

verp/1



Trust Tekentablet Slimline Widescreen

Platte tablet van topkwaliteit met groot werkoppervlak van 255 x 160 mm voor het bewerken van afbeeldingen en video's, tekenen uit de vrije hand en andere grafische toepassingen. Inclusief ergonomische, draadloze 2-knops pen met drukgevoeligheid in 1.024 stappen en afzonderlijke houder om de pen in op te bergen. Breed scherm voor optimaal gebruik met breedbeeldmonitoren; ook geschikt voor standaardmonitoren. Biedt volledige ondersteuning voor de geavanceerde tabletfuncties van Windows 7 & Vista, zoals de drukgevoeligheid van de pen, het converteren van handgeschreven tekst naar digitale tekst en opmerkingen bij Office-documenten 21 extra rechtstreeks toegankelijke, programmeerbare knoppen. Met transparant vel voor het overtrekken van afbeeldingen. Inclusief software voor tekenen en het bewerken van afbeeldingen.

16529T

verp/1

Trust Tekentablet Ebrush Widescreen

Uiterst nauwkeurige tablet voor fotobewerking, vrije tekeningen en andere grafische toepassingen. Comfortabele pen met dunne, lichte vormgeving; werkt zonder batterijen. Brede werkruimte van 204 x 127 mm. Kantel- en drukgevoeligheid. Geïntegreerd compartiment voor pen. Inclusief geavanceerde software voor tekenen en bewerken. Ontworpen voor zowel links- als rechtshandige gebruikers.

17939T

verp/1



6




Muismatten en polssteunen

Fellowes

Muismat

Duurzame polyester bovenkant voor verbeterde werking van de muis. Rubberen antislip onderzijde. Ft 241 x 203 x 6 mm.

58021	blauw	verp/1
58022	rood	verp/1
58023	grijs	verp/1
58024	zwart	verp/1



Fellowes

Muismat Microban

Ingebouwde Microban® bescherming tegen groei van schadelijke bacteriën. Geschikt voor optische en lasermuizen. Antislip rubberen achterkant.

5933805	marineblauw	verp/1
5934005	zilver	verp/1
5933907	zwart	verp/1



ECO

Fellowes

Muismat

Uit 80 % gerecycleerd materiaal. Voor probleemloze muisbegeleiding. Uitmuntende kwaliteit van afgedrukte afbeeldingen. Gefabriceerd van een gepatenteerd hard kunststof oppervlak. Niet reflecterend, met antislip achterkant. Duurzaam en eenvoudig schoon te vegen.

5802901	goudvis	verp/1	5805801	verpalet	verp/1
5805001	bakstenen muur	verp/1	58713	golven	verp/1
5805701	klaprozen	verp/1	58748	strand	verp/1



ECO

Fellowes

Muismat Earth Series

Uit 95 % gerecycleerd materiaal. Superieure optische muisgeleiding en responsiviteit. Rubberen antislipbasis beschermt het oppervlak tegen krassen. Duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

5903801	bladeren	verp/1	5909301	diepzee	verp/1
5903901	oceaan	verp/1	5909501	strandstoelen	verp/1
5904601	bloemen	verp/1	5909701	waterval	verp/1



Fellowes

Polssteun Premium Gel

In de hoogte verstelbaar, 2 platte posities met een verschil van 10 mm en kan voorwaarts en achterwaarts gekanteld worden. Duurzame polyester bekleding die bestand is tegen dagelijkse slijtage. Superieure optische muisgeleiding en responsiviteit.

9374201

verp/1

Fellowes

Muismat gel

In de hoogte verstelbaar met polssteunen. 2 posities met een verschil van 10 mm. Duurzame polyester bekleding bestand tegen dagelijkse slijtage. Kleur: zwart.

9374001

verp/1



Fellowes

Muismat met polssteun Memory Foam

Reageert op het gewicht en de warmte van uw pols. Vormt zich naar de pols en biedt optimale ondersteuning. Uit schuimrubber. Ideaal voor optische muizen. Antislip onderzijde.

9172801	saffier	verp/1
9175801	zwart/zilver	verp/1
9175901	wolken	verp/1



Fellowes

Polssteun Memory Foam

Reageert op het gewicht en de warmte van uw pols. Vormt zich naar de pols en biedt optimale ondersteuning. Uit schuimrubber. Antislip onderzijde.

9178601	blauw	verp/1
9178201	zwart	verp/1





Felloses

Muismat met polssteun Crystals™ Gel

Ergonomische polssteun van stijlvolle, transparante gel zorgt voor het comfort en de ondersteuning van de pols om drukpunten te ontzien. Vlekkenbestendig. Schoon te vegen met een vochtige doek. Geschikt voor optische muizen.

591855 blauw
9112101 zwart

verp/1
verp/1



Felloses

Polssteun Crystals™ Gel

Comfort en ondersteuning om drukpunten te verlichten. Gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek.

591979 blauw
9112301 zwart

verp/1
verp/1



Felloses

Polssteun toetsenbord Crystals™

Ergonomisch ontwerp door gepatenteerd Health V™ kanaal: vermindert de druk op de middelste zenuw van de pols, om het carpale-tunnelsyndroom te voorkomen. De handpalmsteun glijdt met de muis mee voor een gezonde en natuurlijke beweging. Het gelkussen zorgt voor een ergonomische juiste positie van de hand en comfort gedurende de hele dag. Geschikt voor optische muizen. Officieel erkend door de International Academy of Ergonomics. Kleur: blauw.

9183101

verp/1

Felloses

Polssteun Crystals™ Gel

Comfort en ondersteuning om drukpunten te verlichten. Gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek.

59191X blauw
9112201 zwart

verp/1
verp/1



Felloses

Handpalmsteun Health-V™ Fabrik

Ergonomische ontwerp door gepatenteerd Health-V™ kanaal: vermindert de druk op de middelste zenuw van de pols, om het carpale-tunnelsyndroom te voorkomen. De handpalmsteun glijdt met de muis mee voor een gezonde en natuurlijke beweging. Het zachte schuimkussen zorgt voor een ergonomische juiste positie van de hand en comfort gedurende de hele dag. Geschikt voor optische muizen. Officieel erkend door de International Academy of Ergonomics.

9180101 grafiet
9180201 saffier
9180301 zwart

verp/1
verp/1
verp/1



Felloses

Muismat met polssteun Health-V™ Fabrik

Ergonomisch. Innovatief ontwerp door gepatenteerd Health-V™ kanaal: vermindert de druk op de middelste zenuw van de pols om het carpale-tunnelsyndroom. Het zachte schuimkussen zorgt voor een ergonomische juiste positie van de hand en comfort gedurende de hele dag. De voor optische muizen geschikte muismat verbetert de muisprestaties zonder extra ruimte in te nemen. Microban® antibacteriële bescherming.

9181201 zwart
9183901 saffier
9184001 grafiet

verp/1
verp/1
verp/1

Felloses

Polssteun Health-V™ Fabrik

Ergonomisch ontwerp door gepatenteerd Health-V™ kanaal: vermindert de druk op de middelste zenuw van de pols om het carpale-tunnelsyndroom te voorkomen. Het zachte schuimkussen zorgt voor een ergonomische juiste positie van de hand en comfort gedurende de hele dag. Officieel erkend door de International Academy of Ergonomics.

9182801 zwart
9183701 saffier
9183801 grafiet

verp/1
verp/1
verp/1





Beeldschermhouders

Fellowes



Beeldschermhouder Standaard

Draagkracht: 27 kg of een 17-inch monitor. In de hoogte verstelbaar van 50 mm tot 100 mm. Antislipvoeten voor stabiliteit op ieder oppervlak. Kleur: lichtgrijs/grafietgrijs.

688126

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder Premium

Draagkracht: 36 kg of 21-inch monitor. Hoogte in 5 posities instelbaar (min. 64 mm - max. 165 mm). Het duurzame plastic draagvlak dient tevens als legplank voor een papiervoorraad. Ft 343 x 61-112 x 333 mm. Kleur: lichtgrijs/grafietgrijs.

91717

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder

Geschikt voor CRT- of TFT-beeldschermen van 36 kg of 21-inch monitor. Hoogte in 5 posities instelbaar (min. 64 mm - max. 165 mm). Plaatst het beeldscherm op een comfortabele kijkhoogte en helpt de werkplek rond het beeldscherm te ordenen. Inclusief lade van 5,1 cm en ingebouwde documenthouder. Kleur: grafietgrijs.

611929

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder

Geschikt voor CRT- of TFT-beeldschermen van maximaal 27 kg of 17". In de hoogte verstelbaar (min. 50 mm - max. 100 mm). Antislip onderkant voetjes voor stabiliteit op elk oppervlak. Kleur: grafietgrijs.

611911

zonder basis

verp/1

705252

met basis uit plastic

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder TFT/LCD

Draagkracht: 14 kg of een 17" monitor. Hoogte instelbaar van 76 mm tot 114 mm. Het platform draait om een as van 45° zodat andere gebruikers kunnen meekijken. Ruimte voor papiervoorraad.

514346

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder

In 3 standen in hoogte te verstellen voor maximaal comfort. In te delen bovenste plank met verplaatsbaar mini-sorteerbakje, opbergbakje en verhoging. Laptop Slick-Slide™ voor gemakkelijke toegang/opslag van laptop en/of docking station onder de bovenste plank. Geïntegreerd kabelbeheersysteem en gemonteerde powerstrip voor geordende bureauimte.

705278

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder Plus

Draagkracht: 36 kg of 21-inch monitor. Hoogte in 5 posities instelbaar (min. 64 mm - max. 165 mm). Plaatst de monitor op een comfortabele kijkhoogte. Onder het plateau bevindt zich een concepthouder alsook een ingebouwde lade (hoogte: 51 mm). Ft 343 x 64-165 x 333 mm. Kleur: lichtgrijs/grafietgrijs.

91713

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder Smart Suites

Plaatst het beeldscherm op comfortabele kijkhoogte om nekklachten te voorkomen. Geschikt voor 21" platte beeldschermen tot 10 kg. In 3 verschillende hoogtes van 100 tot 130 mm.

8020101

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder Plus Smart Suites

Plaatst het beeldscherm op comfortabele kijkhoogte om nekklachten te voorkomen. Geschikt voor 21" platte beeldschermen tot 10 kg. Inclusief brievenbakje en 2 opbergvakken voor accessoires. In 3 verschillende hoogtes van 100 tot 130 mm in te stellen.



8020801

verp/1

Fellowes



Beeldschermhouder Office Suites

Plaatst het beeldscherm op comfortabele kijkhoogte om nekklachten te voorkomen. Geschikt voor grote CRT- of TFT-beeldschermen tot 36 kg. Verstelbaar in hoogte van 100 tot 150 mm. Laptop kan eronder staan, voor gebruik op kantoor en om plaats te sparen. Inclusief opberglade onderaan. Kleur: lichtgrijs/donkergrijs.

8031101

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder Plus Office Suites

Draagkracht: 36 kg. Geschikt voor CRT-en TFT-schermen. Verstelbaar in de hoogte van 100 tot 150 mm. Geïntegreerde concepthouder. Ft 106 x 508 x 357 mm (h x b x d). Kleur: lichtgrijs/donkergrijs.

8036601

verp/1



Fellowes



Beeldschermhouder Premium Office Suites

Innovatieve monitorstandaard voor CRT- en TFT-schermen tot max. 36 kg. Plaatst de monitor op een comfortabele werkhoogte om nekklachten te voorkomen. Verstelbaar in hoogte van 100 tot 150 mm. Laptop of toetsenbord kan onder de standaard worden opgeborgen om ruimte te besparen. Met een handige bekerhouder en een opbergvak voor maximaal 8 CD's. Ft 106 x 686 x 357 mm (h x l x d). Kleur: lichtgrijs/donkergrijs.

80310

verp/1



Monitor- en telefoonarmen


MAUL

Telefoonarm

Schaararm en klem uit gelakt metaal. Vernikkelde zuil. Plateau en voet uit kunststof. Plateau max. 260 x 265 mm. Vrije hoogte boven het tafelblad: 220 mm. Zwenkbereik 360°. Arm uittrekbaar tot 1 meter. Max. armhoogte: 430 mm. Klemvoet geschikt voor max. tafelblad-dikte van 80 mm. Draagvermogen: 5 kg. Kleur: grijs.

953HG

verp/1



Hansa
world of office



Telefoonarm

Flexibele ondersteuning voor alle telefoontypes. Hoogte van de arm in 3 posities instelbaar tot max. 25 cm. Zwenkbereik 360°. Klem geschikt voor max. tafelblad-dikte van 72 mm. Reikwijdte: 42,5 - 65,7 cm. Draagvermogen: 3 kg.

4150202 lichtgrijs
4150204 zwart

verp/1
verp/1



Fellowes



Monitorarm Smart Suites

Verhoogt uw platte beeldscherm tot op comfortabele kijkhoogte. In 4 hoogtes in te stellen. Kan 90° naar boven en beneden kantelen (45° tot -45°) en 360° draaien. Geschikt voor beeldschermen tot 4,5 kg of 19". Voldoet aan VESA-eisen. Eenvoudig te monteren met 2-delige klem.

8038201

verp/1



Fellowes

Monitorarm Office Suites Standaard

Draagkracht: 9 kg. Ondersteunt monitoren vanaf 13" tot 21". Verstelbaar in de hoogte. Bevestiging d.m.v. een klem Schroef, maximale opening: 64 mm. Horizontaal verstelbaar tot 737 mm. Inclusief kabelbevestigingssysteem.

178019

verp/1



6

Toetsenbordlades



Fellowes




Toetsenbordlade

Plaats het toetsenbord op een ergonomisch correcte hoogte. Kan op 3 hoogtes worden aangepast. Inclusief glijdende muislade, die kan worden geïnstalleerd voor gebruik met linker- of rechterhand. Kleur: grafiet.

514230

verp/1



Fellowes



Toetsenbordlade Office Suites

Kan op 3 hoogtes worden aangepast (44, 54 tot 64 mm). Inclusief glijdende muislade die kan worden geïnstalleerd voor gebruik met linker- of rechterhand. Inclusief memory foam polssteun. Toetsenbordlade geschikt voor bijna alle toetsenborden.

F733458

verp/1

Concepthouders



Fellowes

Papierstandaard

Leuke gekleurde en compacte papierstandaard. Voor maximaal 30 blad ft A4.

8029001	blauw	verp/1
8029201	zwart	verp/1



Fellowes

Concepthouder

Geschikt voor ft A4-papier. Met 6 verschillende standen, voor meerdere kijkhoeken. Kan ook als klembord worden gebruikt. Maximaal 75 vellen papier.

354229

verp/1

Fellowes

Concepthouder met verzwaaarde voet

Arm met maximale flexibiliteit. Clip kan tot 150 vellen papier bevatten. Regelaanwijzer inbegrepen. Met verzwaaarde voet voor extra stabiliteit en opbergruimte voor kantoorartikelen. Document kan staand of liggend worden geplaatst. Kleur: grafiet.

606279

verp/1



Fellowes

Concepthouder Office Suites

3 in 1! Documenthouder, memobord en klembord. Ook geschikt voor ft A3. Verstelbare kantelstand van maximaal 45° voor aangepaste kijkhoogte. Regellezer glijdt op en neer of kan worden weggeklapt wanneer niet gebruikt. Ideaal voor snelle aantekeningen of geheugensteuntjes. Met een drage doek schoon te vegen. Voor maximaal 150 vellen papier.

80332

verp/1



Fellowes

Concepthouder

Schildersezelstandaard voor aangepaste kijkhoogte en -hoek. Plaat van documentenhouder draait 90° voor verticale of horizontale positie. Uit stevige kunststof. Regellezer glijdt op en neer of kan worden weggeklapt wanneer niet gebruikt. Met verstelbare clip voor documenten van ft A4 en brede formulieren. Voor maximaal 150 vellen. Kleur: grafiet.

606261

verp/1



Fellowes

Concepthouder

Economisch en functioneel ontwerp van hoogwaardige kunststof met verstelbare leeshoek. Geschikt voor maximaal 125 vellen papier. Kleur: zwart.

178077

verp/1





Fellowes

Laptopstandaard Go Riser

Verhoogt het laptopscherm om nek- en oogspanning te verminderen. Stimuleert een gezondere typhouding met uw laptop op uw knieën. Openen zoals een boek om de verhoging te activeren. Draagt laptops tot 17". Past makkelijk in standaard laptoptassen. Geventileerde oppervlakken houden laptop koel. Antislipvoetjes houden laptop stevig vast.

8030402

verp/1



Fellowes

Laptopstandaard Maxi Cool

Rubberen voetjes houden de laptop op zijn plaats. Ultrastille USB-ventilator voorkomt dat uw laptop oververhit. Stimuleert een gezondere typhouding wanneer u uw laptop gebruikt op uw schoot. Helling 85°. Geschikt voor laptops tot 17".

8018901

verp/1



Fellowes

Laptopstandaard Sound Pad

Rubberen voetjes houden de laptop op zijn plaats. Ingebouwde 2.0 stereo speakers voor een perfect geluid. Neemt een minimale ruimte in op uw bureau. Ultra stille ventilator voorkomt dat uw laptop oververhit. Geschikt voor laptops en netbooks tot 14". Stimuleert een gezondere typhouding wanneer uw laptop gebruikt op uw schoot. Helling 45°.

8018601

verp/1



Fellowes

Laptopstandaard Air Shift

Rubberen voetjes houden de laptop op zijn plaats. Neemt een minimale ruimte in op uw bureau. 45° helling zorgt voor een comfortabele houding. Ultrastille verplaatsbare USB-ventilator die u op de juiste positie kan plaatsen om uw laptop te koelen en zo de prestatie van uw laptop te verbeteren. Stijlvolle en stevige metalen constructie. Voor 15"-laptops.

8018801

verp/1



Fellowes



Laptopstandaard Smart Suites

Plaats uw laptopscherm op comfortabele kijkhoogte om nekklachten te voorkomen. Geschikt voor 17" laptop tot 6 kg. In 3 hoogtes in te stellen. Ruimte om elektronische en andere accessoires te bewaren. Ventilatie voorzien voor de koeling van uw laptop.

8020201

verp/1

Fellowes



Laptopstandaard Smart Suites

Verstelbaar in de hoogte (5 posities). Geschikt voor 17" laptop. Draagkracht tot 6 kg. Ergonomische documenthouder. 4 poorts-USB hub aan de voorzijde. Opbergvak voor documenten en pennen. Kleur: zwart/transparant.

8020901

verp/1



Fellowes



Laptopstandaard Office Suites

Verhoogt uw laptopscherm tot ooghoogte, wat nekklachten helpt voorkomen. Verstelbare kanteelstand voor aangepaste kijkhoogte. Stabiliserende richel aan de voorkant voorkomt dat de laptop van de houder schuift. Draagkracht: 5 kg. De laptop kan bovenop de Fellowes Office Suites™ papierlades (8031701) staan om ruimte te sparen. In 6 verschillende hoogtes in te stellen van 114-190 mm.

80320

verp/1



Fellowes


Laptop koelplatform Smart Suites

Plaats uw laptopscherm op comfortabele kijkhoogte om nekklachten te voorkomen (tot 45 mm). Met 2 USB aangedreven 150 mA ventilatoren. Oppervlak voorzien van kanalen waarlangs de luchtstroom zich kan verspreiden. Kleur: zwart.

8016501

verp/1





Beeldschermfilters



Kensington

Laptop privacyfilter

Privacy en beveiliging in één scherm. Beperkt de weergavehoek van de monitor (+/- 30°) zodat vertrouwelijke gegevens niet zichtbaar zijn voor anderen. Uitstekend geschikt voor vliegzeuren en in andere beperkte ruimtes. Verwijderbaar maar ook dun genoeg om de laptop te sluiten. Bescherm het laptopscherm tegen krassen. Schoonmaakdoek voor het scherm meegeleverd. Voor laptops 19"/48,3 cm.

55785WW

verp/1



Beeldschermfilter Laptop Privacy

Privacy Filter met gepatenteerde micro-louvre technologie waarbij niemand anders dan de gebruiker op het scherm kan kijken als deze recht voor het beeldscherm zit. Gemaakt uit flexibel en duurzaam materiaal, passen deze filters gemakkelijk op elk LCD-scherm of laptop.

PF15	laptopfilter 15"	verp/1
PF17	beeldschermfilter 17"	verp/1
PF19	beeldschermfilter 19"	verp/1
PF400XL	beeldschermfilter LCD/TFT 17"-18"	verp/1



Kensington

Privacyscherm

Beperkt de weergavehoek (+/- 30°) van de monitor zodat vertrouwelijke gegevens niet zichtbaar zijn voor anderen. Verwijderbaar maar ook dun genoeg om de laptop te sluiten. Bescherm het laptopscherm tegen krassen en wordt geleverd met een schoonmaakdoek.

55782WW	14,1" / 38,5 cm	verp/1
55783WW	15,4" / 39,1 cm	verp/1
55780WW	17" / 43,2 cm	verp/1

CPU-standaards



Fellowes

CPU-standaard Premium

Instelbaar in de breedte van 152 tot 228 mm. Uit solide staal met beschermende foamlaag aan de binnenzijde om beschadiging van de CPU te voorkomen. Voorzien van 4 stabiele zwenkwielletjes, waarvan 2 met rem. Ft: 203-267 x 241 x 229 mm. Kleur: lichtgrijs.

91781

verp/1

Kensington

Privacyscherm

Beperkt de weergavehoek (+/- 30°) van de monitor zodat vertrouwelijke gegevens niet zichtbaar zijn voor anderen. Verwijderbaar maar ook dun genoeg om de laptop te sluiten. Bescherm het laptopscherm tegen krassen en wordt geleverd met een schoonmaakdoek.

55782WW	14,1" / 38,5 cm	verp/1
55783WW	15,4" / 39,1 cm	verp/1
55780WW	17" / 43,2 cm	verp/1



Privacy filter

Filter maakt beelden op het beeldscherm "onzichtbaar" voor iedereen die niet direct achter het beeldscherm zit. Filter blijft op uw scherm zitten, ook als uw laptop gesloten is. Eenvoudig te verwijderen.

PF173WW

verp/1



Beeldschermfilter Laptop Privacy

Met gepatenteerde micro-louvre technologie waarbij niemand anders dan de gebruiker op het scherm kan kijken als deze recht voor het beeldscherm zit. Uit flexibel, duurzaam materiaal, passen deze filters gemakkelijk op elk LCD-scherm of laptop.

PF121W	12,1"/30,74 cm, voor laptop	verp/1
PF154W	voor laptop/ LCD	verp/1



Voet- en ruggensteunen



Fellowes

Rugsteun Slimline

Design past bij de hedendaagse bureaustoelen. De gebruiker kan zijn individuele behoeften voor rugsteun beter invullen. Zacht aanvoelende stof en opgestikte naden voor een moderne look. Verstelbare riem om de rugsteun op zijn plaats te houden. Kleur: grijs.

9190901

verp/1

Fellowes

Rugsteun Professional Series™

Ergonomisch ontwerp om spanningen in uw rug te verminderen en uw houding te verbeteren. Het gaas past zich zachtjes aan aan uw lichaamscontouren voor een maximale ondersteuning. Gepatenteerd Tri-Tachment® systeem zorgt ervoor dat u de rugsteun gemakkelijk kan bevestigen op iedere bureaustoel. De gaasstructuur laat lucht circuleren voor persoonlijk comfort. In de hoogte verstelbare steun voor de onderrug.

8029901

verp/1





Fellowes

Draagbare ruggensteun

Compact ontwerp voor gebruik onderweg. Ondersteunt de rug wanneer u lang moet zitten. Schuim met hoge dichtheid bevordert een neutrale lichaamshouding. Verstelbare riempjes houden het kussen op zijn plek. De zacht geruwde bedekking kan worden verwijderd om te reinigen.

9190701

verp/1

NEW

Fellowes

Voetsteun Heat & Slide

Soepel glijdende beweging bevordert het comfort terwijl u zit. Verlicht de druk op de benen. Zorgt voor warmte van zowel de bovenzijde als de onderzijde van het platform. Verstelbaar in 2 verschillende hoogtes, 109 mm en 127 mm. Verlichte HeatSafe™ knop voor eenvoudige bediening zonder handen. Schakelt automatisch uit om oververhitting te voorkomen. Kabellengte 1,5 m.

8080701

verp/1



Fellowes

Verstelbare voetsteun

Twee afzonderlijk bewegende platformen om een betere balans en gezonde circulatie te bevorderen. Het geruwde oppervlak masseert de voetzolen voor stressreductie. Afzonderlijke voetpositie kiezen, vast of actief voor een betere circulatie. Bewegingshoek tot 30° voor een maximaal gezondheidsvoordeel.

8037901

verp/1

Fellowes

Voetsteun

Verhoogt de voeten en benen om de druk op de onderrug te verlichten. Het platform is eenvoudig verstelbaar in 3 hoogtestanden van 105 - 135 mm. Metalen constructie en platform biedt stevige ondersteuning. Geen vaste hoek waardoor een schommelbeweging gestimuleerd wordt ter bevordering van de bloedsomloop. Antislip oppervlak van het platform.

8064101

verp/1



Fellowes

Voetsteun Professional Series

Verhoogt voeten en benen om de druk op de onderrug te verlichten. Massagebobbels verlichten stress en revitaliseren vermoeide voeten. Wiebelende beweging stimuleert circulatie. Het ontwerp van het platform stimuleert een juiste positie van de voeten. In 3 verschillende hoogtes verstelbaar d.m.v. een scharende beweging van 100 mm tot 165 mm.

8067001

verp/1

Fellowes

Voetsteun Standaard

Ergonomisch ontworpen voetsteun voor comfort en ondersteuning. Zorgt voor verlichting en voorkomen van lage rugpijn. Instelbare hoek. Hoogte in 2 standen instelbaar. Duurzaam plastic plateau. Kleur: grafiet.

667446

verp/1



Fellowes

Voetsteun Microban

Verstelbaar. Ontworpen om de houding en circulatie te verbeteren. Makkelijk aan te passen. Makkelijk sluitmechanisme houdt voetsteun in voorkeurspositie. Inclusief Microban antibacterieel product. Kleur: grijs.

175023

verp/1



Fellowes

Voetsteun Foot Rocker Smart Suites

Ontwikkeld in samenwerking met FIRA om aan de strikte EU-afmetingen, sterkte en functiecriteria te voldoen. Schommelbeweging stimuleert de bloedsomloop en vermindert vermoeidheid in de benen. Gemakkelijke instelling van de juiste hoogte 65 mm of 95 mm door simpelweg de voetsteun om te draaien. Plat verpakt om de impact op het milieu te verminderen. Gemakkelijke montage. Kleur: zwart.

8023901

standaard model

verp/1


8024001

compact model

verp/1



6



NEW



Kensington Virtuoso™ Pro Stylus Fine Tip Stylus

Stijlvol en dun ontwerp. Moeiteloze en soepele prestaties. Nauwkeurige en gevoelige stylus met dunne punt. Gladde kwaliteitshuls biedt comfort en nauwkeurigheid. Eenvoudig vast te klemmen aan een borstzakje, folio of tas.

K39563W wit verp/1
K39538 zwart verp/1



Kensington Virtuoso™ Pro Pen Stylus & Pen

Stijlvol en elegant ontwerp. Rol-lerballpen voor soepele prestaties. Vervisselbare zwarte inktcartridge. Gevoelige touchtip. Gladde huls biedt groot comfort en controle. Eenvoudig vast te klemmen aan een borstzakje, folio of tas. Dop past stevig op de achterkant van de pen en touchtip.

K39564W wit verp/1
K39526 zwart verp/1



Kensington Virtuoso™ Stylus voor Touchscreen

De siliconen touchtip glijdt soepel over het iPad-scherm en biedt meer nauwkeurigheid dan een sponspunt. Aantrekkelijk ontwerp voor maximale bedieningsgevoeligheid. Comfortabele pennengreep is zacht en duurzaam voor dagelijks gebruik.

K39359 wit verp/1
K39364 roze verp/1
K39361 blauw verp/1
K39360 grijs verp/1
K39358 zwart verp/1



Kensington Werkstation folio trio voor iPad

De ingebouwde standaard houdt de iPad in staande of liggende stand, en in de handige lussen kunt u uw stylus en pen kwijt. Diverse vakjes om visitekaartjes en creditcards op te bergen. Met beschermende hoes met rits tegen krassen en beschadigingen. Door ingebouwde 2-posities standaard kunt u de iPad in verticale en horizontale stand gebruiken. Geïntegreerde, verwijderbare 2-ringmap. 4 lussen voor pennen en stylus en 5 vakken voor visitekaartjes en kredietkaarten en 2 hoezen voor losse vellen papier. Geschikt voor ft A4. Veilige iPad-hoes tegen stoten en krassen. Eenvoudig te reinigen zachte synthetische zwartleren afwerking. iPad, styluspen en notitieblok niet inbegrepen.

K39577E verp/1



Kensington KeyFolio™ Expert

Verstelbare standaard voor meerdere kijkhoeken. Kan worden ingesteld van een kleine hoek tot comfortabel gebruik op schoot. Micro-Suction-technologie biedt voor- en achterwaartse compatibiliteit met Android of iPad, iPad 2 en iPad 3. Ondersteunt zowel staande als liggende schermweergave. Bluetooth®-toetsenbord met one-touch koppeling voor probleemloos gebruik. Tactile toetsenbord met hoogwaardige toetsen optimaal voor typisten met een aanraakscherm. Compacte en lichte folio met magnetische sluiting. Microvezel interieur tegen slijtage en krassen. Eenvoudige poorttoegang voor alle iPad-besturingselementen en 30-pins connector.

K39532F voor Android® en Windows® 7, Azerty-toetsenbord verp/1
K39532W voor Android® en Windows® 7, Qwerty-toetsenbord verp/1
K39561F voor iPad 2 en iPad 3, Azerty-toetsenbord verp/1
K39531 voor iPad 2 en iPad 3, Qwerty-toetsenbord verp/1
K39561W voor iPad 3, Qwerty-toetsenbord verp/1



NEW

Kensington

KeyStand™ Standaard voor iPad

Voor iPad, iPad2 en iPad3. De slanke en instelbare standaard werkt in zowel staande als liggende weergavemodus zodat u overal aan de slag kunt. Biedt maximale flexibiliteit met voor- en achterwaartse compatibiliteit. Compact en licht. Met magnetische sluiting. Stevige behuizing voor onderweg, microvezel interieur tegen slijtage en krassen. Bluetooth®-toetsenbord met one-touch koppeling voor probleemloze productiviteit.

K39533F Azerty-toetsenbord
K39533W Qwerty-toetsenbord

verp/1
verp/1



Kensington

Toetsenbord KeyLite™ Touch Folio

Ultradun en ultralichtgewicht voor iPad3. Platte Bluetooth® toetsenbord met tip-toetsen: stofdicht en bestand tegen vloeistoffen. Voorzien van een iPad-vriendelijke layout. Harde folio behuizing biedt bescherming dankzij een binnenzijde van microfiber materiaal. Standaard met 3 verschillende posities voor een ideale kijkhoek. Automatische on/off optie.

K39598F Azerty-toetsenbord
K39598 Qwerty-toetsenbord

verp/1
verp/1



Kensington

Auto-oplader voor iPod en iPhone

Laadt uw iPhone of iPod op vanaf de sigarettenaansteker in uw auto. Voorzien van LED-power indicator. Vervanger voor meerdere adapters. Koppel de kabel af om de adapter voor uw sigarettenaansteker te gebruiken om uw andere apparaten met USB-voeding op te laden in uw auto.

33410EU

verp/1

Kensington

Reislader voor iPod

Compatibel met elke iPod met dockconnector. Eenvoudig te vervangen AC-aansluitingen. Inclusief een stekker voor VS, VK, EU en AUS. Kan laden via stopcontact of uw notebook. Verwijderbare kabel voor het opladen van notebooks.

33435EU

verp/1



6



Trust

Standaard voor iPad en touch tablet

In 6 stappen verstelbare hoek voor de meest comfortabele werk- en weergavepositie. Geschikt om uw iPad of tablet verticaal te plaatsen om te lezen, of horizontaal om te surfen op internet, games te spelen of films te kijken. Lichtgewicht, plat, compact en inklapbaar: eenvoudig op te bergen en mee te nemen. Geschikt voor iPad en aanraaktablets van 9" en groter. Beschermende rubberen vullingen voorkomen dat uw tablet verschuift en beschadigd raakt. Basis 360° verdraaibaar met antislipontwerp.

17466T

verp/1

Trust

Schokdempende iPad-hoes

Zacht gevoerde binnenzijde en harde buitenkant om uw iPad te beschermen tegen krassen en andere schade. Opening aan de bovenkant die kan worden gesloten met een sterke riem van velcro. Draag de hoes zo met u mee of gebruik hem voor extra bescherming in uw tas of koffer. Hoogwaardige afwerking met duurzame materialen.

17655T

verp/1



NEW

Trust


Standaard voor smartphones en tablets

Universele aluminium standaard voor smartphones en tablets van 7 inch. Voor een comfortabele kijkpositie. Verstelbare kijkhoek. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Compact en lichtgewicht. Beschermende rubberen vlakken.

18440T

verp/1





Trust

iPad-houder

iPad-houder met sterke zuignap om uw iPad eenvoudig en stevig aan de voorruit van uw auto te bevestigen. Voor navigatie voorin of achterin voor het bekijken van films. Met de sterke zuignap bevestigt u de houder snel en veilig. Opvouwbaar, compact ontwerp met verstelbare kijkhoek. Uw iPad is eenvoudig uit de houder te nemen. Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.

18612T

verp/1



NEW

Trust

Houder voor smartphone

Bevestig uw smartphone op de voorruit van uw auto of op een ander vlak oppervlak. De perfecte oplossing voor navigeren en handsfree bellen. Universeel ontwerp, geschikt voor elke smartphone. Met de sterke zuignap bevestigt u de houder snel en veilig. Met verstelbare kijkhoek. Houder kan 360 graden draaien. Uw smartphone is eenvoudig uit de houder te nemen. Transparant plaatje om een foto te plaatsen wanneer er geen telefoon in de houder zit. Houd telefoonstraling op afstand. Voor smartphones met een maximale grootte van 11 cm.

18255T

verp/1



Trust

Foliohoes en standaard voor iPad2

Stijlvolle lederlook foliohoes tegen krassen. Kan ook in 20 verschillende hoeken worden gebruikt als horizontale standaard om video's te bekijken of te typen op het schermtoetsenbord. Gaten voor aansluitingen en knoppen bieden volledige toegang tot uw iPad zonder dat u de hoes hoeft te verwijderen. Riem met magneetsluiting om de hoes eenvoudig te openen. Klittenband aan de achterkant voor een comfortabele en stevige grip tijdens het gebruik. Extra compartiment voor visitekaartjes of briefjes.

17588T foliohoes en standaard verp/1
17756T foliohoes en standaard verp/1
+ pen

Trust

Hoes en standaard + voor keyboard iPad2

Stijlvolle foliohoes van kunstleer met geïntegreerde standaard en Bluetooth-toetsenbord voor uw iPad. Creëert een handige werkplek voor uw iPad en beschermt deze tegen krassen. Draadloze verbinding via Bluetooth. Gaten voor aansluitingen, knoppen en camera bieden volledige toegang tot uw iPad, zodat u deze kunt gebruiken zonder dat u de hoes hoeft te verwijderen. Morsbestendig toetsenbord met rubberen toetsen om krassen op het scherm van uw iPad te voorkomen wanneer de folio gesloten is. Klep met magneetsluiting om de hoes eenvoudig te openen. Met USB-kabel om de batterij van het toetsenbord op te laden. Geschikt voor iPad en iPad2.

17967T

Azerty-toetsenbord

verp/1

17774T

Qwerty-toetsenbord

verp/1



NEW

Trust

Hardcover en standaard voor iPad

Bescherm de voor- en achterzijde van uw iPad met deze slimme beschermhoes die u in een standaard kunt vouwen. Activeer uw iPad door de magnetische schermbedekking te openen en schakel hem weer uit door deze weer te sluiten. Gaten voor aansluitingen, knoppen en ingebouwde camera voor volledige toegang tot uw iPad. Door transparante achterzijde blijft het ontwerp van de iPad zichtbaar.

18613T

verp/1

Trust

Beschermetui voor tablet PC

Universele folio case met verstelbare standaard om uw tablet van 10" tegen krassen te beschermen. Geschikt voor de meeste tablets van 10". Standaard met 3 verstelbare kijkhoeken. Luxe materiaal en zachte binnenvoering. Met elastisch sluitbandje.

18473T

verp/1



Trust

Foliohoes voor iPad2

Stijlvolle lederlook foliohoes om uw iPad te beschermen tegen krassen. Gaten voor aansluitingen en knoppen bieden volledige toegang tot uw iPad zonder dat u de hoes hoeft te verwijderen. Riem met magneetsluiting om de hoes eenvoudig te openen. Klittenband aan de achterkant voor een comfortabele en stevige grip tijdens het gebruik. Extra compartiment voor visitekaartjes of briefjes.

17746T

verp/1



NEW

Trust

Beschermende folio case voor iPad

Folio case met kijkstandaard voor iPad, beschermt tegen krassen. Horizontale kijkstandaard. Openingen voor aansluitingen en knoppen. Zachte binnenvoering. Lichtgewicht ontwerp.

18481T

verp/1



Trust

Lederen folio case voor iPad

Beschermt tegen krassen. Echt leder: zeer slijtvast, lange gebruiksduur, stijlvolle look. Met openingen waardoor u uw iPad kunt gebruiken zonder de folio case te verwijderen. Beschermende, zachte binnenvoering. Twee bandjes voor een veilige sluiting.

18367T

verp/1



Trust

Kleefvel voor iPad2

Set met 2 transparante kleefvellen om het scherm van uw iPad tegen krassen te beschermen. Hoogwaardig en 100 % helder transparant materiaal dat geen negatief effect heeft op de schermgevoeligheid. Met reinigingsdoekje en kaartje om het vel eenvoudig en zonder luchtballen op het scherm aan te brengen. Antistatisch en wasbaar oppervlak. Eenvoudig te verwijderen zonder vlekken achter te laten. 2 stuks.

17822T

verp/1



Trust

Hardcover voor iPad2 en de nieuwe iPad

Transparante harde huls die strak om uw iPad past om deze te beschermen terwijl het design van de iPad goed zichtbaar blijft. Beschermt uw iPad tegen krassen en vuil. Gaten voor aansluitingen, knoppen en camera bieden volledige toegang tot uw iPad, zodat u deze kunt gebruiken zonder dat u de huls hoeft te verwijderen. Garantie: 3 jaar. Ft 244 x 188 x 10 mm (h x b x d).

17820T voor iPad 2
18325T voor iPad 3

verp/1
verp/1



Trust
Stylus pen

Pen voor iPad en touch tablets waarmee u uw aanraakscherm gemakkelijk en nauwkeurig kunt bedienen zonder vingerafdrukken achter te laten. Zacht rubberen uiteinde dat geen krassen op het scherm maakt. Net zo natuurlijk in gebruik als een gewone pen; perfect voor tekeningen en handschrift. Met klem om de pen te bevestigen aan uw iPad-hoes of een vak van uw tas. Ook geschikt voor andere mobiele apparaten met een aanraakscherm, zoals smartphones, iPhones, enz.

17741T zwart
18511T zilver
18512T blauw
18513T roze

verp/1
verp/1
verp/1
verp/1

Trust

Mini Stylus pen

Mini stylus-pen waarmee u uw smartphone nauwkeurig kunt bedienen. Extra klein formaat. Aluminium buitenkant. Aan te sluiten op hoofdtelefoon-aansluiting. Zachte rubberen top. Klein koord om aan sleutelhanger te bevestigen.

18398T

verp/1



NEW

Trust

USB voedingsadapter voor iPad

Voedingsadapter met USB-oplaadkabel om uw iPad, iPhone of iPod op te laden via een stopcontact. Voor gebruik als vervangende of tweede voedingsadapter. Werkt met alle draagbare apparaten die via USB kunnen worden opgeladen, zoals uw mobiele telefoon, draagbare mediaspeler, enz. (hiervoor moet een USB-oplaadkabel zijn meegeleverd bij uw draagbare apparaat).

17465T

verp/1



Trust

Draagbare accu voor smartphone


Laadt uw batterij volledig op zodat deze 2 keer langer meegaat. Micro USB-kabel om uw telefoon op te laden. Capaciteit: 2200 mAh. Compact formaat. LED-indicator voor laadstatus. Smartphone met micro USB-aansluiting voor opladen. Voor iPhone: USB-oplaadkabel geleverd bij uw iPhone.

18480T

verp/1



NEW



6

NEW**LEITZ****Complete Case met standaard**

Deze hardcover beschermt de achterzijde van uw iPad en geeft het apparaat een stijlvolle, sportieve uitstraling. Daarnaast zorgt de geïntegreerde standaard voor de perfecte type- en kijkhoek. Zet de iPad op een ergonomische typehoek van 15° en een perfecte kijkhoek van 62° met de geïntegreerde standaard. Rubberen elementen op de standaard zorgen voor een stevige grip. Volledige toegang tot alle sensoren, aansluitingen en toetsen. Voor iPad en iPad2.

62511 wit
625195 zwart

verp/1
verp/1

**LEITZ****Flexibele cover met standaard**

Soft cover voor een volledige bescherming van iPad2 en de nieuwe iPad. iPad kan in de perfecte type- of kijkhoek worden geplaatst. Zachte cover, geen krassen, geen stof, geen vuil. Zet de iPad op een ergonomische typehoek van 15° en een perfecte kijkhoek van 62° met de geïntegreerde standaard. Volledige toegang tot alle sensoren, aansluitingen en toetsen. Kleur: zwart.

625495

verp/1

LEITZ**iPad hoes met steun**

Deze hardcover beschermt de achterzijde van uw iPad en de soft cover beschermt het scherm, waardoor het apparaat een stijlvolle, sportieve uitstraling krijgt. Daarnaast zorgt de geïntegreerde standaard voor de perfecte type- en kijkhoek.

62521 wit
625295 zwart

verp/1
verp/1

**LEITZ****Bureaustandaard voor iPad, iPhone en tablet**

Bied de perfecte type- of kijkhoek. Ergonomische bureau standaard (15°) voor gemakkelijk typen. Kan ook gebruikt worden als standaard (62°) voor de tablet voor meer kijkgemak. Zet de tablet vast in liggende of staande positie. Rubberen elementen zorgen voor een stevige grip. Binnenvak voor het opbergen van munten en andere kleine voorwerpen.

62691 wit
626995 zwart

verp/1
verp/1

LEITZ**Transparante case voor iPad2**

Zo goed als onzichtbare bescherming voor de achterzijde van uw iPad: geen krassen, geen stof, geen vuil. Volledige toegang tot alle sensoren, aansluitingen en toetsen. Kleur: transparant.

62562

verp/1

LEITZ**Complete Case met standaard**

Voor iPhone 4/4S. Geeft u iPhone een geweldige uitstraling en bescherming tegelijkertijd. Deze case heeft een geïntegreerde standaard aan de achterzijde, waardoor het scherm in de perfecte kijkhoek geplaatst kan worden. Beschermt de achterzijde van de iPhone, geen krassen, geen stof, geen vuil. Geïntegreerde standaard zorgt voor een perfecte kijkhoek van 62°. Rubberen elementen op de standaard zorgen voor een stevige grip. Volledige toegang tot alle sensoren, aansluitingen en toetsen.

62571 wit
625944 oranje

verp/1
verp/1

625923 roze
625964 groen

verp/1
verp/1

625936 blauw
625795 zwart

verp/1
verp/1



Fellowes

Schermlineriger 2in1

Een unieke 2in1 reinigingsformule voor het reinigen en poetsen van uw favoriete gadgets. Geschikt voor tablets, laptops, smartphones, MP3-spelers en draagbare spelcomputers. Verwijdert vingerafdrukken. Minimale alcoholinhoud (minder dan 1%). Streepvrij resultaat. Flacon van 125 ml, inclusief microvezeldoek.

9922101

verp/1



NEW

Fellowes

Schermlineriger 2in1

Een unieke 2in1 formule voor het reinigen en poetsen van uw favoriete gadgets. Verwijdert vingerafdrukken. Geschikt voor tablets, laptops, smartphones, MP3-spelers en gaming apparatuur. Minimale alcoholinhoud (minder dan 1%). Streepvrij resultaat. Flacon van 125 ml, inclusief microvezeldoek.

9922301

verp/1



Fellowes

Scher- en oppervlaktereiniger 2in1

Een unieke 2in1 reinigingsformule voor het reinigen en poetsen van uw favoriete gadgets. Schermlineriger is geschikt voor tablets, laptops, smartphones, MP3-spelers en draagbare spelcomputers. Oppervlaktereiniger is geschikt voor bureaus (niet van hout), computerbehuizing, laptopbehuizing en gaming apparatuur. Verwijdert vingerafdrukken. Minimale alcoholinhoud (minder dan 1%). Inhoud: schermlineriger van 125 ml, oppervlaktereiniger van 125 ml, inclusief microvezeldoek.

9922201

verp/1



Fellowes

Schoonmaakset voor tablet en e-reader

Verwijderen van vingerafdrukken. Antistatisch. Zonder sporen. Bevat minder dan 1% alcohol. Bevat 120 ml schermlineringspray en een microvezeldoek voor tablet en e-reader reiniging.

9930501

verp/1



Fellowes

Scher- en oppervlaktereiniger 2in1

Een unieke 2in1 formule voor het reinigen en poetsen van uw favoriete gadgets. Bevat 50 ml schermlineriger en 50 ml oppervlaktereiniger. Inclusief microvezeldoek. Schud met het flesje reinigingsmiddel om de vloeistoffen te mixen. Handig, draagbaar formaat. Verwijdert vingerafdrukken. Schermlineriger is geschikt voor tablets, laptops, smartphones, MP3-spelers en draagbare spelcomputers. Oppervlaktereiniger is geschikt voor bureaus (niet van hout), computerbehuizing, laptopbehuizing en gaming apparatuur. Minimale alcoholinhoud (minder dan 1%). Streepvrij resultaat.

9922401

verp/1

Headsets voor PC, tablets en smartphones

NEW

Trust

Headset Cinto

Hoofdtelefoon met nekband en aanpasbare microfoon voor handsfree communicatie. Ideaal voor Live Messenger, online games, luisteren naar muziek, chatten en belprogramma's zoals Skype. Nekbandontwerp met zachte oorkussens die ook tijdens langdurig gebruik comfortabel blijven.

14411T

verp/1



Trust

Headset Zaia

Stereohoofdtelefoon van hoge kwaliteit met grote, zachte oorkussens en aanpasbare microfoon. Ideaal voor Live Messenger, online games, luisteren naar muziek, chatten en belprogramma's zoals Skype Inline afstandsbediening met volumeregeling en aan/uit-knop voor microfoon. Comfortabel ontwerp met aanpasbare hoofdband en grote, zachte oorkussens om te genieten van muziek zonder ongewenste achtergrondgeluiden.

15482T

verp/1



6



Headset Como

Stereoheadset van hoge kwaliteit met opvouwbaar ontwerp en aanpasbare, flexibele microfoon voor handsfree communicatie. Comfortabel ontwerp met aanpasbare, gevoerde hoofdband en grote, zachte oorkussens. Ideaal voor Live Messenger, online games, luisteren naar muziek, chatten en belprogramma's zoals Skype. Eenvoudig bereikbare volumeregeling geïntegreerd in het linkse oorkussen. Extra lange kabel van 2,5 meter voor een optimale bewegingsvrijheid.

16659T

verp/1



NEW



Microfoon MC1200

Zeer gevoelige microfoon voor bureautoepassingen met aansluiting van 3,5 mm. De hoek van de microfoon kan worden ingesteld. Ideaal voor chatten, videovergaderingen, online spellen, enz. Kabel van 1,8 m.

11917T

verp/1



Headset Eleno Premium

Headset van eersteklas kwaliteit met microfoon voor notebooks, ultrabooks, tablets en smartphones; voor het beluisteren van muziek en chatten. Inline afstandsbediening voor volumeregeling. Verstelbare hoofdband en microfoon. Zachte oorkussens met geborsteld metaallook. Afneembare microfoon. Comfortabel om te dragen.

18534T

verp/1



Headset USB Mauro

Hoofdtelefoon van hoogstaande kwaliteit met microfoon en USB-technologie voor een heldere digitale geluidskwaliteit. USB-aansluiting voor heldere spraak zonder ruis tijdens het chatten of het spelen van online games. Comfortabel ontwerp met aanpasbare hoofdband en zachte oorkussens. Inline afstandsbediening met volumeregeling en schakelaar voor demping van de microfoon en hoofdtelefoon. Steek gewoon een stekker in de USB-poort van uw PC; u hoeft de luidsprekers niet los te koppelen. Microfoon kan worden weggedraaid wanneer u naar muziek luistert. Ideaal voor Live Messenger, online games, luisteren naar muziek, chatten en telefonietoepassingen zoals Skype.

17591T

verp/1



Headset Bluetooth Wireless

Geniet van draadloze vrijheid met deze lichtgewicht Bluetooth-headset voor uw smartphone, iPad en notebook. Volledige bewegingsvrijheid tijdens het gamen, luisteren naar muziek of chatten. Bluetooth-technologie voor een hoogwaardige geluidskwaliteit en een draadloos bereik tot wel 10 m. Modern en compact ontwerp met comfortabele oorkussens en verstelbare hoofdband. Met geïntegreerde microfoon, AAN/UIT-knop en volumeknoppen. Ingebouwde Li-ion-accu voor 8 uur speeltijd; oplaadbaar via USB.

18066T

verp/1



Headset smartphone

Beantwoord eenvoudig oproepen met 1 knop. Verzwaarde houder, zodat telefoon niet glijdt. Kan ook zonder houder gebruikt worden. Rubberen buitenkant voor een stevige grip. Geschikt voor alle smartphones. Houd telefoonstraling op afstand.

18401T

verp/1



Headset In-Ear voor smartphone

Headset voor in het oor, bruikbaar voor alle smartphones. Inline microfoon, volumeregeling en opnameknop. Comfortabele pasvorm. Ook geschikt voor notebooks/ultrabooks. Aluminium buitenkant. Aan te sluiten op hoofdtelefoonaansluiting. Zachte rubberen top. Klein koord om aan sleutelhanger te bevestigen.

18369T

verp/1



Headset De Luxe

Een lichtgewicht hoofdtelefoon, onder-de-kin stijl, ontworpen voor een uitstekende geluidskwaliteit. Met zachte oorkussentjes voor draagcomfort en geleverd met een ophangsteuntje om de hoofdtelefoon aan een monitor te bevestigen. Voor gebruik met alle Philips analoge desktops. Ft 160 x 150 x 18 mm.

LFH0234

verp/1



NEW



Webcam Primo

Webcam met 640 x 480 hardware-resolutie voor scherpe beelden; ideaal voor MSN/Live Messenger, Skype, enz. Hoge kwaliteit USB 2.0-video in Skype en YouTube. Pluy & Play. Interne microfoon voor een heldere geluidskwaliteit. Met snapshotknop om snel een foto te maken. Zelfstellende klem voor bevestiging aan het scherm van een notebook, aan een flat panel-monitor of een vlak oppervlak.

17405T

verp/1 17676T



Webcam Elight Full HD 1080P

Hoge kwaliteit USB 2.0-webcam met Ultra High Definition-video-resolutie van 2 megapixel (1.920 x 1.080) en tot 8,3 megapixel (3.840 x 2.160) snapshot-resolutie. Biedt ondersteuning voor Full HD 1.080 p (1.920 x 1.080) breedbeeldresolutie, voor de allerbeste videokwaliteit in YouTube. Krachtige geïntegreerde LED-lampjes voor een betere beeldkwaliteit in omgevingen met weinig licht. Inclusief opnamesoftware voor HD-video in breedbeeld, met speciale knop om video's met één eenvoudige klik te uploaden naar YouTube. Ook perfect om te chatten met MSN/Live Messenger, Skype, enz. Geïntegreerd klemsysteem om de webcam op een notebookscherf, flat panel-monitor of een vlak oppervlak te bevestigen. Interne microfoon voor een heldere geluidskwaliteit.

verp/1



Webcam Elight HD 720P

USB 2.0 HD-webcam met sensor van 1 megapixel en fotoresolutie tot 4 megapixel (2.560 x 1.440). Biedt ondersteuning voor HD-ready 720 p (1.280 x 720) voor zeer goede kwaliteit van video-chats en video's in YouTube. Krachtige geïntegreerde LED-lampjes voor een betere beeldkwaliteit in omgevingen met weinig licht. Inclusief opnamesoftware voor HD-video in breedbeeld, met speciale knop om video's met één eenvoudige klik te uploaden naar YouTube. Ook perfect om te chatten met MSN/Live Messenger, Skype, enz. Geïntegreerd klemsysteem om de webcam op een notebookscherf, flat panel-monitor of een vlak oppervlak te bevestigen. Interne microfoon voor een heldere geluidskwaliteit.

17895T

verp/1



Webcam Ceptor HD Video

HD-ready 720p (1.280 x 720) videokwaliteit. Foto's tot wel 12 megapixels. Ingebouwde microfoon. Direct bruikbaar voor MSN/Live Messenger, Skype, enz. Met knop om een foto te maken.

18350T

verp/1



6

NEW



Luidsprekers Tytan 2.0

Stijlvolle luidsprekers met een rijk geluid en een krachtige maximumoutput van 36 W (18 W RMS). Eenvoudig bereikbare volume- en basknoppen en aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde. Extra audio-ingang om bijvoorbeeld uw iPod, iPhone of MP3-speler aan te sluiten.

18005T

verp/1



Luidsprekers Remo 2.0

Compacte stereoluidspreker met RMS-uitgangsvermogen van 8 W (16 W piekvermogen). Geavanceerde technologie voor een vol en rijk geluid. Met USB-voeding; geen stopcontact nodig. Gebruik de set waar u maar wilt, zelfs buitenshuis of buiten uw kantoor. Grote, eenvoudig bereikbare volumeknop aan de voorzijde.

17595T

verp/1



Luidsprekers Mila 2.0

Compacte stereoluidspreker met RMS-uitgangsvermogen van 5 W (10 W piekvermogen). Voor een zuivere weergave van geluidseffecten en muziek. Spanningsschakelaar en volumeregeling. Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde. Met USB-voeding; geen stopcontact nodig.

16697T

verp/1

Kabels en adapters



Kabel USB to Printer

USB 2.0 kabel, A mannelijk naar B mannelijk. Downloadsnelheid tot 480 MB/sec. Deze afgeschermd kabel werkt met alle USB-randapparatuur. Kleur: zwart.

CE18209	lengte: 1,8 m	verp/1
CE18159	lengte: 2 m	verp/1



USB-kabel

USB 2.0 kabel, A mannelijk naar B mannelijk. Downloadsnelheid tot 480 MB/sec. Deze afgeschermd kabel van extra kwaliteit werkt met alle USB-randapparatuur.

CE18210	lengte: 3 m	verp/1
CE18211	lengte: 5 m	verp/1

NEW



USB 2.0 verlengkabel

USB-verlengkabel 2.0, A en A. Hoge kwaliteit.

CE18212	lengte: 1,8 m	verp/1
CE18213	lengte: 3 m	verp/1



Gekruiste netwerkkabel

Gekruiste netwerkkabel, RJ45 mannelijk naar RJ45 mannelijk. Gekruiste Ethernet Cat5 kabel voorzien van een RJ45 plug. Om 2 PC's aan te sluiten. Lengte: 3 m.

CE18225	geel	verp/1
CE18223	rood	verp/1
CE18224	violet	verp/1
CE18222	blauw	verp/1
CE18221	grijs	verp/1



Netwerkkabel

Sluit uw netwerk probleemloos aan met deze Cat5 kabel. Cat5 kabels zijn de vijfde generatie van twisted pair Ethernet-technologie. Kleur: grijs.

CE18205	lengte: 1 m	verp/1
CE18206	lengte: 3 m	verp/1
CE18207	lengte: 5 m	verp/1
CE18208	lengte: 10 m	verp/1



Netwerkkabel CAT6

Sluit uw netwerk probleemloos aan met deze Cat6 kabel, door haar stabiele snelheid gebruikt voor computernetwerken en telefoondiensten. Kleur: grijs.

CE18146	lengte: 3 m	verp/1
CE18145	lengte: 5 m	verp/1
CE18144	lengte: 15 m	verp/1



HDMI-kabel

Uitgang HDMI mannetje naar HDMI mannetje. Hoge snelheid, met ethernet.

CE18216	lengte: 1 m	verp/1
CE18217	lengte: 3 m	verp/1

Trust

Bluetooth USB-adapter 3.0

Zeer kleine USB-adapter om Bluetooth 3.0-technologie toe te voegen aan uw notebook of PC, waardoor hogere snelheden mogelijk zijn en u sneller andere apparaten kunt aansluiten. Kan geïntegreerd worden met uw notebook wanneer het is aangesloten; adapter hoeft niet te worden verwijderd. Gebruik uw Bluetooth-muis direct op uw notebook zonder de USB-adapter aan te sluiten of los te koppelen. Maak een draadloze verbinding tussen uw notebook/PC en Bluetooth-apparaten.

17772T

verp/1



NEW

Trust

Bluetooth USB-adapter 4.0

USB-adapter waarmee draadloze Bluetooth 4.0-technologie (Smart Ready) aan uw notebook toegevoegd wordt. Draadloos bereik van 15 m (voor apparaten die Bluetooth 4.0 Low Energy Mode ondersteunen). Ultraklein; één keer inpluggen en nooit meer verwijderen.

18187T

verp/1



NEW**Trust****Oplader met USB-poort**

Oplader met USB-poort inclusief USB-kabel en aansluitingen, waarmee u uw mobiele telefoon, iPod, MP3-speler of ander draagbaar apparaat via een stopcontact kunt opladen. Bevat 9 voedingsaansluitingen waarmee u alle populaire modellen mobiele telefoons en elk ander apparaat kunt opladen met de Mini- of Micro-USB-standaard. Compact en lichtgewicht ontwerp dat gemakkelijk in uw tas past. Ideaal als extra oplader voor thuis of op kantoor.

17943T

verp/1

**Trust****USB-oplader**

Compacte en platte stopcontactoplader om uw draagbare apparaten te voeden en op te laden via een stopcontact. Werkt met alle draagbare apparaten die via USB kunnen worden opgeladen, zoals uw iPhone, iPod, mobiele telefoon of draagbare mediaspeler (hiervoor moet een USB-oplaadkabel zijn meegeleverd bij uw draagbare apparaat). Ideaal als extra oplader voor thuis of op kantoor.

17990T

verp/1

**Trust****Auto-oplader met USB-poort**

Auto-oplader met USB-poort voor het voeden en opladen van uw draagbare USB-apparaten in uw auto, zoals uw iPod, mobiele telefoon, draagbare mediaspeler, PDA, enz. Bevat 9 voedingsaansluitingen waarmee u alle populaire modellen mobiele telefoons en elk ander apparaat met de Mini- of Micro-USB-standaard kunt opladen. Compact en lichtgewicht ontwerp, ideaal voor op reis.

17951T

verp/1

**Trust****Auto-oplader**

Compacte auto-oplader waarmee u uw draagbare apparaten kunt voeden en opladen via de aansluiting voor de sigarettenaansteker. Werkt met alle draagbare apparaten die via USB kunnen worden opgeladen, zoals uw iPhone, iPod, mobiele telefoon of draagbare mediaspeler (hiervoor moet een USB-oplaadkabel zijn meegeleverd bij uw draagbaar apparaat). Compact ontwerp dat weinig ruimte in beslag neemt in uw auto. Ook voor vrachtwagens en campers (24 V).

17988T

verp/1

**6****Trust****Notebook voedingsadapter**

Extra kleine universele notebookvoedingsadapter van 90 Watt voor gebruik als vervangende of tweede voedingsadapter. Automatische spanningsomschakeling: levert de juiste voeding voor uw notebook zonder handmatige instellingen; snel, veilig en eenvoudig. Uitgerust met 10 verschillende notebookaansluitingen om compatibiliteit met de meeste gangbare notebookmerken te waarborgen. Vermogensafgifte: 15-16-19 Volt DC (automatische selectie). Beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting. Uiterst efficiënt en energiebesparend design voor lagere energiekosten.

17469T

verp/1

**Trust****Notebook voedingsadapter**

125 Watt multifunctionele, universele stroomadapter voor notebook, die thuis of op kantoor kan worden gebruikt, met een extra USB-aansluiting om uw iPod of mobiele telefoon op te laden. Automatische spanningsomschakeling: levert de juiste voeding voor uw notebook zonder handmatige instellingen; snel, veilig en eenvoudig. Uitgerust met 10 verschillende notebookaansluitingen om compatibiliteit met de meest gangbare notebookmerken te waarborgen. Vermogensafgifte: 12-22 Volt DC (automatische selectie) voor notebook of USB 5V. Beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting. Uiterst efficiënt en energiebesparend design voor lagere energiekosten. Inclusief draagtas voor opbergen van de connectors.

16891T

verp/1

**Kensington****Adapter All-in-one**

Alles-in-één adapter voedt uw notebook en alle mogelijke mobiele apparatuur thuis, in de auto of in het vliegtuig. Ingebouwde USB-voedingspoort voedt mobiele telefoons, PDA, iPod®, MP3-spelers, enz. Handige, zeer makkelijk te gebruiken set-up d.m.v. kleurcodering. Inclusief notebook tips voor: Dell®, HP®, Compaq®, IBM®, Lenovo®, Toshiba®, Sony®, Gateway® en Acer®. Werkt op alle stopcontacten. 90 Watt continuvermogen en tot 120 Watt piekvermogen. LED-voedingsindicator lampje aan het einde van de notebookkabel. Ingebouwde beveiligingen: overspanningsbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging, beveiliging tegen te hoge temperaturen.

33403EU

verp/1





NEW



Kensington

AbsolutePower™ Dual USB-wandlader met USB-adapters

Om gelijktijdig 2 tablets, smartphones en andere mobiele apparaten op te laden via USB. Gebruikt geschikte USB-adapterkabels en door de fabrikant geleverde USB-oplaadkabels om uw Samsung®, Lenovo®- of HP®-tablets op te laden via USB. Ook geschikt voor het opladen van andere mobiele apparaten zoals Bluetooth®-headsets, digitale camera's, camcorders en MP3-spelers. De wisselstroomadapter biedt maximaal 2,1 ampère per poort voor het gelijktijdig opladen van 2 mobiele apparaten. Door het platte ontwerp gebruikt de Dual USB-wandadapter slechts één stopcontactaansluiting en de wandadapter wordt geleverd met verwijderbare internationale adapters.

K39373

verp/1



Kensington

AbsolutePower™ Dual USB-wandlader

Biedt 100 Watt vermogen om uw laptop en 2 USB-apparaten tegelijkertijd op te laden: drievoudig laden gegarandeerd. Compact, licht en krachtig. Compatibel met de best verkochte laptops en de 2 ingebouwde USB-poorten bieden 2,1 ampère voor het opladen van tablets en telefoons.

K38080

verp/1



Kensington

Ultradunne wandvoedingsadapter

Compatibel met de best verkopende notebook-merken: Dell®, HP®, Compaq®, IBM®, Lenovo™, Toshiba®, Sony®, Gateway®, Acer®. Kleurgecodeerde notebook Power Tips voor snelle en gemakkelijke installatie. Platte adapter laadt niet alleen uw notebook op, maar ook uw mobiele telefoon, PDA, iPod en meer via de geïntegreerde USB-voedingspoort. EmPower®-kabel voor opladen via standaard stopcontacten in vliegtuigen en stekker voor gebruik op elk stopcontact. Meegeleverde USB-oplaadkabel kan worden aangesloten op de USB-voedingspoort om mini-USB-compatibele mobiele apparaten op te laden.

K38078

verp/1



Kensington

Wandvoedingsadapter voor laptop

Beschikt over een ENERGY STAR®-kwalificering en verbruikt 30 % minder energie dan conventionele adapters. Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Kleurgecodeerde tips voor eenvoudige installatie. Beveiliging tegen te hoge stroom, te hoge spanning, kortsluiting en te hoge temperatuur. Voor laptops van: HP®, Compaq®, Dell®, Acer®, Toshiba®, Lenovo®, IBM®, Sony®, Gateway®, Asus®.

K38074

zonder geïntegreerde USB-voedingspoort

verp/1

K38077

met geïntegreerde USB-voedingspoort; laadt mobiele telefoons, smartphones, PDA, iPhone, iPod, MP3. Met mini-USB-oplaadkabel en micro-USB-adaptertip voor het opladen van uw mobiele apparaten

verp/1



Kensington

USB Docking Station met Ethernet

Universele compatibiliteit met alle merken laptops. Plug & Play. Perfect voor kantoren met meer gebruikers. Automatische installatie wordt ondersteund voor alle computers met Windows® XP en Windows® Vista, niet compatibel met Mac. Geschikt voor een HD-scherm, zodat u met een zeer groot extern beeldscherm kunt verbinden om uw visuele werkkruimte te vergroten. Knop voor Front Dualview maakt installatie voor gebruik met 2 beeldschermen eenvoudig.

33926EU

verp/1



Trust

1000 VA UPS-voedingsbescherming

Compact en betrouwbaar. Met 3 uitgangen met overspanningsbeveiliging. Zorgt ervoor dat uw pc blijft functioneren wanneer de stroom uitvalt. Batterijcapaciteit van 1.000 VA; voldoende voor een zelfstandige PC. 20.000 euro garantie op aangesloten apparatuur (voorwaarden op trust.com). Uitgangen met overspanningsbeveiliging en AVR-functie om aangesloten apparaten te beschermen tegen schade als gevolg van overspanning, stroompieken en schommelingen. Duidelijke optische en akoestische indicatoren voor voedingsbron en bijna lege batterij. Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.

17680T

verp/1



Trust

600 VA UPS-voedingsbescherming

Compact. Met 4 uitgangen met overspanningsbeveiliging. Bewaar belangrijke gegevens en voorkom schade aan hardware wanneer de stroom uitvalt. 20.000 euro garantie op aangesloten apparatuur (voorwaarden op trust.com), 2 door batterijen beschermde uitgangen voor een back-uptijd van 12 minuten (afhankelijk van belasting). In totaal 4 uitgangen met overspanningsbeveiliging voor PC, flatscreen monitor en overige randapparatuur. Duidelijke optische en akoestische indicatoren voor voedingsbron en bijna lege batterij. Uitgangen met voldoende ruimte voor grote voedingsadapters.

15899T

verp/1



Kensington

Multi View beeldschermadapter

Voeg een tweede monitor toe met slechts een USB-verbinding. Vergroot uw visuele werkruimte zodat u kunt multitasken, tot wel 6 beeldschermen. Compatibel met elk beeldscherm (DVI of VGA), gewoon of breedbeeld.

33928EU

verp/1



Kensington

PocketHub Mini USB 2.0

De snelste manier om van 1 poort 4 poorten te maken. Dun, compact en lichtgewicht. Ideaal om onderweg mee te werken. Plug & Play, geen ongemakkelijke aansluitingen, gemakkelijk en snel. USB-poort geeft voeding waardoor men geen AC-adapter en meer nodig heeft. Ingebouwde USB-kabel voor onmiddellijke aansluiting. USB 2.0 geeft u voldoende vermogen voor bijna alle apparatuur.

433622

verp/1



Kensington

Dome 7-poorts USB hub

USB 2.0 Hub met 7-poorten. Volledig 'backwards' compatibel met USB 1.0 en 1.1. Fraaie vormgeving met verzwaarde voet en antislip basis. Geleverd met desktop verlengkabel voor gebruik met laptop of desktop computer. Groene LED's geven het gebruik van de USB-poort aan. Geleverd met netstroomadapter. Eenvoudig in gebruik, Plug & Play, geen software of drivers nodig. Compatibel met Windows 98SE, ME, 2000, XP en Mac OS 8.1 of latere versies. Garantie: 2 jaar. Zilverkleurig.

1500100

verp/1

Kensington

4-poorts pockethub USB

Plat, compact en licht. Plug & Play. U kunt uw mobiele apparaten opladen, inclusief uw mobiele telefoon of smartphone, iPhone, iPod, camera en nog veel meer. Zware basis met antislipvoetjes. Compatibel met PC en Mac®.

K33141

verp/1



Kensington

7-poorts pockethub USB

Plat, compact en licht. Plug & Play. U kunt uw mobiele apparaten opladen, inclusief uw mobiele telefoon of smartphone, iPhone, iPod, camera en nog veel meer. Zware basis met antislipvoetjes. Compatibel met PC en Mac®.

33366

verp/1



Trust

USB 2.0 Hub Curve

Stijlvolle, slanke en snelle USB 2.0-hub. Creëer USB-poorten binnen handbereik waarop u snel uw iPod, geheugenstick, camera, enz. kunt aansluiten. Direct inpluggen en starten, geen software nodig. Compatibel met snelle USB 2.0- en USB 1.1-apparaten.

17524T 4-poorts
17525T 7-poorts

verp/1
verp/1



NEW

Trust

4-poorts USB 3.0 Hub Curve

Supersnelle USB 3.0-hub met 4 poorten in stijlvolle, gestroomlijnde vorm. USB 3.0: 10 x sneller dan USB 2.0. Voeg 4 extra poorten toe binnen handbereik. Werkt ook met USB 2.0 / 1.1-producten. Inclusief USB 3.0-kabel en voedingsadapter.

17908T

verp/1





Reinigingsproducten



Reinigingsdoekjes

Doseerbuis van 100 vochtige doekjes voor het reinigen van schermen, beeldschermfilters, televisieschermen, toetsenborden, enz. Antistatisch en onontvlambaar. Afbreekbaar en niet schadelijk voor de gezondheid.

907840

verp/1



5 Star

Beeldschermreinigingsdoekjes

Doos van 20 dubbel verpakte doekjes. Telkens een droog en een vochtig doekje per zakje. Antistatisch. Geschikt voor beeldschermfilters, lenzen, laptops en touchscreens.

907883

verp/1



5 Star

Reinigingsvloeistof

Flacon van 250 ml. Voor het schoonmaken van monitorschermen, beeldschermfilters, laptops, touch screens en toetsenborden. Onontvlambaar en niet schadelijk voor de gezondheid.

907891

verp/1



5 Star

Absorberende doekjes

Pak van 50 doekjes. Voor algemeen gebruik. Te gebruiken met de reinigingsvloeistof (ref. 907891).

907859

verp/1



5 Star

Reinigingsdoekjes Multipurpose

Doseerbuis van 100 biologisch afbreekbare doekjes. Ontsmetend. Niet schadelijk voor de gezondheid. Om stof, bacteriën en vuil te verwijderen van telefoons, faxtoestellen, kluisen, gsm's, enz.

907913

verp/1



5 Star

Computer Cleaning Kit

Inhoud: airduster van 200 ml, reinigingsvloeistof van 125 ml voor scherm, toetsenbord en behuizing. 10 absorberende reinigingsdoekjes en 10 zakjes met een vochtig en een droog reinigingsdoekje.

917391

verp/1



5 Star

Airduster

Spruitbus van 400 ml. CFK-vrij (100 % ozonvriendelijk). Voor het reinigen van hardware, printers, toetsenborden, enz. Onontvlambaar.

907867

verp/1

ECO



DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Telephone Clean Box

100 vochtige, pluisvrije vliesdoekjes in alcoholvrije vloeistof gedrenkt. Voor milde en hygiënische reiniging van uw (mobiele) telefoon. Helpt de vermenigvuldiging van bacteriën te voorkomen. Afzonderlijk te verwijderen.

575802

verp/1

ECO



ECO

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Telephone Clean

50 vochtige reinigingsdoekjes van puur katoen voor het grondig reinigen en desinfecteren van telefoons. Antistatische werking. Biologisch afbreekbaar.

D572202

verp/1



PC Clean Set

Grote reinigungsset voor kunststof oppervlakken van kantoorapparaten, CRT- en TFT-monitoren, beeldschermfilters, tv's en glasoppervlakken van kopieerapparaten en scanners. Antistatisch en desinfecterend. Bevat Bact-O-Clean, een anti-bacterieel additief dat efficiënt beschermt tegen bacteriën en virussen. Inhoud: 125 ml pompspray superclean fluid, 125 ml pompspray screenclean fluid, 20 pluisvrije vliesdoekjes, 2 toetsenbordtips, 2 toetsenbordreinigers.

D571800

verp/1



CD Lens Clean

Een reinigungs-CD geschikt voor CD/DVD spelers van computers (PC en MAC) en audio-CD-spelers. Optimale reiniging van de laserlens door microvezels. Verwijdert stof en vet zonder krassen achter te laten. Vermindert „leesfouten“.

D572300

verp/1



SuperClean 50

50 doekjes voor een zorgvuldige reiniging en verzorging van omkastingen en oppervlakken van computers, telefoon of monitors.

578802

verp/1



Superclean Foam

Schuim met fijne poriën voor een zorgvuldige reiniging van omkastingen en oppervlakken van computers, printers, telefoons en andere kantoorapparatuur. Ook voor het reinigen van witborden.

D573902

verp/1



Superclean box

100 vochtige reinigungsdoekjes voor een streeploze reiniging van oppervlakken van computers, printers, telefoons, faxapparaten en kopieermachines. Langdurige antistatische en desinfecterende werking. Navulbare flacon.

D570802 dispenser

verp/1

D570902 navulling

verp/1



Superclean Cloth

Microvezelreïnigungsdoek voor kunststof en glasoppervlakken. Droog en nat te gebruiken. Wasbaar tot 95°. Ft 25 x 25 cm.

579506

verp/1



Superclean Fluid

Voor een zorgvuldige reiniging en verzorging van omkastingen en oppervlakken van computers, printers, uw telefoon en andere kantoorapparatuur. Desinfecterend en antistatisch. Alcoholvrije vloeistof voor een zorgvuldige reiniging. U kan de pompspray gebruiken in combinatie met de pluisvrije vliesdoekjes DRY CLEAN (D573402).

D578119

verp/1



Superclean Set


Oppervlaktereiniger, reinigt kunststof en metalen oppervlakken van computerkasten en andere kantoormachines. Antistatisch en desinfecterend. De spatel dient voor het reinigen van toetsenborden. Inhoud: 1 flacon Superclean 125 ml, 22 pluisvrije vliesdoekjes, 1 spatel.

D571700

verp/1



6



Screenclean Pro

Reinigende vloeistof voor CRT- en TFT-beeldschermen, laptops, PDA-schermen en andere. Antistatisch, laat geen strepen na, reinigt zacht en grondig. Er blijft een beschermende film op het scherm na het reinigen om verontreiniging te voorkomen. Pompflacon met 25 ml reinigende vloeistof en 1 microvezeldoekje.

579819

verp/1



Screenclean Set

Reinigingsset voor beeldschermen en beeldschermfilters van glas en kunststof, reinigt evenals oppervlakken van glas streeploos. Antistatisch, biologisch afbreekbaar. Inhoud: 1 flacon Screenclean 125 ml, 22 pluisvrije vliedoeekjes.

D570700

verp/1



Screenclean Box

100 vochtige, pluisvrije reinigingsdoekjes, gedrenkt in alcoholvrije reinigingsvloeistof voor een zorgvuldige en streepvrije reiniging van CRT- en TFT-monitors, beeldschermfilters, laptops en glasoppervlakken van kopieer- machines en scanners. Antistatisch en milieuvriendelijk door navulbare dispenser. Biologisch afbreekbaar.

D573602

verp/1



Screenclean 50

Voor een zorgvuldige en streepvrije reiniging van CRT- en TFT- monitors, beeldschermfilters, laptops en glasoppervlakken van kopieer- machines en scanners. Alcoholvrij en antistatisch. 50 afzonderlijk verpakte pluisvrije vliedoeekjes, in alcoholvrije vloeistof gedrenkt.

D578702

verp/1



Screenclean Duo

20 verpakte duosets van zowel vochtige als droge reinigingsdoekjes voor het reinigen van beeldschermen en beeldschermfilters van glas en kunststof. Antistatisch.

D572102

verp/1



Screenclean Fluid

Voor een zorgvuldige en streepvrije reiniging van CRT- en TFT-monitors, beeldschermfilters, laptops en glasoppervlakken van kopieer- machines en scanners. Alcoholvrij en antistatisch. Vloeistof voor de streepvrije reiniging als pompspray. Te gebruiken in combinatie met de pluisvrije vliedoeekjes DRY CLEAN (D573402).

D578219

verp/1



Dry Clean 50

Pluisvrije, absorberende vliedoeken voor het reinigen van kunststof oppervlakken en beeldschermen. Bijzonder effectief in combinatie met Durable-reinigingsmiddelen. Afzonderlijk op maat geknipt. Pak van 50 doekjes ft 145 x 197 mm.

D573402

verp/1



Set Superclean en Screenclean Pro

Reinigingsset voor zorgvuldige reiniging van beeldscherm, toetsenbord en behuizing van laptops. Inhoud: 25 ml pompspray Screenclean Pro, 1 microvezeldoek en 6 vochtige Superclean-reinigingsdoeken in afzonderlijke verpakkingen.

586300

verp/1





DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Powerclean Standard

Perslucht voor het grondig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij een foto-filmcamera, toetsenbord, enz. CFK-vrij. Ontvlambaar.

579619	400 ml	verp/1
579719	200 ml	verp/1



DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Powerclean 400

Persluchtreiniger voor het reinigen van moeilijk toegankelijke of gevoelige plekken van kantoor- en elektronische apparatuur, foto- en filmcamera. Niet ontvlambaar.

D571519	150 ml	verp/1
D573819	400 ml	verp/1



DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Cameraclean

Reinigingsset voor digitale camera's. Verwijdert stof en vingerafdrukken. Met meegeleverd penseel voor moeilijker te bereiken plekken. Inhoud: 25 ml pomspray Camera Clean, 1 microvezel-doek en 1 lenspenseel.

586100 verp/1



Fellowes

Luchtreiniger PlasmaTRUE™

4-fasen reinigingsproces verwijdert 99,97 % van de verontreinigde luchtdeeltjes tot 0,3 micron, inclusief bacteriën, virussen, chemische dampen (VOC's), pollen en stof. De automatische modus meet de luchtkwaliteit d.m.v. ingebouwde sensoren en stelt automatisch de juiste ventilatiesnelheid in om de lucht schoon te houden. Gebruiksvriendelijke display communiceert de prestaties van de machine en de filterwissel indicatoren geven een signaal wanneer de carbon en de True HEPA-filter vervangen dienen te worden. Beide filters zijn bij aankoop inbegrepen. Garantie: 5 jaar.

9270601	medium, voor ruimtes tot 21 m ² (1 - 3 personen)	verp/1
9270701	large, voor ruimtes tot 28 m ² (3 - 5 personen)	verp/1
9370001	filter medium	verp/1
9370101	filter large	verp/1

NEW

Fellowes

Koolstoffilter CF-230 en CF-300

Verwijdert geuren en vangt grote verontreinigde luchtdeeltjes. Sanitized® vermindert de ontwikkeling van bacteriën, schimmel en stofmijt. Geschikt voor Fellowes® AP-230PH luchtreiniger. Vervang eens per 3 maanden de koolstoffilter zodat de luchtreiniger optimaal blijft werken.

9372001	medium	verp/1
9372101	large	verp/1



Veiligheidssystemen



Fellowes

Cable Zip

De gemakkelijkste oplossing voor het netjes wegbergen en wegwerken van kabels. Met een enkele ritsachtige bewerking (met het meegeleverd hulpmiddel) kunnen alle kabels snel worden opgeruimd en netjes gebundeld. Kan op maat gesneden worden. Steeds opnieuw te gebruiken. Lengte: 2 m, breedte: 20 mm. Kleur: zwart.

99439 verp/1



Kensington

Desktop, TFT-Saver®

Universeel beveiligingssysteem voor TFT-monitoren en desktop systemen. Simpel, effectief en eenvoudig in gebruik. Kabellengte: 2,55 m. 'Secure locking' mechanisme. Snel en eenvoudig te installeren om de vaste voet van de TFT-monitor. Inclusief 2 bevestigingsplaten (doorsnede 65 mm), die op de apparatuur of bureau gelijmd en/of geschroefd kunnen worden en 2 ronde genummerde sleutels.

1500150 verp/1

Kensington

Antidiefstalkabels

Ultraveilige diefstalbeveiliging met gepatenteerd T-balk mechanisme. Innovatief "disk-style" vergrendelingsmechanisme voor het hoogste beveiligingsniveau. Supersterke, omwikkelde, met koolstof verharde staalkabel van 1,8 m lang en 4,5 mm dik voor superieure bescherming.

64020	Microsoft Notebook Lock	verp/1
555266	Microsaver Twin Notebook Lock	verp/1



6



NEW



Kensington

SafeStand vergrendelingsstation iMac®

Ideaal in scholen, bibliotheken en omgevingen met meerdere gebruikers. Met sleutel met iMac-slot. SafeStand rechtstreeks aan het bureau of de tafel schroeven en vervolgens de iMac vastmaken met de SafeDome®. SafeStand perfect aan op de iMac en zorgt er voor dat alle functies voor het stellen en draaien van het scherm gewoon kunt blijven gebruiken.

K64960W voor 21 inch verp/1
K64961W voor 27 inch verp/1



Kensington

SafeDome™ met veiligheidskabel en ClickSafe®

SafeDome® Secure heeft een koepelontwerp dat uitstekend aansluit bij de vormgeving van de iMac. Voorzien van het revolutionaire ClickSafe® slot dat in één klik wordt aangesloten op de ultra-kabel voor het hoogste niveau van beveiliging in publieke omgevingen. Gemakkelijk aan te sluiten door de flexibele plaatsingspositie. Alle scherm aanpassingsfuncties blijven behouden. Draai de kabel rond een tafelpoot of een ander vast punt, klik de kop van het slot op het ClickSafe anker en uw iMac is beveiligd.

K64962E verp/1



Kensington

Folio SecureBack™ beschermende foliohoes iPad 2

Met de geïntegreerde Folio-hoes is het gemakkelijker om de iPad bij u te dragen. De Folio kan op twee manieren worden gevouwen om als standaard te worden gebruikt, met typ- en weergavemodi. De Folio kan desgewenst eenvoudig worden verwijderd. Voor een betere ordening van kabels wordt het ClickSafe-slot aan dezelfde kant verankerd als de 30-pins connector. Met de ingebouwde geluidsdeflector wordt het volume van de luidsprekers van de iPad verhoogd. De slanke vormgeving blijft behouden terwijl de iPad extra wordt beveiligd en beschermd. De hoes beschermt de achter- en zijkanten tegen stoten en krassen.

K67752E verp/1



Kensington

SafeDock™ beveiligingsdock

Vergrendelen en ontgrendelen met de ClickSafe-veiligheidsanker. Dun en draagbaar ontwerp, past gemakkelijk in hoes of draagtas. Ingebouwde standaard van 10,2 cm zorgt ervoor dat het SafeDock enigszins kan worden gekanteld. Alle poorten blijven toegankelijk. Beveiligingsbarrière uit geborstelde aluminium. Geschikt voor de 11-inch MacBook Air. Inclusief sabotagebestendig schijfvormig ClickSafe®-beveiligingsslot, met draaipunt van 180° en roteert volledig 360° rond de kabel, voor flexibiliteit en gebruiksgemak.

K67758E voor 11 inch verp/1
K67759E voor 13 inch verp/1



Kensington

ClickSafe® Ultra Keyed Lock

Het Kensington ClickSafe® Keyed Ultra-laptopslot biedt de ultieme fysieke beveiliging met slechts één klik. ClickSafe combineert een ultradikke kabel van superieur materiaal met een vandalismebestendig schijfslot en biedt zo de beste beveiliging op het gebied van kabelsloten. U maakt de handige kabel van 1500 mm gewoon vast aan een speciaal veiligheidsankerpunt of een algemeen ankerpunt, zoals een kabeldoorvoeropening, en uw apparaat is beschermd tegen diefstal.

K64964W verp/1



Kensington

SecureBack™ beschermende foliohoes en slot

Voor iPad 2. Met de geïntegreerde foliohoes is het gemakkelijker om de iPad bij u te dragen. De Folio kan op twee manieren worden gevouwen om als standaard te worden gebruikt, met typ- en weergavemodi. De folio kan desgewenst eenvoudig worden verwijderd. Voor een betere ordening van kabels wordt het ClickSafe-slot aan dezelfde kant verankerd als de 30-pins connector. Met de ingebouwde geluidsdeflector wordt het volume van de luidsprekers van de iPad verhoogd. De slanke vormgeving blijft behouden terwijl de iPad extra wordt beveiligd en beschermd. De hoes beschermt de achter- en zijkanten tegen stoten en krassen.

K67753E verp/1

NEW



Kensington

SecureBack™-beveiligingshoes voor iPad 3

Bescherm de achter- en zijkanten tegen stoten en krassen. Wordt met één klik vergrendeld met het ClickSafe-slot (afzonderlijk verkocht). U kunt de hoes in combinatie met uw bestaande Apple Smart Cover gebruiken voor bescherming van het scherm en als standaard met posities voor typen en weergeven. Voor een betere ordening van kabels wordt het ClickSafe-slot aan dezelfde kant verankerd als de 30-pins connector. Met de ingebouwde geluidsdeflector wordt het volume van de luidsprekers van de iPad verhoogd. De slanke vormgeving blijft behouden terwijl de iPad extra wordt beveiligd en beschermd.

K67750E

verp/1



Kensington

Laptopslot

Bescherm uw laptop en persoonlijke informatie onderweg met het Kensington WordLock® Portable Combination laptopslot. Met drukknop. Zorgt ervoor dat u het slot eenvoudig met één hand kunt vastmaken zodat uw laptop vergrendeld is met de Kensington T-Bar. Met WordLock® kunt u een code van vier letters instellen. Zelf oprollende kabel van 1,8 m, meet opgerold niet meer 7,6 cm.

K64684E

verp/1

LAPTOPTASSEN EN KOFFERS



6

Pilotenkoffers

JÜSCHKA

Pilotenkoffer Ancona

Uit zwart leer. Binnenin 2 compartimenten, een potloodetui, een visitekaarhouder en een centraal tussenschot. Langs de 2 kanten is een extra afsluitbare opbergvak. Met 1 handvat en 2 cijfersloten. Ft 45 x 34,3 x 21 cm. Kleur: zwart.

450420

verp/1



JÜSCHKA

Pilotenkoffer Genova

Uit zwarte PVC, "leatherlook". Binnenin 2 compartimenten. Aan de zijkanten een extra opbergvak met Velcro-sluiting. Op de binnenzijde van de klep een indeling voor visitekaartjes, kredietkaarten, balpennen, enz. Met 1 handvat en 2 cijfersloten. Ft 45,5 x 34 x 20 cm.

45028

verp/1



JÜSCHKA

Pilotenkoffer Silvana

Groot centraal compartiment voorzien van een gewatteerde ruimte voor het opbergen van een laptop (scherm 15,4"). Op de binnenzijde van de klep een indeling voor visitekaartjes, kredietkaarten, balpennen, enz. Aan de zijkanten extra afsluitbare opbergvakken. Met 2 wieltjes en een telescopisch handvat. Voorzien van een slot. Ft 48,5 x 37 x 23 cm. Kleur: zwart.

92301

uit PVC
92705 uit leder

verp/1
verp/1



Aktetassen

JÜSCHKA

Aktetas Cantana

Uit PVC, "leatherlook". Draagtas met 2 grote compartimenten binnenin. Aan de achterzijde een afsluitbaar compartiment met ritsluiting. Aan de voorzijde een indeling voor visitekaartjes, kredietkaarten, balpennen, enz. Met 1 handvat en afneembare schouderriem. Voorzien van een slot. Ft 38 x 31 x 9,5 cm. Kleur: zwart.

92434

verp/1





JUSCHA® Aktetas Monza

Uit zwart leer. Binnenin 2 compartimenten met een gewatteerde ruimte voor laptop (scherm 15,4"). Ft 38 x 33 x 16 cm. Ft laptopcompartiment: 36,5 x 27 x 5 cm. Voorzien voor een verwijderbare schouderriem. Kleur: zwart.

47127

verp/1



JUSCHA® Aktetas Ponte

Uit kunstleer. Met 2 penhouders, een verstelbare documentenhouder met 2 opbergvakken en nog een paar kleinere opbergvakken. Voorzien van een handvat en 2 cijfersloten. Ft 44,5 x 32 x 10,5 cm. Kleur: zwart.

92300

verp/1



JUSCHA® Aktetas Taormina

Uit leer. Met penhouders, verstelbare documentenhouder met 2 opbergvakken en nog een paar kleinere opbergvakken. Voorzien van een handvat en 2 cijfersloten. Ft 45 x 32,5 x 11,8 cm. Kleur: zwart.

410330

verp/1

NEW



JUSCHA® Reistas

Afsluitbare telescopische trolley systeem, boven-en zijhandgreep, TSA-cijferslot, plooiën (+ 3 cm), 4-dubbele wrijving wielen, versterkte randen. Interieur: verdeling door verstelmogelijkheid. Met riem, mesh met rits. Ft 55 x 35 x 25 cm. Gewicht: 3,2 kg.

J45507

wit

verp/1

J45517

zwart

verp/1



JUSCHA® Aktetas Fatty

Uit plantaardig geloid leer. Verstelbare schouderriem, ritsvak buiten, extra ritsvak onder de klep, een knip van metaal. Gevoerd laptopcompartiment, hoofdcompartiment met een zakje voor mobiele telefoon, 2 penlussen, visitekaartenhouder, sleutelclip, extra ritsvak, stoffen bekleding met plaid. Ft 34 x 32 x 9 cm. Ft laptopcompartiment: 30 x 28 x 5 cm. Kleur: donkerbruin.

J47153

verp/1

Laptoptassen

WENGER

Laptoptas Coral

Uit polyester. Geschikt voor de meeste 15,4" notebooks. Licht eigen gewicht. Diverse opbergvakken. Sleutelhouder. Vak aan de voorzijde. Sofgrip-handvat. Scheurvrije schouderriem. Ft 19 x 41,9 x 30,5 cm. Kleur: zwart.

28960

verp/1



WENGER

Laptoptas Yukon

Uit polyester en nylon. Geschikt voor de meeste 17" notebooks. Licht eigen gewicht. Uitneembaar toebehoren vak. Diverse opbergvakken. Sleutelhouder. Extra vak aan voorzijde. Softgrip-handgreep. Scheurvaste schouderriem. Ft 12,7 x 43,2 x 31,7 cm (d x b x h). Kleur: zwart.

28961

verp/1





WENGER

Laptoptas Rhea

Uit polyester en nylon. Geschikt voor 15,4" notebooks. Licht eigen gewicht. Praktische opbergvakken. Sleutelhouder. Fraai gekleurd interieur. Incl. accessoire tasje/portemonnee. Ft. 14,6 x 44,5 x 33 cm. Kleur: zwart.

28965

verp/1



WENGER

Laptoptas Patriot

Uit polyester, nylon en vinyl. Geschikt voor 17" notebooks. Overnachtingsvak voor kleding. Speciaal vak voor mappen en documenten. Secure Lock uittrekbare hendel. Stille, lichtlopende skate wielen. Ergonomisch handvat. Business Organizer. Ft. 29,2 x 43,2 x 39,4 cm (d x b x h). Kleur: zwart.

28974

verp/1

WENGER

Laptoptas Legacy

Uit polyester en PVC. Geschikt voor de meeste 17" notebooks. Checkpoint Friendly Design. Vergrootbaar vak voor mappen en documenten, Business organizer, Makkelijk toegankelijk voorvak. Verstevigde handvatten. Extra verstevigde schouderriem. Ft. 17,8 x 44,5 x 34,3 cm. Kleur: zwart/grijs.

33171

verp/1



NEW



WENGER

Laptoptas Swissgear Saturn

Uit polyester en nylon. Voor 17" laptops. Licht eigen gewicht. Meer dan 10 grote en kleinere opbergvakken. Dubbele clipsluiting aan de voorzijde. Softgrip-handvat. Scheurvrije schouderriem. Kan als handbagage worden meegenomen. Ft. 43,2 x 31 x 19 cm, ft laptopcompartiment: 39 x 28 x 4 cm. Levenslange garantie. Kleur: zwart.

W10032

verp/1



WENGER

Laptoprugzak Synergy

Uit polyester, nylon, PVC. Voor 15"/15.4" laptops. Twee grote hoofdvakken en diverse opbergvakken. Vak voor MP3- of CD-speler. 'Easy-access'-vak bovenop. Licht eigen gewicht, handvat met Soft-Grip. Gestabiliseerd bodemplatform. Gevoerde schouderriemen. Sterk gevoerde rug. Ft. buiten: 46 x 33 x 25 cm, ft laptopcompartiment: 36 x 28 x 4 cm. Levenslange garantie. Kleur: zwart.

W10002

verp/1



WENGER

Reisset Potomac

Uit polyester, nylon en vinyl. Voor 17" laptops. Voorvak voor accessoires. Hoofdvak voor de laptop en documenten. Extra overnachtingsvak voor kleding. Volwaardige extra-laptoptas. Uittrekbare telescoopstang, 104 cm lang. Stille, lichtlopende wielen. Handvat met soft-grip. Stabiele voet. Sleutelhanger en mogelijkheid voor slot. Ft. 43 x 39 x 24 cm, ft laptopcompartiment: 40 x 29 x 4 cm. Kleur: zwart.

W10009

verp/1

WENGER

Laptoprugzak Swissgear Jett 16

Lichtgewicht en ruim, biedt volledige bescherming. Informele, stijlvolle verpakking met fijne gekleurde details. Geschikt voor de meeste 16" laptops. Gevoerde computer-ruimte. Comfort fit schouderriemen. Essentials Organizer. Rits aan de zijkant. Met extra vulling voor langdurig comfort. Voor een gemakkelijke toegang tot kleine voorwerpen. Ook opberging voor een waterfles of kleine paraplu.

W10016

verp/1



WENGER

Laptoptas Cobalt

Uit polyester en PVC. Geschikt voor 15,4" notebooks. Swissguard versterkt computervak. Air-Flow ventilerende rugbekleding. Comfort-Fit rugbanden. Case Base stabiliserende platform. Inhoud: 23 l. Ft. 23 x 35,6 x 48,3 cm. Kleur: zwart/blauw.

33172

verp/1



6




WENGER
Laptoptas Legacy
 Uit superzacht neopreen. Beschermend computervak. Lichtgewicht en compact design. Fraai in eenvoud. Geen ruimte voor accessoires. Checkpoint friendly design. Kleur: zwart.

33526	voor scherm van 10,2"	verp/1
33527	voor scherm van 14,1"	verp/1
33528	voor scherm van 15,6"	verp/1



WENGER
Laptoptas Omega
 Uit generfd lederlook materiaal. Binnenzijde: 3 vakken waarvan 1 geschikt voor het veilig opbergen van een 15.4" notebook. Op de voorzijde van de tas een groot afsluitbaar vak voor schrijfgerei, visitekaartjes, telefoon en overige accessoires. Inclusief verstelbare schouderriem. Met een sleutelslot. Ft buiten ± 42 x 32 x 16 cm (b x h x d). Ft binnen ± 41 x 30,5 x 15 cm (b x h x d). Kleur: zwart.

98932 verp/1

NEW



WENGER
Laptoptas Legacy
 Uit polyester. Voor 17" laptops. Licht eigen gewicht. Diverse grote opbergvakken. Groot vak aan de voorzijde. Meer dan 10 kleinere accessoire vakjes. Mogelijkheid voor slot op de ritsluiting. Softgrip-handvat, scheurvrije schouderriem. Checkpoint Friendly Design. Kan als handbagage worden meegenomen. Ft 42 x 32 x 17 cm, ft laptopcompartiment: 38 x 27 x 3,5 cm. Levenslange garantie. Kleur: zwart.

W10020 verp/1



JÜSCHA®
Laptoptas Corniche
 Uit polyester. andgreep uit hard plastic. Met verwijderbare schouderriem, karriem, ritsvak aan de achterkant, rits voorvak met organizer-pocket. Gevoerd laptopcompartiment met uitneembare tussenschotten en A4-bag. Extra ritsvak voor documenten. Ft 44 x 33,5 x 21 cm, ft laptopcompartiment: 42 x 32 x 5,5 cm. Kleur: zwart.

46075 verp/1



JÜSCHA®
Laptoptas Elite
 Uit zwarte polyester. Met 1 compartiment met verstelbare tussenschotten, een indeling voor het opbergen van CD's, balpennen, visitekaartjes, een documentenmap, enz.

46110	S, buitenft: 37,5 x 29 x 10 cm, binnenft: 36,5 x 27 x 5,5 cm	verp/1
46111	L, buitenft: 43 x 31 x 10 cm, binnenft: 42 x 30 x 6,5 cm	verp/1



JÜSCHA®
Laptoptas The Flight
 Uit polyester. Met uitneembare laptopshoes (voor 15,4"-scherm). Binnenin 2 compartimenten verdeeld in 2 opbergvakken. Vooraan een opbergvak met indeling voor visitekaartjes, balpennen, enz. Ft 46 x 34 x 20 cm, ft laptopcompartiment 39 x 24 x 6 cm. Kleur: zwart.

460080 verp/1



JÜSCHA®
Laptoptas Neopren
 Uit neopreen. Geschikt voor laptops tot 13,5" schermgrootte. Binnenzijde met zacht materiaal en luchtkussentjes om uw laptop te beschermen. Ft 36 x 33 x 1,5 cm, ft laptopcompartiment 35,5 x 32,5 x 1 cm. Tot 13,5" schermgrootte. Kleur: zwart.

46006 verp/1



JÜSCHA®
Laptoptas Veneto
 Met compartiment voor laptop (15,4"), 2 sloten, schouderriem. Ft 41,7 x 31,5 x 15 cm, ft laptopcompartiment: 35 x 24 x 4,5 cm. Kleur: zwart.

47117	uit leer	verp/1
47118	uit imitatieleer	verp/1



WENGER

Laptoprugzak Pegasus

Uit polyester en nylon. Geschikt voor 17" notebooks. Licht eigen gewicht. Twee grote hoofdvakken. Diverse opbergvakken. Zijdelingse nettassen. Sleutelhouder. iPod/MP3-speler vakje. Handvat met soft-grip. Gestabiliseerd bodemplatform. Gevoerde schouderriemen. Borstriem. Sterk gevoerde rug. Ft 25,4 x 38,1 x 50,8 cm. Kleur: zwart/blauw.

28971

verp/1



JÜSCHKA

Laptoptas Arco

Uit polyester. 1 compartiment met verstelbare tussenschotten, een indeling voor het opbergen van CD's, balpennen, visitekaartjes, enz. en een documentenmap. Ft 42 x 33 x 16 cm, ft laptopcompartiment 39 x 28 x 7 cm. Kleur: zwart.

460100

verp/1



JÜSCHKA

Laptoprugzak Advantage

Geschikt voor 15,4" notebooks. Licht eigen gewicht. Twee grote hoofdvakken. Diverse opbergvakken. Zijdelingse nettassen. Sleutelhouder. iPod/MP3-speler vakje. Uit polyester en nylon. Ft 49 x 35 x 23 cm, ft laptopcompartiment 42 x 28 x 6 cm. Kleur: zwart.

46090

verp/1



JÜSCHKA

Schoudertas

Uit kalfsleer, plantaardig gelooid. Verstelbare schouderriem. Ritsvak buiten, extra ritsvak onder de klep. Interieur: gevoerd laptopcompartiment. Hoofdc compartiment voor mobiele telefoon, 2 pennenlussen, visitekaarthouder, sleutelclip, extra ritsvak. Ft 40 x 33 x 10,5 cm, ft laptopcompartiment: 35 x 26 x 7 cm. Kleur: donkerbruin.

J47134

met 1 riem

verp/1

J47135

met 2 riemen

verp/1

JÜSCHKA

Schoudertas Ally

Uit kalfsleer. Verstelbare schouderriem, ritsvak aan de buitenkant en extra ritsvak onder de klep. Interieur: gevoerd laptopcompartiment, hoofdc compartiment met indeling voor mobiele telefoon, balpennen, visitekaartjes, sleutelclip, extra ritsvak. Ft 33 x 39 x 14 cm. Kleur: donkerbruin.

J47152

verp/1



JÜSCHKA

Laptoptas Executive

Uit polyester. Ideaal voor op zakenreis. Met uitneembare laptopvoes (voor 15,4"-scherm). Binnenin 1 compartiment voor multifunctioneel gebruik. Vooraan een opbergvak met ritsluiting. Aan de achterzijde een extra vak met ritsluiting. Met een telescopisch handvat en 2 wieltjes. Ft 55 x 25,8 x 37 cm. Kleur: zwart.

92700

verp/1



JÜSCHKA

Aktetas Monaco

Aktetas met handvat en afneembare schouderriem. Aan de achterzijde een afsluitbaar compartiment met ritsluiting. Binnenin 2 compartimenten: laptopcompartiment, hoofdruimte geschikt voor ft A4. Een tweede compartiment met indeling voor visitekaartjes, mobiele telefoon. Ft 38 x 31 x 16 cm, ft laptopcompartiment 35 x 27 x 16 cm. Kleur: zwart.

470220

verp/1



JÜSCHKA

Businessstrolley

Uit ABS-Polycarbonatemix. Kan vergroot worden met een ritsluiting rondom rond (max. 2 cm). Uitneembare gewatteerde laptopvoes. Voorzien van compartiment met ondervelingen, afsluitbaar met een ritsluiting. Talrijke supplementaire opbergvakken. 2 wielen en telescopisch handvat. Ft 43 x 40 x 21 cm (+2 cm), ft laptopcompartiment 41 x 28,5 x 4,5 cm. Kleur: zwart.

45513

verp/1



6

CLASS'EX

NATUURLIJK



CLASS'EX NATUURLIJK

Kies onze natuurlijke Class'ex ordners uit gerecycleerd materiaal. Goed voor mens en natuur!